

外観形状		B型(複作動)アクチュエータ付											
種別		鋳鉄			ダクタイル	ステンレス				標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)			
		10K			10K	10K							
クラス		FC200			FCD-S	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A				
ボディ		フルボア			レデューストボア	フルボア			レデューストボア				
型式		フルボア		レデューストボア	フルボア			レデューストボア		フルボア	レデューストボア		
製品番号		B-10FCT	B-10FCTB	B-10FCTR	B-10STBF	B-10UT	B-10UTB	B-10UTBM	B-10UTR	B-10UTRM	フルボア	レデューストボア	
呼径													
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	41,500				45,800							
$\frac{1}{2}$	15	41,800	44,400		48,200	46,500	55,700	64,000			B-0		
$\frac{3}{4}$	20	43,800	45,500		51,200	49,000	58,800	68,500					
1	25	45,200	49,400		54,200	53,400	68,500	81,900					
$\frac{1}{4}$	32	53,300	58,900		69,300	65,400	81,700	98,600			B-1		
$\frac{1}{2}$	40	58,300	64,300		73,000	75,700	86,200	105,000		◎			
2	50	70,900	77,800		88,400	93,700	108,000	130,000		◎	B-2	B-1	
$2\frac{1}{2}$	65	99,500	103,000		111,000	127,000	140,000	174,000		◎			B-2
3	80	143,000	147,000		157,000	181,000	187,000	229,000		◎	B-3	B-3	
4	100		175,000		189,000		238,000	295,000		◎			B-3
5	125		321,000	193,000	367,000		502,000	637,000	342,000	442,000	B-4	B-4	
6	150		386,000	327,000	431,000		584,000	753,000	528,000	675,000			B-4
8	200		697,000	430,000	780,000		1,004,000	1,286,000	696,000	910,000	B-5	B-4	
10	250		1,076,000	726,000			2,182,000	2,781,000	1,131,000	1,461,000	B-6	B-5	
12	300								◎	◎	B-6	B-6	





注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。

外観形状		BS型(スプリングターン)アクチュエータ付											
種別		鋳鉄			ダクタイル	ステンレス				標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)			
		10K			10K	10K							
クラス		FC200			FCD-S	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A				
ボディ		フルボア			レデューストボア	フルボア			レデューストボア				
型式		フルボア		レデューストボア	フルボア			レデューストボア		フルボア	レデューストボア		
製品番号		BS-10FCT	BS-10FCTB	BS-10FCTR	BS-10STBF	BS-10UT	BS-10UTB	BS-10UTBM	BS-10UTR	BS-10UTRM	フルボア	レデューストボア	
呼径													
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	54,900				61,200							
$\frac{1}{2}$	15	56,200	59,800		63,600	61,900	71,100	79,400			BS-0		
$\frac{3}{4}$	20	58,200	60,900		66,600	64,400	74,200	83,900					
1	25	59,600	64,800		69,600	68,800	83,900	97,300					
$\frac{1}{4}$	32	74,600	81,200		91,600	87,700	104,000	121,000			BS-1		
$\frac{1}{2}$	40	79,600	86,600		95,300	98,000	109,000	127,000					
2	50	105,000	114,000		125,000	130,000	144,000	167,000		◎	BS-2	BS-1	
$2\frac{1}{2}$	65	◎	139,000		147,000	163,000	177,000	211,000		◎			BS-2
3	80	202,000	210,000		220,000	243,000	250,000	291,000		◎	BS-3	BS-3	
4	100		238,000		251,000		301,000	358,000		◎			BS-3
5	125		429,000	256,000	475,000		610,000	745,000	405,000	505,000	BS-4	BS-4	
6	150		494,000	435,000	539,000		692,000	861,000	636,000	783,000			BS-4
8	200		869,000	538,000	952,000		1,176,000	1,458,000	804,000	1,018,000	B-5	BS-5	
10	250		1,273,000	898,000			2,808,000	3,407,000	1,303,000	1,633,000	B-6	BS-6	
12	300								◎	◎	B-6	BS-6	





注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ				
						
種別		铸铁			ダクタイル	
型式		フルボア		レデューストボア	フルボア	
ボディ/ボール		FC200/SCS13A/SUS304/SUS304TP			FCD-S/SCS13A/SUS304/SUS304TP	
製品番号		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCT	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTB	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTR	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10STBF	
呼径						
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	55,200				
$\frac{1}{2}$	15	55,500	58,100		61,900	
$\frac{3}{4}$	20	57,500	59,200		64,900	
1	25	58,900	63,100		67,900	
$1\frac{1}{4}$	32	99,900	106,000		116,000	
$1\frac{1}{2}$	40	105,000	111,000		120,000	
2	50	109,000	116,000		127,000	
$2\frac{1}{2}$	65	156,000	159,000		167,000	
3	80	169,000	173,000		183,000	
4	100		202,000		215,000	
5	125		363,000	◎	409,000	
6	150		428,000	◎	473,000	
8	200		619,000	◎	702,000	
10	250		1,249,000	◎		

(単位:円)

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ				
						
本体		ステンレス				
型式		フルボア				
ボディ/ボール		SCS13A/SUS304・SCS13A	SCS14A/SUS316・SCS14A	SCS13A/SUS304・SCS13A	SCS14A/SUS304・SCS13A	
製品番号		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UT	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTM	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTB	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTBM	
呼径						
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	59,500	63,900			
$\frac{1}{2}$	15	60,200	64,600	69,400	77,700	
$\frac{3}{4}$	20	62,700	68,200	72,500	82,200	
1	25	67,100	74,100	82,200	95,600	
$1\frac{1}{4}$	32	112,000	123,000	129,000	146,000	
$1\frac{1}{2}$	40	122,000	136,000	133,000	151,000	
2	50	132,000	149,000	145,000	168,000	
$2\frac{1}{2}$	65	183,000	211,000	197,000	231,000	
3	80	207,000	244,000	213,000	254,000	
4	100			265,000	322,000	
5	125			548,000	683,000	
6	150			631,000	800,000	
8	200			934,000	1,216,000	
10	250			1,984,000	2,583,000(200Vのみ)	

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位:円)

C型アクチュエータ(複作動)付ボールバルブ								
外観形状								
本体	青銅製					ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K					10K		
シート	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE		PTFE	充填PTFE	
管接続	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	グラウンド構造	横形3方	コンパクト	グラウンド構造	
製品番号	C - TE	C - TUE	C - TLE	C - TGE	C - TNE	C - UTE	C - UTGE	
呼径								
1/4 ^B	8				19,700	19,000	34,500	
3/8	10	16,100		29,700	20,800	19,000	35,000	
1/2	15	16,100	22,000	17,300	30,800	22,900	19,200	36,000
3/4	20	16,900	23,400	17,900	32,700	23,400	20,000	38,800
1	25	17,900		19,200	35,200	25,100	22,000	42,600
1 1/4	32	21,800		27,000		30,600	29,100	
1 1/2	40	27,000		31,300		37,900	34,700	
2	50	30,800		34,300		43,500	39,500	

EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ								
外観形状								
本体	青銅製					ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K					10K		
電源	AC100V/AC200V					AC100V/AC200V		
シート	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE		PTFE	強化PTFE	
管接続	ねじ込	めねじXユニオン	ねじ込	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	グラウンド構造	横形3方	縦形3方	コンパクト	グラウンド構造
製品番号	EA ¹⁰⁰ -TE	EA ¹⁰⁰ -TUE	EA ¹⁰⁰ -TLE	EA ¹⁰⁰ -TGE	EA ¹⁰⁰ -TNE	EAH ¹⁰⁰ -TNVE	EA ¹⁰⁰ -UTE	EA ¹⁰⁰ -UTGE
呼径								
1/4 ^B	8				20,000		20,800	39,800
3/8	10	18,100		35,800	20,000		21,600	40,200
1/2	15	18,700	19,700	19,400	36,000	22,300	22,300	41,200
3/4	20	19,700	20,800	20,400	38,300	23,600	23,600	43,900
1	25	27,200		36,500	43,700	32,700	32,700	47,700
1 1/4	32	39,100		46,100		43,500	43,500	59,100
1 1/2	40	50,500		51,900		56,000	61,900	
2	50	56,000		57,200		60,500	70,600	

注)端子箱付(EAB、EAHB)は上記価格に¥3,000を加算してください。

(単位:円)