

符号	寸法	定価
<b>排水金具</b>		
COA	40	3,450
ねじ込み 国土交通省型	50	3,700
	65	4,700
	80	5,450
	100	7,200
COB	40	6,300
ねじ込み 国土交通省型	50	7,150
	65	8,550
	80	9,750
	100	12,400
SCOA	50	4,100
ステンレス製	65	5,000
	80	6,100
	100	8,100
SCOB	50	7,550
ステンレス製	65	8,850
	80	10,400
	100	13,300
COVN	40	2,650
差込型	50	3,200
	65	4,450
	75	5,100
	100	7,650
	125	14,700
	150	19,500
SNG	40	7,050
ねじ込み型 国土交通省型 (SNA)	50	9,950
	65	15,000
	80	20,200
	100	30,200
	125	50,000
SNGO	50	11,400
ねじ込み型	80	22,200
	100	32,300
DK金具	32	2,550
ねじ込み型 国土交通省型 (D金具)	40	2,700
	50	3,200
	65	4,300
	80	5,450
	100	5,650
	125	10,800
	150	16,100
SDK	40	3,600
ねじこみ形 ステンレス製	50	3,700
	65	4,800
	80	5,500
	100	6,800
	125	12,600
	150	18,900
DV金具	50	2,800
差込型	65	3,150
	75	4,250
	100	5,350
SDV	40	2,500
差込型 ステンレス製	50	3,000
	65	4,000
	75	4,800
	100	6,000
	125	12,600
	150	19,700
DC金具	40	6,750
ねじ込み型 JCW-204(C)型	50	9,350
	65	12,600
	80	18,700
	100	34,500
SDC	40	6,700
ねじこみ形 ステンレス製	50	9,600
	65	14,800
	80	21,100
	100	34,800
BZN	40	2,850
固定クサビ付	50	3,450
	65	3,850
	80	4,300
	100	5,200
	125	8,600

符号	寸法	定価
<b>床排水トラップ</b>		
T5A	40	8,150
ねじ込み型	50	9,800
	65	17,600
	80	21,400
	100	37,500
T5ALS	50	14,400
ねじ込み型 (ステンレス製目)		
T5B	40	9,250
ねじ込み型	50	10,800
	65	19,800
	80	24,300
	100	41,400
T5BLS	50	14,800
ねじ込み型 (ステンレス製目)		
P3AK	40	10,500
ねじ込み型 (T3A)	50	14,600
	65	22,000
	80	30,600
	100	52,800
T16AK	50	20,900
(T16A)	80	40,300
P3BAK	40	13,350
ねじ込み型 (T3A)	50	18,050
	65	25,850
	80	34,900
	100	58,000
T16BK	50	26,100
(T16B)	80	50,500
JT-1H	50	13,700
JT-2D	50	17,700
JT-2H	50	19,300
JT-5	50	16,900
<b>小口径マス用 鑄鉄製防護蓋 鑄鉄製蓋</b>		
BHH-8	150	14,900
台座付(T8)	200	20,900
	300	29,900
	350	46,000
BHH-14・25	200	26,400
台座付(T14,T25)	300	34,900
	350	46,000
BHLZ-2	150	11,400
台座付(T2)	200	15,000
BHLZ-20	150	12,900
台座付(T8,T20)	200	16,500
MFSD	100	5,700
	150	5,900
	200	6,500
<b>災害用トイレマンホール蓋</b>		
MCBPRE(鋼製)	600	86,200
<b>災害トイレ用テント</b>		
ALT(アルミ製)		99,800
<b>CD柵用マンホール蓋</b>		
MCACD	350	21,300
中耐 (ラシ網付)	450	28,400
	500	34,000
	600	44,100
MCDCD	350	26,200
重耐 (ラシ網付)	450	33,300
	500	41,200
	600	54,700
<b>マンホール</b>		
MCB	300	10,100
国土交通省	350	12,100
MHB	400	14,900
	450	16,400
	500	21,200
	600	26,800
	750	115,800
	900	168,500
MCAH	300	13,000
国土交通省	350	17,000
MHA	400	19,900
	450	22,700
	500	28,200
	600	37,300
	750	125,100
	900	177,300

符号	寸法	定価
MCDH	300	15,400
国土交通省	350	20,100
MHD	400	24,300
	450	27,000
	500	32,500
	600	43,900
	750	149,500
	900	215,400
<b>関係器具類</b>		
MHK	1組	3,350
MCK	1組	1,400
MCKL	1組	4,560
BW4	1本(M12用)	1,600
<b>床化粧 カラー舗装用 関係器具類</b>		
E353-3S	350	52,000
ステンレス目地	450	69,500
	600	88,200
EMBH4S	300	39,600
ステンレス目地	350	43,900
T2	450	58,500
	500	69,650
	600	74,200
EMAH4S	300	49,500
ステンレス目地	350	57,500
T6	450	61,600
	500	82,000
	600	85,100
EMDH4S	300	71,000
ステンレス目地	350	72,500
T20	450	73,500
	500	89,000
	600	92,400
<b>フロアーハッチ</b>		
EH6G	300	27,900
ステンレス目地 充填用	350	30,400
	400	34,000
	450	38,300
	500	43,700
	600	50,700
	1200×600	168,700
SEHPM	300	79,500
ステンレス製 防水防臭タイプ 充填用	350	82,800
	400	90,100
	450	98,500
	500	103,600
	600	111,700
<b>バルブボックス</b>		
B1		4,700
B3B-L		14,100
SB3E1		48,500
SB3E2		55,900
SB3E3		61,200
MB1-KND		20,000
MB-2K		89,900
MB-3K		194,400
<b>角目格子網</b>		
GBH	300	9,600
(軽荷重)	350	12,300
	400	15,600
	450	18,300
	500	22,800
	600	33,600
GAH	300	11,900
(中重耐)	350	14,800
	400	19,300
	450	22,300
	500	29,800
	600	43,800
	700	65,000
GDH	300	14,800
(重耐)	350	19,600
	400	24,300
	450	28,700
	500	38,200
	600	49,900
	700	79,900

符号	寸法	定価
<b>角型格子網</b>		
GBHS	300	14,000
(軽荷重)	350	16,000
細目枠付格子網	400	/
	450	22,300
	500	/
	600	37,500
GDHS	300	16,500
(中重耐)	350	22,100
細目枠付格子網	400	/
	450	31,500
	500	/
	600	56,700
	700	/
<b>CD柵用格子網</b>		
GBCDC	300	7,800
(軽荷重)	360	10,900
	450	14,100
	500	16,000
	600	20,500
GDCDC	300	9,400
(中重耐)	360	13,200
	450	16,900
	500	19,300
	600	24,700
<b>ベンチレーター</b>		
VC	50	2,400
ねじ込み型	65	3,200
	80	3,950
	100	5,200
	125	15,000
	150	17,200
VC-AL	40	4,150
ねじ込み型 アルミ製	50	5,650
	65	7,050
	80	8,600
	100	13,000
	125	27,600
	150	29,600
TVC-AL	40	4,150
ねじ込み型	50	4,800
	65	6,500
	80	8,150
	100	12,600
	125	20,000
	150	29,100
<b>防水継手</b>		
WSC	65	20,000
差込型	80	22,500
J-501-A型	100	26,900
	125	40,400
WSB	65	23,800
差込型	80	27,700
J-501-B型	100	33,400
	125	48,800
	150	63,200
WSK	65	27,800
差込型	80	33,000
	100	40,100
	125	57,800
WSBN	65	26,900
差込型	80	31,000
グループアンカー付	100	37,200
	125	53,700
	150	68,900
WSM	65	31,700
メカニカル式 打込タイプ	80	35,400
	100	41,100
	125	58,200
	150	85,300
WSV	65	33,300
差込型	80	36,900
打込タイプ	100	42,900
	125	60,700
	150	83,700
WSG	80	47,900
ねじ込み型 打込タイプ	100	54,700
WSB5	65	53,500
電着針兼用タイプ 差込型	80	59,300
	100	72,400
	125	104,200

製品ラインナップ

直接取り付け型



MFSD 小口径マス用 鑄鉄製ふた

サイズ	耐荷重	寸法(mm)			重量(kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
100	T2	φ114	φ93	35	1.1	5,700	①	蓋	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
150		φ164	φ136	65	2.2	5,900	②	枠	FCD200鑄鉄	
200		φ215	φ186	70	3.7	6,500	③	Oリング	NBRニトリルゴム	—
							④	鎖	SUS304ステンレス	—

GDRN 小口径マス用 鑄鉄製網

サイズ	耐荷重	寸法(mm)			重量(kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
150	T2	φ164	φ136	65	2.6	5,400	①	蓋	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
200		φ215	φ186	70	4.0	8,200	②	枠	FCD200鑄鉄	
							③	Oリング	NBRニトリルゴム	—
							④	鎖	SUS304ステンレス	—

SMSB 小口径マス用 ステンレス製ふた

サイズ	耐荷重	寸法(mm)			重量(kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
150	T4	□164	φ136	65	2.2	44,500	①	蓋	SCS13ステンレス	—
200		□215	φ186	70	3.7	53,500	②	枠	SCS13ステンレス	
							③	Oリング	NBRニトリルゴム	—
							④	鎖	SUS304ステンレス	—

EMSБ 小口径マス用 ステンレス目地 化粧用ふた

サイズ	耐荷重	寸法(mm)			重量(kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
150	車載不可	□247	□185	54	2.8	28,050	①	蓋	A6063Sアルミ	アルマイト
200		□294	□232		3.4	30,450	②	枠	A6063Sアルミ	
300		□394	□332		5.6	36,800	③	底板	SUS304ステンレス	—
							④	目地	SUS304ステンレス	—
							⑤	取手	SUS304ステンレス	—
							⑥	アンカー	SGHC鉄	溶融亜鉛メッキ
							⑦	パッキン	塩ビ パッキン	—

(歩行用)

EMSD 小口径マス用 ステンレス目地 化粧用ふた

サイズ	耐荷重	寸法(mm)			重量(kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
150	T6	□247	□185	54	2.8	32,100	①	蓋	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
200		□294	□232		3.4	36,900	②	受枠	FC200鑄鉄	
							③	目地	SUS304ステンレス	—
							④	取手	SUS304ステンレス	—
							⑤	パッキン	CRクロロブレンゴム	—

専用台座(オプション)					
品名	サイズ	外径	EMSDを含めた全高	重量	定価
ZSD	150	□320	39	2.0	2,750
	200	□370		2.5	3,100

部番	部品名	材質	表面処理

(車道用)

防護ふた型 (化粧タイプ)



EMDH7 インターロッキングブロック用マンホールふた

サイズ	耐荷重	寸法(mm)			重量(kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
250	T20	□380	□250	110	21.0	37,600	①	蓋	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
300		□480	□300		36.0	45,300	②	受枠	FC200鑄鉄	
350		□530	□350		44.0	47,900	③	パッキン	CRクロロブレンゴム	—
								④	ゴム栓	CRクロロブレンゴム

300・350サイズはT2(EMH7)、T6(EMAH7)もあります  
 ※サイズ250は開発中の製品です。寸法・重量は変更になる場合がございます。

防護ふた型 (通常タイプ)

T8, T14, T25



下水道協会認定品  
[JSWS G-3-2005]

BHH 鑄鉄製防護ふた (公道用・敷地用)

品名	サイズ	附荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価
			枠外寸法	有効内径	高さ		
BHH 150	150	T8・T14・T25	φ255	φ171	150	11.7	14,900
BHH8 200	200	T8	φ339	φ223		21.9	20,900
BHH14・25 200		T14・25				22.1	26,400
BHH8 300	300	T8	φ505	φ373		35.8	29,900
BHH14・25 300		T14・25				38.2	34,900
BHH8 350	350	T8	φ565	φ423		40.6	46,000
BHH14・25 350		T14・25				44.2	46,000

☆ ふたの中央に市章等のマークを入れることが可能です (受注生産、料金別途)  
☆ 設置傾斜角度は10°まで対応可能です (10°を超える場合は別途ご相談ください)

部番	部品名	材質	表面処理
①	蓋	FC200ダクタイル	錆止め塗装
②	枠	FC200ダクタイル	
③	ヒンジ	FC200ダクタイル	
④	台座	再生プラスチック	

T4, T8, T20



BHL 簡易型鑄鉄製防護ふた (敷地用)

簡易型

品名	サイズ	附荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価
			枠外寸法	有効内径	高さ		
BHL2 150	150	T4	φ265	φ200	40	6.0	7,500
BHL20 150	150	T8・20				6.0	9,000
BHL2 200		200	T4	φ315		φ250	8.2
BHL20 200	200	T8・20	8.2				12,000
BHL2 300		300	T4	φ463		φ400	15.9
BHL20 300	300	T8・20	15.9				19,900

☆ 鎖付です ☆ 開閉キーを用意してあります (ELK)  
☆ 敷地用簡易型防護ふたとなります ☆ 標準で「おすい」マークと「うすい」マークを用意してあります  
☆ ふたの中央に市章等のマークを入れることが可能です (受注生産、料金別途)

部番	部品名	材質	表面処理
①	蓋	FC200 (BHL 2)	錆止め塗装
		FC200 (BHL 20)	
②	枠	FC200鑄鉄	
③	パッキン	CRクロロブレンゴム	
④	鎖	SUS304ステンレス	-

T4, T8, T20



台座付

BHLZ 簡易型鑄鉄製防護ふた (敷地用) (台座付き)

簡易型

品名	サイズ	附荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価
			枠外寸法	有効内径	高さ		
BHLZ2 150	150	T4	φ350	φ196	115	9.7	11,400
BHLZ20 150		T8・20				9.7	12,900
BHLZ2 200	200	T4	φ400	φ246		12.4	15,000
BHLZ20 200		T8・20				12.4	16,500
BHLZ2 300	300	T4	φ540	φ390		23.9	22,500
BHLZ20 300		T8・20				23.9	25,800

☆ 鎖付です ☆ 開閉キーを用意してあります (ELK)  
☆ 敷地用簡易型防護ふたとなります ☆ 標準で「おすい」マークと「うすい」マークを用意してあります  
☆ ふたの中央に市章等のマークを入れることが可能です (受注生産、料金別途)

部番	部品名	材質	表面処理
①	蓋	FC200 (BHL 2)	錆止め塗装
		FC200 (BHL 20)	
②	枠	FC200鑄鉄	
③	パッキン	CRクロロブレンゴム	
④	鎖	SUS304ステンレス	-
⑤	台座	再生プラスチック	-

T4, T8, T20



緑塊枠付

BHLC 簡易型鑄鉄製防護ふた (敷地用) (緑塊枠付き)

簡易型


品名	サイズ	附荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価
			枠外寸法	有効内径	高さ		
BHLC2 150	150	T4	φ350	φ210	120	23.0	13,300
BHLC20 150		T8・20				23.0	14,800
BHLC2 200	200	T4	φ400	φ260		27.7	17,400
BHLC20 200		T8・20				27.7	21,900
BHLC2 300	300	T4	φ540	φ410		36.8	25,200
BHLC20 300		T8・20				36.8	28,500

☆ 鎖付です ☆ 開閉キーを用意してあります (ELK)  
☆ 敷地用簡易型防護ふたとなります ☆ 標準で「おすい」マークと「うすい」マークを用意してあります  
☆ ふたの中央に市章等のマークを入れることが可能です (受注生産、料金別途)  
☆ 枠がコンクリートと一体となっておりますので、枠の打ち込みが必要ありません

部番	部品名	材質	表面処理
①	蓋	FC200 (BHL 2)	錆止め塗装
		FC200 (BHL 20)	
②	枠	FC200鑄鉄	
		コンクリート	
③	パッキン	CRクロロブレンゴム	
④	鎖	SUS304ステンレス	-

ELK BHL 用開閉工具

品名	定価 (1組)
ELK	3,900



建 設  
鉄 器  
材 用