


















C-K 目皿 (非防水層用) <製造中止予定>	40	7,500	内ねじ		T3A-K (非防水層用)	40	11,800	JISA4002	
	50	10,500				50	17,300		
	65	16,200				65	26,400		
	80	21,100				80	33,600		
	100	39,400				100	59,700		
D-K 目皿 (非防水層用)	32	2,900	JCW-204 標準図符号 D 内ねじ ロック式ストレーナー		T3B-K (防水層用)	40	17,100	JISA4002	
	40	3,100				50	23,700		
	50	3,500				65	33,900		
	65	4,700				80	42,200		
	80	5,800				100	69,900		
	100	6,400							
125	12,100								
150	18,000								
CK-SUS	40	7,400	JCW-204 内ネジ ステンレス製 ロック式ストレーナー		T5AF (非防水層用)	40	10,100	調節管ビス式	
	50	10,500				50	11,000		
	65	15,600				65	19,300		
	80	22,600				80	25,400		
	100	33,600				100	41,600		
DK-SUS	32	2,900	JCW-204 標準図符号D 内ネジ ステンレス製 ロック式ストレーナー		T5BF (防水層用)	40	11,000	調節管ビス式	
	40	3,100				50	12,100		
	50	3,500				65	22,300		
	65	4,700				80	27,900		
	80	5,800				100	46,000		
	100	6,400							
125	12,100								
150	18,000								
DV-SUS	40	2,800	VP・VU兼用 ステンレス製		T5AF-EW (非防水層用)	50	14,900	調節管ビス式	
	50	3,300							
	65	4,300							
	80	5,200							
	100	6,500							
125	13,800								
150	21,500								
WPJ-W	65	21,000	公団型 J-501		JT-2E3 防水パン用	50	21,100	公団型 D-107-O	
	80	23,600							
	100	28,200							
	125	42,400							
	150	55,700							
WPJ-W-BC	65	27,000	公団型 J-501 バンドキャップ付		JT-4 防水パン用	50	25,400	公団型 D-104	
	80	30,800							
	100	37,700							
	125	65,100							
	150	81,700							
WPJ-W-BCA	65	31,300	公団型 J-501 アルミバンド キャップ付		JT-3 防水パン用	50	20,800	公団型 呼び50 D-103	
	80	35,900							
	100	46,200							
	125	78,400							
	150	95,000							
WPJ-WL	65	29,200	積雪地用		T14AA-K(SU) 目皿付 金属製流し用	40	14,100	JCW-202 T14AA	
	80	34,700				50	20,400		
	100	42,100							
	125	60,700							
WPJ-WL-BC	65	35,200	積雪地用 バンドキャップ付		T14AB-K(SU) 共栓付 金属製流し用	40	16,200	JCW-202 T14AB	
	80	41,900				50	22,000		
	100	51,600							
	125	83,400							
WPJ-WL-BCA	65	39,500	積雪地用 アルミバンド キャップ付		T14BA-K(SU) 目皿付 コンクリート製流し用	40	18,000	JCW-202 T14BA	
	80	47,000				50	24,800		
	100	60,100							
	125	96,700							
WPJ-W用 アンカー皿ビス		1,560	M10		T14BB-K(SU) 共栓付 コンクリート製流し用	40	19,000	JCW-202 T14BB	
						50	28,100		
					T14AV 目皿付 JIS金属流し用	40	9,500	公団型 耐熱樹脂製	



SNA - K 非防水層用	40	9,200	JCW - 204 標準図符号 SNA ・印W共栓 内ねじ	
	50	12,400		
	65	20,400		
	80	27,100		
	100	37,100		
SNAR 非防水層用	40	7,900	ゴム共栓付 ・印W共栓	
	50	10,800		
	65	16,500		
	80	22,000		
	100	30,800		

CODD 非防水層用 排水金具	50	15,700	
	65	16,900	
	80	17,600	
	100	18,500	
	125	39,900	
CODD - C 非防水層用 排水金具	40	22,300	
	50	34,300	
	65	42,200	
	80	48,700	
	100	85,800	

COA - K (非防水層用) 床上掃除口	40	4,100	JCW - 203 標準図符号 COA	
	50	4,200		
	65	5,300		
	80	6,200		
	100	8,100		
	125	16,100		
COA - F (非防水層用) 床上掃除口	40	5,600	SGP 差し込用 パッキン入	
	50	6,200		
	65	8,500		
	80	10,300		
	100	15,700		
COV - F (非防水層用) 床上掃除口	40	5,600	VP 差し込用 パッキン入	
	50	6,200		
	65	8,500		
	80	10,300		
COA - F - 2 (非防水層用) 床上掃除口	40	6,300	SGP 差し込用 化粧型 パッキン入	
	50	6,700		
	65	9,400		
	80	11,400		
	100	17,200		
COV - F - 2 (非防水層用) 床上掃除口	40	6,300	VP 差し込用 化粧型 パッキン入	
	50	6,700		
	65	9,400		
	80	11,400		
	100	17,200		
COB - K (防水層用) 床上掃除口	40	8,100	JCW - 203 標準図符号 COB	
	50	8,500		
	65	10,800		
	80	12,100		
	100	15,100		
	125	27,100		
BP	15	1,300		
	20	1,700		
	25	1,800		
BP - H HASS 規格	32	1,800		
	40	2,000		
	50	2,500		
	65	3,400		
	80	4,700		
	100	6,900		
	125	12,300		
150	24,100			

BB - A 埋設型	40	4,700	耐触アルミ製 AC7A	
	50	5,900		
	65	8,600		
	80	10,100		
	100	13,800		
	125	26,000		
BC 露出型	40	2,100	鋳鉄製 亜鉛メッキ	
	65	3,500		
	80	4,300		
	100	5,700		
	125	17,100		
BC - A 露出型	40	4,600	耐触アルミ製 AC7A	
	50	2,800		
	65	7,800		
	80	9,400		
	100	14,200		
	125	30,400		
150	32,600			

IDNV - SUS	40	19,000	VP 用 ステンレス製	
	50	23,700		
	65	28,900		
	80	34,200		
	100	46,100		
IDN - HS	40	8,700	半球型 外ねじ	
	50	9,400		
	65	14,600		
	80	16,700		
	100	20,400		
IDNV - HS	40	8,700	半球型 VP 用	
	50	9,400		
	65	14,600		
	80	16,700		
	100	20,400		

IDN	32	2,800	内ねじ 網ステンレス	
	40	2,800		
	50	3,300		
	65	4,300		
	80	5,300		
	100	7,000		
IDN - V	30	2,400	VP 用 網ステンレス	
	40	2,400		
	50	3,600		
	65	4,300		
	80	5,300		
	100	6,400		
	125	12,000		
	150	22,300		
200	51,500			

建設  
器具  
材料

・格子ふた


品番	呼び	くさり付定価	くさりなし定価	備考
CD-H 重耐型	300	18,000	17,200	SHASE-S-209
	350	23,400	22,600	
	400	29,000	28,200	
	450	33,900	33,100	
	500	47,300	46,200	
	600	58,900	57,800	
CA-H 中耐型	300	14,800	14,000	SHASE-S-209
	350	17,500	16,700	
	400	22,700	21,900	
	450	27,000	26,200	
	500	35,200	34,100	
	600	50,600	49,500	
CB-H 軽耐型	300	12,600	11,800	SHASE-S-209
	350	15,400	14,600	
	400	19,300	18,500	
	450	22,500	21,700	
	500	26,400	25,300	
	600	36,700	35,600	

・鋳鉄製ボックス

品番	呼び	定価	備考
B1 止水弁	150	5,400	JCW-103
			標準図符号
ガス弁	150	4,700	B1
			塩ビ管接続用
B1-R 止水弁	150	4,700	
B2-A-P	300	18,600	JCW-103
B2-B-P	450	33,200	標準図符号
			MHA-P
B6-1A		44,000	JCW-104
B6-1B		34,300	標準図符号
B6-2A		46,000	B6
B6-2B		38,200	
MB-1	435 × 315	21,500	JCW-105
			標準図符号
			MB-1
			H=55
MB-2	715 × 515	88,000	JCW-105
MB-3	1105 × 715	194,000	標準図符号
			MB-2
			MB-3
			H=75

・散水栓ボックス

品番	呼び	定価	備考
B3	13A 金具付	11,300	鋳鉄製 土間埋設用
	20A 金具付	12,800	
	固定金具無	10,700	
B3A-HN 文字入り	20	66,100	ステンレス製 ヘアライン仕上 土間埋設用
	25	73,200	
	30	87,300	
B3A-HNK 文字入り	20	71,400	ロック式 ステンレス製 ヘアライン仕上 土間埋設用
	25	78,500	
	30	92,700	
B3W-HN 文字入り	20	78,500	ステンレス製 ヘアライン仕上 土間埋設用 縦型
	25	85,600	
	30	92,700	
B3W-HNK 文字入り	20	83,800	ロック式 ステンレス製 ヘアライン仕上 土間埋設用 縦型
	25	91,000	
	30	98,200	



CD-H



B1




B1-R

・インターロッキングブロック用  
床化粧マンホールふた


品番	呼び	定価	備考
OMIS-D 重耐型	300	46,800	スライド式
	350	49,200	蓋ダクタイル製
	450	62,800	鋳鉄目地
	500	78,200	
	600	92,300	
	750	178,500	
	900	230,100	
OMIS-DS 重耐型	300	96,400	スライド式
	350	115,400	蓋ダクタイル製
	450	126,800	ステンレス目地
	600	158,500	
OMIS-1 中耐型	300	45,000	スライド式
	350	48,000	鋳鉄目地
	450	57,800	
	500	69,600	
	600	82,500	
OMIS-1S 中耐型	300	92,600	スライド式
	350	102,700	ステンレス目地
	450	115,400	
	500	133,700	
	600	152,100	
OMIS-2 軽耐型	300	38,200	スライド式
	350	40,700	鋳鉄目地
	450	51,800	
	500	65,300	
	600	71,400	
OMIS-2S 軽耐型	300	91,400	スライド式
	350	98,900	ステンレス目地
	450	114,000	
	500	126,800	
	600	133,200	
OMIR-D 重耐型	450	56,900	鋳鉄目地
	600	77,200	丸型
OMIS-DH (80mmブロック用)重耐型	450	84,500	スライド式
	600	115,400	蓋ダクタイル製鋳鉄目地



OMIS-D



OMIS-DS



OF-SP-DS



OMH-FCD

・床化粧マンホールふた  
充填用

品番	呼び	定価	備考
OF-SP-DS 重耐型	300	57,700	蓋ダクタイル製
	350	73,100	ステンレス目地
	450	95,800	
	600	128,800	
OF-SP-1S 中耐型	300	54,600	ステンレス目地
	350	63,900	
	450	84,500	
	600	108,200	
OF-SP-2S 軽耐型	300	51,500	ステンレス目地
	350	58,700	
	450	75,200	
	600	98,900	
OF-SP-1M 中耐型	300	81,110	密閉型
	350	91,900	インサート取手付式
	450	120,700	ステンレス目地
	600	149,900	
OF-SP-1H 中耐型	300	53,900	インサート取手式
	350	61,300	ステンレス目地
	450	87,300	
	600	117,300	


・防臭式マンホールふた

品番	呼び	くさり付定価	くさりなし定価	備考
OMH-FCD 文字入り 文字なし 重耐型	300	18,000	17,200	HASS
	350	23,400	22,600	標準図符号
	400	30,700	29,900	MHD
	450	31,200	30,400	枠FC
	500	40,900	39,800	
	600	50,400	49,300	
	750	172,700		
	900	228,800		
OMH-1 文字入り 文字なし 中耐型	300	15,100	14,300	HASS
	350	19,700	18,900	標準図符号
	400	24,700	23,900	MHA
	450	26,800	26,000	
	500	34,900	33,800	
	600	42,200	41,100	
	750	147,400		
900	181,500			
OMH-2 文字入り 文字なし 軽耐型	300	11,500	10,700	HASS
	350	14,400	13,600	標準図符号
	400	19,000	18,200	MHB
	450	19,300	18,500	
	500	27,000	25,900	
	600	31,200	30,100	
OMH-S-2 CD棚用 軽耐型	350		17,200	
	450		23,100	
	600		37,400	

建設  
用  
鉄  
器  
材

## コンパクト型

# 鋳鉄製 角型ルーフトレン 〈外廊下排水用〉



●たて引き排水用 ※印 2013年12月より追加予定

防水方法	施工方法	接続方法 (適用管種)	使用場所	ストレーナ 形状	品番	サイズ					
						50	65	80	100	125	150
シート防水 アスファルト	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上	ドーム型	ROC-AK	7,490	8,420	9,120	10,260		
			屋上、庇、バルコニー	平型	ROC-BK	7,200	8,150	8,850	10,210		
			廊下、踊場	水平型	ROC-CK	7,200	8,150	8,850	10,210		
			バルコニー	中継	ROC-NK	7,490	8,420	9,120	10,620		
			屋上(貯水槽張り代50mm)	ドーム型	RWC-EK	*8,000	*8,900	10,550	13,200	*18,000	*25,250
		差し込み式 (VP、VU)	屋上	ドーム型	ROV-AK	6,280	7,050	7,750	8,780		
			屋上、庇、バルコニー	平型	ROV-BK	5,990	6,780	7,480	8,730		
			廊下、踊場	水平型	ROV-CK	5,990	6,780	7,480	8,730		
			バルコニー	中継	ROV-NK	6,280	7,050	7,750	9,140		
			モルタル防水 塗膜防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上	ドーム型	RMC-AK	5,160	5,780	6,320
屋上、庇、バルコニー	平型	RMC-BK	4,870			5,510	6,050	7,140			
廊下、踊場	水平型	RMC-CK	4,870			5,510	6,050	7,140			
バルコニー	中継	RMC-NK	5,160			5,780	6,320	7,550			
差し込み式 (VP、VU)	屋上	ドーム型	RMV-AK		4,260	4,850	5,380	6,520			
	屋上、庇、バルコニー	平型	RMV-BK		3,970	4,580	5,110	6,470			
	廊下、踊場	水平型	RMV-CK		3,970	4,580	5,110	6,470			
	バルコニー	中継	RMV-NK		4,260	4,850	5,380	6,880			

●よこ引き排水用

防水方法	施工方法	接続方法 (適用管種)	使用場所	ストレーナ 形状	品番	サイズ			
						50	65	75	100
シート防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、バルコニー	T型	ROH-TK	11,440	12,620	14,180	16,140
				L型	ROH-LK	11,440	12,620	14,180	16,140
モルタル防水 塗膜防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、バルコニー	T型	RMH-TK	10,210	11,400	12,600	14,240
				L型	RMH-LK	10,210	11,400	12,600	14,240

●角型ルーフトレン

防水方法	施工方法	接続方法 (適用管種)	使用場所	ストレーナ 形状	品番	サイズ			
						50	65	75	100
モルタル防水 塗膜防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	バルコニー		RMSC-DK	4,970		7,110	
					RMSC-RK	4,970		7,100	
		差し込み式 (VP、VU)	バルコニー		RMSV-DK	4,600		6,410	
					RMSV-RK	4,600		6,410	