## 4 2 5

## ポリエチレン管用金属継手

## ポリェチレン管用金属を手 **KCP ジョイント** (鉛レス) 【新定価 2015年4月~】



株式会社士当出

2015.4

Lancia zota i wa 1											
	KCP ジョイント										
外観形状											
品種	ソケット	ケット 径違いソケット			おねじ付 ソケット		めねじ付 ソケット	メータ用 ソケット	.—.—	メータ用 ·ット	
材質	KSB - 2(キッツ鉛レス青銅)										
品名 呼び径	1S 2S	1S(1) 2S(1)	1S(2) 2S(2)	1S(3) 2S(3)	1S(4) 2S(4)	10S 20S	1 O S (1)	1 F S 2 F S	1 M S 2 M S	1MS (1)	1MS(1U) 2MS(1U)
13	1,820					1,220		1,210	1,750		2,210
20	2,600	2,280				1,690	1,480	1,650	2,500	2,160	3,140
25	3,400	3,020	2,850			2,280		2,320	3,390	3,200	5,620
30	6,590	5,850	5,370			4,360		4,500	6,490		
40	8,840	8,210	7,180	6,780		5,440		5,800	8,770		
50	12,740	12,740	12,100	11,000	10,700	8,550	7,000	8,550	13,200		

(単位:個/円)

	KCP ジョイント										
外観形状											
品種	銅·鉛管 ソケット	分岐水栓 ソケット	ビニル管用 ソケット	チーズ		往	を違いチー	ズ		めねじ付 チーズ	径違いめねじ 付チーズ
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)										
品名	1CS	1SS	1VS	1T	1T(1)	1T(2)	1T(3)	1T(4)	1T(5)	1FT	1FT(1)
呼び径	2CS	2SS	2VS	2T	2T(1)	2T(2)	2T(3)	2T(4)	2T(5)	2FT	2FT(1)
13	1,280	1,260	1,900	3,180						2,600	
20	1,860	1,800	2,600	4,750	4,110					3,660	3,450
25	2,880	2,400	3,450	6,280	5,740	5,320					
30		4,490	6,090	12,040	11,930	11,290	10,580				
40		6,180	8,000	16,890	16,510	14,480	13,980	13,540			
50		9,130	11,900	23,430	23,210	21,890	19,670	18,940	18,320		

(単位:個/円)

	KCP ジョイント							
外観形状	80 to b							
品種	エルボ	混栓エルボ	90° ベンド	60° ベンド				
材質	KSB - 2(キッツ鉛レス青銅)							
品名	1L	1QL	19B	16B				
呼び径	2L	2QL	29B	26B				
13	2,000	2,500	2,040	2,000				
20	3,020		3,140	3,200				
25	4,310		3,960	4,200				
30	7,810			7,460				
40	10,100			10,060				
50	15,800			18,320				

	KCP ジョイント						
外観形状		_					
品種	メータ用 ソケット	径違い メータ用	塩ビ管用 ソケット	塩ビ管用 ソケット			
口口作里	回転式	ソケット 回転式	(HI 材)用				
材質	KSB - 2(キッツ鉛レス青銅)						
品名	1MSR	1MSR(1U)	1VSP	1VSP-TS			
呼び径	2MSR	2MSR(1U)	2VSP	2VSP-TS			
13	2,820	3,240	2,220	2,220			
20	3,740	5,000	3,180	3,210			
25	5,320		4,600	4,650			
30	10,580		7,780	7,850			
40	14,510		9,970	10,060			
50	20,830		14,030	14,160			

径違い継手類の製品記号の末尾()内の数字は径違いの段階を表します。 (1) は1段落ち、(2) は2段落ちを示し、(1U) は1段上りサイズとなります。 (単位:個/円)