






| 外観形状 | | B型(複作動)アクチュエータ付 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
| | |  <p>注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。</p> | | | | | | | | | |
| 種別 | 鋳鉄 | | | ダクタイル | ステンレス | | | | | 標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²) | |
| クラス | 10K | | | 10K | 10K | | | | | | |
| ボディ | FC200 | | | FCD-S | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | | | |
| 型式 | フルボア | | レデューストボア | フルボア | フルボア | | | レデューストボア | | | |
| 製品番号 呼径 | B-10FCT | B-10FCTB | B-10FCTR | B-10STBF | B-10UT | B-10UTB | B-10UTBM | B-10UTR | B-10UTRM | フルボア | レデューストボア |
| 3/8 ^B 10 ^A | 41,900 | | | | 46,900 | | | | | | |
| 1/2 | 15 | 42,200 | 45,100 | 49,200 | 47,700 | 57,800 | 66,900 | | | B-0 | |
| 3/4 | 20 | 44,400 | 46,300 | 52,400 | 50,400 | 61,200 | 71,900 | | | | |
| 1 | 25 | 46,000 | 50,400 | 55,700 | 55,300 | 71,900 | 86,600 | | | | |
| 1 1/4 | 32 | 54,300 | 60,300 | 71,400 | 68,000 | 86,000 | 105,000 | | | B-1 | |
| 1 1/2 | 40 | 59,600 | 66,000 | 75,300 | 79,200 | 90,800 | 111,000 | | ◎ | | |
| 2 | 50 | 72,400 | 79,800 | 91,200 | 98,100 | 113,000 | 139,000 | ◎ | ◎ | B-2 | B-1 |
| 2 1/2 | 65 | 103,000 | 106,000 | 115,000 | 134,000 | 149,000 | 186,000 | ◎ | ◎ | | |
| 3 | 80 | 147,000 | 151,000 | 162,000 | 191,000 | 198,000 | 244,000 | ◎ | ◎ | B-3 | B-3 |
| 4 | 100 | | 181,000 | 196,000 | | 253,000 | 316,000 | ◎ | ◎ | | |
| 5 | 125 | | 332,000 | 200,000 | 381,000 | 536,000 | 684,000 | 367,000 | 477,000 | B-4 | B-4 |
| 6 | 150 | | 401,000 | 338,000 | 449,000 | 626,000 | 812,000 | 564,000 | 726,000 | | |
| 8 | 200 | | 725,000 | 448,000 | 814,000 | 1,075,000 | 1,385,000 | 748,000 | 984,000 | B-5 | B-4 |
| 10 | 250 | | 1,151,000 | 756,000 | | 2,332,000 | 2,991,000 | 1,214,000 | 1,577,000 | B-6 | B-5 |
| 12 | 300 | | | | | | | ◎ | ◎ | | B-6 |

| 外観形状 | | BS型(スプリングターン)アクチュエータ付 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|
| | |  <p>注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。</p> | | | | | | | | | |
| 種別 | 鋳鉄 | | | ダクタイル | ステンレス | | | | | 標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²) | |
| クラス | 10K | | | 10K | 10K | | | | | | |
| ボディ | FC200 | | | FCD-S | SCS13A | SCS14A | SCS13A | | | | |
| 型式 | フルボア | | レデューストボア | フルボア | フルボア | | | レデューストボア | | | |
| 製品番号 呼径 | BS-10FCT | BS-10FCTB | BS-10FCTR | BS-10STBF | BS-10UT | BS-10UTB | BS-10UTBM | BS-10UTR | BS-150UTB | フルボア | レデューストボア |
| 3/8 ^B 10 ^A | 57,300 | | | | 62,300 | | | | | | |
| 1/2 | 15 | 57,600 | 60,500 | 64,600 | 63,100 | 73,200 | 82,300 | | 74,300 | BS-0 | |
| 3/4 | 20 | 59,800 | 61,700 | 67,800 | 65,800 | 76,600 | 87,300 | | 77,800 | | |
| 1 | 25 | 61,400 | 65,800 | 71,100 | 70,700 | 87,300 | 102,000 | | 89,000 | | |
| 1 1/4 | 32 | 76,600 | 82,600 | 93,700 | 90,300 | 109,000 | 127,000 | | | BS-1 | |
| 1 1/2 | 40 | 81,900 | 88,300 | 97,600 | 102,000 | 114,000 | 133,000 | | 116,000 | | |
| 2 | 50 | 109,000 | 116,000 | 128,000 | 135,000 | 149,000 | 175,000 | ◎ | 153,000 | BS-2 | BS-1 |
| 2 1/2 | 65 | ◎ | 142,000 | 151,000 | 170,000 | 185,000 | 223,000 | ◎ | 190,000 | | |
| 3 | 80 | 209,000 | 214,000 | 224,000 | 253,000 | 260,000 | 306,000 | ◎ | 266,000 | BS-3 | B-3 |
| 4 | 100 | | 244,000 | 259,000 | | 316,000 | 379,000 | ◎ | 325,000 | | |
| 5 | 125 | | 441,000 | 263,000 | 490,000 | 645,000 | 793,000 | 430,000 | 679,000 | BS-4 | B-4 |
| 6 | 150 | | 510,000 | 447,000 | 558,000 | 735,000 | 921,000 | 673,000 | 783,000 | | |
| 8 | 200 | | 897,000 | 557,000 | 986,000 | 1,247,000 | 1,557,000 | 857,000 | 1,326,000 | BS-5 | BS-4 |
| 10 | 250 | | 1,323,000 | 928,000 | | 2,958,000 | 3,617,000 | 1,386,000 | 3,122,000 | BS-6 | BS-5 |
| 12 | 300 | | | | | | | ◎ | | | BS-6 |

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

| 外観形状 | | EXH(ケルモ)電動ボールバルブ | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| | |  | |  | | |
| 種別 | | 铸铁 | | | ダクタイル | |
| 型式 | | フルボア | | レデューストボア | フルボア | |
| ボディ/ボール | | FC200/SCS13A/SUS304/SUS304TP | | | FCD-S/SCS13A/SUS304/SUS304TP | |
| 製品番号 | | EXH 100 200 -10FCT | EXH 100 200 -10FCTB | EXH 100 200 -10FCTR | EXH 100 200 -10STBF | |
| 呼径 | | | | | | |
| $\frac{3}{8}$ ^B | 10 ^A | 55,600 | | | | |
| $\frac{1}{2}$ | 15 | 55,900 | 58,800 | | 62,900 | |
| $\frac{3}{4}$ | 20 | 58,100 | 60,000 | | 66,100 | |
| 1 | 25 | 59,700 | 64,100 | | 69,400 | |
| $1\frac{1}{4}$ | 32 | 101,000 | 107,000 | | 118,000 | |
| $1\frac{1}{2}$ | 40 | 106,000 | 113,000 | | 122,000 | |
| 2 | 50 | 111,000 | 118,000 | | 130,000 | |
| $2\frac{1}{2}$ | 65 | 159,000 | 162,000 | | 171,000 | |
| 3 | 80 | 173,000 | 177,000 | | 188,000 | |
| 4 | 100 | | 208,000 | | 223,000 | |
| 5 | 125 | | 379,000 | ◎ | 428,000 | |
| 6 | 150 | | 449,000 | ◎ | 497,000 | |
| 8 | 200 | | 655,000 | ◎ | 744,000 | |
| 10 | 250 | | 1,293,000 | ◎ | | |

(単位：円)

| 外観形状 | | EXH(ケルモ)電動ボールバルブ | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|--|------------------------|--|
| | |  | |  | | |
| 本体 | | ステンレス | | | | |
| 型式 | | フルボア | | | | |
| ボディ/ボール | | SCS13A/SUS304・SCS13A | SCS14A/SUS316・SCS14A | SCS13A/SUS304・SCS13A | SCS14A/SUS304・SCS13A | |
| 製品番号 | | EXH 100 200 -10UT | EXH 100 200 -10UTM | EXH 100 200 -10UTB | EXH 100 200 -10UTBM | |
| 呼径 | | | | | | |
| $\frac{3}{8}$ ^B | 10 ^A | 60,600 | 65,500 | | | |
| $\frac{1}{2}$ | 15 | 61,400 | 66,200 | 71,500 | 80,600 | |
| $\frac{3}{4}$ | 20 | 64,100 | 70,200 | 74,900 | 85,600 | |
| 1 | 25 | 69,000 | 76,700 | 85,600 | 101,000 | |
| $1\frac{1}{4}$ | 32 | 115,000 | 126,000 | 133,000 | 152,000 | |
| $1\frac{1}{2}$ | 40 | 126,000 | 141,000 | 137,000 | 157,000 | |
| 2 | 50 | 136,000 | 156,000 | 151,000 | 176,000 | |
| $2\frac{1}{2}$ | 65 | 190,000 | 222,000 | 205,000 | 243,000 | |
| 3 | 80 | 216,000 | 258,000 | 223,000 | 269,000 | |
| 4 | 100 | | | 280,000 | 343,000 | |
| 5 | 125 | | | 583,000 | 731,000 | |
| 6 | 150 | | | 674,000 | 860,000 | |
| 8 | 200 | | | 1,005,000 | 1,315,000 | |
| 10 | 250 | | | 2,134,000 | 2,793,000 | |

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位：円)

| C型アクチュエータ(複作動)付ボールバルブ | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 外観形状 | | | | | | | |
| 本体 | 青銅製 | | | | ステンレス鋼製(SCS14) | | |
| 型式 | 10K | | | | 10K | | |
| シート | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | | PTFE | 充填PTFE |
| 管接続 | ねじ込 | ねじ込/ユニオン | ねじ込 | ねじ込 | | ねじ込 | |
| 特徴 | コンパクト | ユニオン | ロングネック | グラウンド構造 | 横形3方 | コンパクト | グラウンド構造 |
| 製品番号 | C - TE | C - TUE | C - TLE | C - TGE | C - TNE | C - UTE | C - UTGE |
| 呼径 | | | | | | | |
| 1/4 ^B | 8 | | | | 19,700 | 19,000 | 35,500 |
| 3/8 | 10 | 16,600 | | 30,600 | 20,800 | 19,300 | 36,000 |
| 1/2 | 15 | 16,600 | 22,000 | 17,800 | 31,700 | 22,900 | 19,700 |
| 3/4 | 20 | 17,500 | 23,400 | 18,400 | 32,700 | 23,400 | 20,600 |
| 1 | 25 | 18,400 | | 19,700 | 35,400 | 25,100 | 22,600 |
| 1 1/4 | 32 | 22,100 | | 27,000 | | 30,600 | 29,900 |
| 1 1/2 | 40 | 27,700 | | 31,300 | | 37,900 | 35,700 |
| 2 | 50 | 31,700 | | 35,300 | | 43,500 | 40,600 |

| EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 外観形状 | | | | | | | | |
| 本体 | 青銅製 | | | | | ステンレス鋼製(SCS14) | | |
| 型式 | 10K | | | | | 10K | | |
| 電源 | AC100V/AC200V | | | | | AC100V/AC200V | | |
| シート | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | | PTFE | 強化PTFE | |
| 管接続 | ねじ込 | めねじXユニオン | ねじ込 | ねじ込 | | ねじ込 | | |
| 特徴 | コンパクト | ユニオン | ロングネック | グラウンド構造 | 横形3方 | 縦形3方 | コンパクト | グラウンド構造 |
| 製品番号 | EA¹⁰⁰₂₀₀-TE | EA¹⁰⁰₂₀₀-TUE | EA¹⁰⁰₂₀₀-TLE | EA¹⁰⁰₂₀₀-TGE | EA¹⁰⁰₂₀₀-TNE | EAH¹⁰⁰₂₀₀-TNVE | EA¹⁰⁰₂₀₀-UTE | EA¹⁰⁰₂₀₀-UTGE |
| 呼径 | | | | | | | | |
| 1/4 ^B | 8 | | | | 20,100 | | 21,400 | 40,900 |
| 3/8 | 10 | 18,700 | | 36,900 | 20,100 | | 21,800 | 41,400 |
| 1/2 | 15 | 19,200 | 20,300 | 20,000 | 37,100 | 22,300 | 23,000 | 23,100 |
| 3/4 | 20 | 20,300 | 21,400 | 21,000 | 39,500 | 23,600 | 24,300 | 24,200 |
| 1 | 25 | 27,200 | | 36,500 | 45,000 | 32,700 | 33,600 | 33,900 |
| 1 1/4 | 32 | 40,000 | | 46,100 | | 43,500 | 44,800 | 59,100 |
| 1 1/2 | 40 | 50,500 | | 51,900 | | 56,000 | | 61,900 |
| 2 | 50 | 56,000 | | 57,200 | | 60,500 | | 70,600 |

注)端子箱付(EAB、EAHB)は上記価格に¥3,300を加算してください。

(単位：円)

バルブ類