





B型(複作動)アクチュエータ付												
												
注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。												
種別	铸铁		ダクタイル	ステンレス						標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)		
クラス	10K		10K	10K								
ボディ	FC200		FCD-S	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A					
型式	フルボア		レデューストボア	フルボア	フルボア		レデューストボア					
製品番号	B-10FCT	B-10FCB	B-10FCTR	B-10STBF	B-10UT	B-10UTB	B-10UTBM	B-10UTR	B-10UTRM	フルボア	レデューストボア	
呼径												
3/8 ^B	10 ^A	45,900			52,000					B-0		
1/2	15	46,300	49,400	54,000	53,000	63,000	73,000					
3/4	20	48,600	50,800	57,500	55,000	67,000	78,000					
1	25	50,400	55,300	61,100	60,000	78,000	94,000					
1 1/4	32	59,500	66,100	78,300	74,000	93,000	113,000			B-1		
1 1/2	40	65,300	72,300	82,600	86,000	99,000	120,000		◎			
2	50	79,300	87,500	100,000	107,000	122,000	149,000		◎	B-2	B-1	
2 1/2	65	113,000	116,000	126,000	145,000	160,000	202,000		◎			
3	80	161,000	166,000	178,000	207,000	214,000	263,000		◎	B-3	B-2	
4	100		200,000	216,000		274,000	341,000		◎			
5	125		365,000	220,000	419,000		578,000	736,000	396,000	513,000	B-4	B-3
6	150		442,000	372,000	494,000		675,000	874,000	609,000	782,000		
8	200		797,000	492,000	895,000		1,159,000	1,490,000	804,000	1,057,000	B-5	B-4
10	250		1,264,000	830,000			2,515,000	3,220,000	1,307,000	1,695,000		
12	300								◎	◎	※1	B-5
												B-6

※1：B-10FCB・B-10STBFはB-5、B-UTBはB-6となります。



BS型(スプリングターン)アクチュエータ付												
												
注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。												
種別	铸铁		ダクタイル	ステンレス						標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)		
クラス	10K		10K	10K								
ボディ	FC200		FCD-S	SCS13A	SCS14A	SCS13A						
型式	フルボア		レデューストボア	フルボア	フルボア		レデューストボア					
製品番号	BS-10FCT	BS-10FCB	BS-10FCTR	BS-10STBF	BS-10UT	BS-10UTB	BS-10UTBM	BS-10UTR	BS-150UTB	フルボア	レデューストボア	
呼径												
3/8 ^B	10 ^A	62,800			68,000					BS-0		
1/2	15	63,200	66,300	70,900	69,000	80,000	90,000		81,000			
3/4	20	65,500	67,700	74,400	72,000	84,000	95,000		85,000			
1	25	67,300	72,200	78,000	77,000	95,000	111,000		97,000			
1 1/4	32	84,000	90,600	103,000	99,000	118,000	138,000			BS-1		
1 1/2	40	89,800	96,800	108,000	111,000	123,000	144,000		126,000			
2	50	119,000	128,000	140,000	146,000	162,000	189,000		◎	165,000	BS-2	BS-1
2 1/2	65	◎	156,000	166,000	184,000	200,000	241,000		◎	205,000		
3	80	230,000	235,000	247,000	276,000	283,000	332,000		◎	290,000	BS-3	BS-2
4	100		268,000	284,000		342,000	409,000		◎	352,000		
5	125		485,000	289,000	539,000		698,000	856,000	465,000	734,000	BS-4	BS-3
6	150		562,000	492,000	614,000		795,000	994,000	729,000	846,000		
8	200		986,000	612,000	1,084,000		1,348,000	1,679,000	924,000	1,432,000	BS-5	BS-4
10	250		1,453,000	1,019,000			3,203,000	3,908,000	1,496,000	3,378,000		
12	300								◎		※2	BS-5
												BS-6

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

※2：BS-10FCB・BS-10STBFはBS-5、BS-UTBはBS-6となります。

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ			
					
種別		铸铁		ダクタイル	
型式		フルボア		レデューストボア	
ボディ/ボール		FC200/SCS13A/SUS304/SUS304TP		FCD-S/SCS13A/SUS304/SUS304TP	
製品番号		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCT		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTB	
呼径		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10FCTR		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10STBF	
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	61,000			
$\frac{1}{2}$	15	61,400	64,500		69,100
$\frac{3}{4}$	20	63,700	65,900		72,600
1	25	65,500	70,400		76,200
$1\frac{1}{4}$	32	111,000	118,000		130,000
$1\frac{1}{2}$	40	117,000	124,000		134,000
2	50	121,000	130,000		142,000
$2\frac{1}{2}$	65	175,000	179,000		188,000
3	80	190,000	195,000		207,000
4	100		229,000		245,000
5	125		418,000	◎	472,000
6	150		494,000	◎	546,000
8	200		720,000	◎	818,000
10	250		1,420,000	◎	

(単位：円)

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ			
					
本体		ステンレス			
型式		フルボア			
ボディ/ボール		SCS13A/SUS304・SCS13A	SCS14A/SUS316・SCS14A	SCS13A/SUS304・SCS13A	SCS14A/SUS316・SCS14A
製品番号		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UT	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTM	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTB	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTBM
呼径		EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UT	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTM	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTB	EXH ¹⁰⁰ ₂₀₀ -10UTBM
$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	67,000	72,000		
$\frac{1}{2}$	15	68,000	73,000	78,000	88,000
$\frac{3}{4}$	20	70,000	77,000	82,000	93,000
1	25	76,000	84,000	93,000	109,000
$1\frac{1}{4}$	32	125,000	138,000	145,000	164,000
$1\frac{1}{2}$	40	137,000	153,000	149,000	171,000
2	50	148,000	169,000	164,000	191,000
$2\frac{1}{2}$	65	207,000	241,000	223,000	264,000
3	80	236,000	281,000	243,000	292,000
4	100			303,000	370,000
5	125			631,000	789,000
6	150			727,000	926,000
8	200			1,082,000	1,413,000
10	250			2,296,000	3,001,000

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位：円)

C型アクチュエータ(複作動)付ボールバルブ							
外観形状							
本体	青銅製				ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K				10K		
シート	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE		PTFE	充填PTFE
管接続	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込	ねじ込		ねじ込	
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	グラウンド構造	横形3方	コンパクト	グラウンド構造
製品番号	C - TE	C - TUE	C - TLE	C - TGE	C - TNE	C - UTE	C - UTGE
呼径							
1/4 ^B	8				20,000	19,400	36,300
3/8	10	17,000		◎	21,200	19,700	36,900
1/2	15	17,000	◎	18,300	◎	20,200	38,100
3/4	20	17,900	◎	19,000	◎	21,100	41,100
1	25	19,000		20,500	◎	23,400	45,300
1 1/4	32	22,900		28,200		31,200	
1 1/2	40	29,100		32,900		37,400	
2	50	33,800		37,700		42,900	

EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ								
外観形状								
本体	青銅製					ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K					10K		
電源	AC100V/AC200V					AC100V/AC200V		
シート	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE		PTFE	強化PTFE	
管接続	ねじ込	めねじXユニオン	ねじ込	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	グラウンド構造	横形3方	縦形3方	コンパクト	グラウンド構造
製品番号	EA¹⁰⁰-TE	EA¹⁰⁰-TUE	EA¹⁰⁰-TLE	EA¹⁰⁰-TGE	EA¹⁰⁰-TNE	EAH¹⁰⁰-TNVE	EA¹⁰⁰-UTE	EA¹⁰⁰-UTGE
呼径								
1/4 ^B	8				20,500		21,800	41,700
3/8	10	19,100		◎	20,500		22,300	42,300
1/2	15	19,600	◎	20,400	◎	22,700	23,900	43,500
3/4	20	20,700	◎	21,500	◎	24,100	25,800	46,400
1	25	27,700		37,300	◎	33,400	35,100	50,600
1 1/4	32	40,800		47,300		44,400	47,100	60,400
1 1/2	40	51,900		53,000		57,100	63,600	
2	50	58,100		59,600		61,800	72,900	

注)端子箱付(EAB、EAHB)は上記価格に¥3,600を加算してください。
 「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位：円)

バルブ類