青銅バルブ (無鉛くん)

改定2018.5

【新定価 2018年5月~】



外観		I	I	♦		T			標準スクリーン 40メッシュ
品品			ゲート		グロ	ーブ	スイング	チェッキ	Y型ストレーナ
型	型式			ねし	ジ込				
呼び	圧力	5 K	10 K	125型	10 K	125型	10 K	125型	150型
呼径	製品番号	LJ5 BSR	LJ10 BSR	M125E BS-N	LJ10 BG	L125C BD-N	LJ10 BNS	M125H BNS-N	L150 BT-N
1/2B	15 ^A	4,900	6,840	3,170	6,200	5,360	5,900	4,460	5,520
3/4	20	6,520	9,590	3,930	8,310	7,540	7,430	6,290	7,010
1	25	8,890	13,600	5,500	11,500	9,980	10,800	8,450	10,200
11/4	32	15,200	20,800	7,530	21,800	15,200	18,700	12,400	14,500
11/2	40	20,000	28,800	9,490	24,000	20,900	22,900	16,400	17,600
2	50	29,300	40,700	14,500	38,400	32,300	36,700	25,300	28,100

製品記号の先頭に表示されているLは「鉛フリー材料製品」 Mは「鉛除去表面処理製品」の型番です。

◇印は日水協型式登録品です

外観	形状		I	I		5	
品	種	ゲート			チェッキ	ボール	
型式		ソルダー					
呼び	圧力	5 K	10 K	125	5型	400型	
					スイング	ロングネック	
N 1	製品番号		1 140	1440==	8440=11		
呼径	突 面带与	LJ5 BSR-SE-N	LJ10 BSR-SE-N	M125E BS-SE-N	M125H BNS-SE-N	LBX-SE-N	
\	15 ^A					LBX-SE-N 7,300	
呼径		BSR-SE-N	BSR-SE-N	BS-SE-N	BNS-SE-N		
呼径 1/2 ^B	15 ^A	BSR-SE-N 5,710	BSR-SE-N 7,990	BS-SE-N 3,340	BNS-SE-N 5,040	7,300	
呼径 1/ ₂ B 3/ ₄	15 ^A 20	5,710 7,590	7,990 11,400	3,340 4,220	5,040 6,930	7,300 9,730	
呼径 1/2B 3/4 1	15 ^A 20 25	5,710 7,590 10,400	7,990 11,400 16,900	3,340 4,220 5,990	5,040 6,930 9,420	7,300 9,730 14,000	

外観	形状			IA
品	種	ゲート	ボー	ール
呼び	圧力	10 K	10 K	10 K
呼径	製品番号	LE-BSC	LBOXC	LBOXC- T
1/2B	13 ^A	7 610		

9,640

13,900

青銅ソケット形バルブ

(えん結び) [新定価 2017年5月~]

8,820

6 8 6

改定2018.5

 $^{3}/_{4}$ 20

1 25

製品記号の先頭に表示されているLは「鉛フリー材料製品」

Mは「鉛除去表面処理製品」の型番です。

8,820

青銅ボールバルブ(鉛フリー銅合金バルブ)

外観形状		5	H				
品	種	ボール					
#II	式	スタンダ	ードボア	フルボア			
空	工(ロングネック		ロングネック			
呼び	圧力	400型	400型Tハンドル	10K	10KTハンドル	10K	
製 呼径	温記号	LBX-N	LBX-N-T	LBOV	LBOV-T	LBOX-N	
1/2B	15 ^A	7,370	7,370	7,060	7,060	8,520	
3/4	20	9,460	9,460	8,680	8,680	11,200	
1	25	13,200	13,200	12,100	12,100	16,500	
$1^{1}/_{4}$	32	19,600	19,600	18,100	18,100	22,900	
$1^{1}/_{2}$	40	25,900	25,900	23,300	23,300	32,400	
2	50	37,100	37,100	37,600	37,600	45,600	

◇印は日水協型式登録品です。(日水協認証マーク付)

外観	形状	West,	Finan
品	種	樹脂製ハンドル	寸ボール(Bボール)
型	式	テーパーめねじ ×テーパーめねじ	テーパーめねじ ×平行おねじ
呼び	圧力	10	K
呼径	品記号	LB-41	LB-51
$^{1}/_{2}^{B}$	15 ^A	3,930	3,930
3/4	20	4,510	4,510
1	25	6,000	6,000

Bボールは国土交通省「機械設備工事共通仕様書」に規定するファンコイル用ボール 弁に適合します。

◇印は日水協型式登録品です。 (日水協認証マーク付)

ステンレス鋼バルブ(継手付)

【新定価 2018年5月~】



TOYO 東洋バルヴ

2 2 8 改定2018.5

外観形状		
品種	ゲート	ボール
型式	アバカス	ス継手付
呼び圧力	10K	20K
製品記号呼径	US-AJ(FP)	20UX-AJ(FP)
	US-AJ(FP)	20UX-AJ(FP) 13,300
呼径		
呼径 13SU	15,800	13,300
呼径 13SU 20	15,800 16,800	13,300 15,000
呼径 13SU 20 25	15,800 16,800 18,900	13,300 15,000 17,500

9 5 2 改定2018.4

外観形状	
品種	ゲート
型式	KKベスト継手付
呼び圧力	10K
製品記号	
呼径	US-KKJ
呼径 13SU	15,800
13SU	15,800
13SU 20	15,800 16,800
13SU 20 25	15,800 16,800 18,900