

883★	884★	804★
05.8	05.8	05.8

品名 寸法	日栄 らく吊	アカギ 吊バンド タン付	立バンド	VP用 吊バンド タン付	VP用 立バンド	PC/CL用 吊バンド	PC/CL用 吊バンド タン付	PC/CL用 立バンド	ハード 吊バンド	ハード 吊バンド タン付	ハード 立バンド
	10 3/8				200	130					
15 1/2	170	170	100	200	130	180	250	190	120	250	170
20 3/4	180	180	110	210	140	190	260	200	130	260	170
25 1	180	180	120	210	140	200	280	210	140	280	180
32 1 1/4	190	190	130	230	150	270	350	290	160	290	190
40 1 1/2	210	210	140	250	160	290	360	300	170	300	210
50 2	220	220	160	250	170	300	380	330	190	330	240
65 2 1/2	260	260	190	370	250	370	450	390	270	410	310
80 3	280	280	230	380	280	410	490	430	290	430	330
100 4	310	310	240	510	320	450	530	470	320	450	360
125 5	920	920	710	1,110	1,000				1,380	1,750	1,470
150 6	1,030	1,030	840	1,220	1,320				1,450	1,830	1,560
200 8	1,920	1,920	1,710	2,000	1,880				5,800	7,020	
250 10	5,620	5,620	3,660								
300 12	8,370	8,370	6,420								
350 14	10,560	10,560									

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位：円/個)

804★
改定2008.8

品名 寸法	U ボ ル ト					足長+50	PC/CL用	角型	タン付	置式	置式ローラー
	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	Uボルト	Uボルト	吊ローラー	吊ローラー	ローラー	ガイド付
10 3/8	50										
15 1/2	50	60	100			290	180	660	550	620	760
20 3/4	60	60	110			310	190	660	550	620	760
25 1	60	60	120			330	200	700	590	640	950
32 1 1/4	60	70	120			350	220	740	810	670	1,010
40 1 1/2	70		100			380	250	820	810	750	1,140
50 2	80		110			410	270	900	900	810	1,230
65 2 1/2	150		130			430	320	1,220	1,180	1,040	1,530
80 3	160		130	410		450	360	1,590	1,500	1,330	1,940
100 4	170		150	470		520	380	1,980	1,850	1,650	2,740
125 5			450	420		1,070		2,640	2,510	2,140	3,450
150 6			470	460		1,190		3,540	3,080	2,260	3,990
200 8				580		1,560		5,850	8,780	3,980	6,460
250 10					1,390			6,490		4,360	
300 12					1,960						
350 14					2,360						

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位：円/個)

品名 寸法	サドル バンド	厚口 サドル バンド	床 バンド	ハード 床 バンド	デップ 銅管用 吊タン付	デップ 銅管用 立バンド	デップ 銅管用 Uボルト	デップ サドル バンド	銅管用 床バンド ゴム付	デップ SU用 吊タン付	デップ SU用 立バンド	デップ SU用 Uボルト
8					400	360						
10					370	320	250	280				
13	20									380	320	400
15	20	80	390	390	380	320	270	290	760			
16					410	360						
20	30	90	410	410	420	360	290	300	850	410	360	430
25	30	100	420	420	430	390	320	330	910	430	390	450
30										450	440	550
32	40	130	440	440	450	440	380		990			
40	50	150	450	450	500	530	400		1,060	500	530	620
50	60	170	480	480	530	550	430		1,150	530	550	680
60								下記デップ銅管用床バンド↓		660	690	730
65	210	210	670	670	660	690	500		4,370			
75										730	760	820
80	240	240	690	690	730	760	520		4,970	850	890	900
100	260	260	780	780	850	890	540		5,830	880	960	990
125		750	1,500	1,500								
150		1,100	2,010	2,430								
200		1,910	3,260									

品名 寸法	ステンレス スパイラル 吊タン付	鉄 スパイラル 吊タン付	デップ スパイラル 吊タン付
80	460		
100	480	840	1,060
125	530	900	1,120
150	630	960	1,240
175	930	1,440	
200	780	1,470	1,430
225	900	1,570	
250	1,000	1,780	1,950
275		1,930	
300	1,690	2,080	
350	2,080	2,380	

品名 寸法	T足	座付 羽子板	ターボ 羽子板	溶接 T足 32幅	溶接 羽子板 32幅	ツバ付 足 25幅	ツバ付 足 32幅
30	100	180				(化粧ネジ足)	(化粧ネジ足)
40	110						
50	110	180	230			300	
60	110				650	310	330
65	110	190	240				
75	130	200	250				
80	150			730	690	330	340
100	150	210	280	810	740	350	380
125	170	220	300	850	770	370	410
150	210	260	320	940	800	400	440
200	280	410	430			870	900

品名 寸法	シーリング プレート	ビニール プレート	ホース ニップル 白
15	150	180	750
20	160	190	830
25	190	230	1,050
32	230	270	1,260
40	280	310	1,370
50	310	390	2,160
65	440	490	3,870
80	500	650	5,050
100	700	720	8,020
125	1,200	1,250	
150	1,450	1,560	

品名	50~100 寸法	溶接 T足	105~155 寸法	溶接 T足	160~300 寸法	溶接 T足
溶接 T足	50L	280	105L	390	160L	530
	55L	300	110L	390	165L	530
	60L	300	115L	390	170L	530
	65L	310	120L	390	175L	530
	70L	320	125L	430	180L	530
	75L	320	130L	430	185L	530
	80L	320	135L	430	190L	530
	85L	360	140L	430	200L	530
	90L	360	145L	470	~250L	1,200
	95L	360	150L	470	~270L	1,240
100L	360	155L	530	~300L	1,290	



その他
関連製品

ターボ羽子板

(単位：円 / 個)

804★	885★	886★	887★	配管用支持金具 【新定価 2008年8月～】	株式会社 アカギ NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社
改定2008.8	改定2008.8	改定2008.8	改定2008.8		

885★
改定2008.8

804★
改定2008.8

886★
改定2008.8

品名 寸法	フネン用					鑄鉄管用		
	吊バンド タン付	立バンド	床バンド	Uバンド	サドル バンド	吊バンド	立バンド	床バンド
40	370	350	660	870	400			
50	380	380	700	920	420	440	380	
65	410	410	760	950	450	500	450	
75	460	440	810	1,000	470	500	440	950
100	500	540	1,060	1,040	500	560	510	1,080
125	1,100	1,140	1,880	1,220		1,380	1,500	1,740
150	1,320	1,290	2,390	1,440		1,560	1,760	2,440

品名 寸法	メッキホッパー	
	内ネジ	外ネジ
32A×80φ	6,000	6,480
32A×100φ	6,000	6,600
32A×125φ	6,960	6,960
32A×150φ	7,730	7,730
40A×80φ	6,580	6,580
40A×100φ	6,600	6,600
40A×125φ	7,440	7,440
40A×150φ	7,970	8,180
50A×100φ	7,100	7,100
50A×125φ	7,780	7,780
50A×150φ	8,210	9,090
50A×200φ	18,000	18,600
65A×100φ	9,600	9,600
65A×125φ	10,800	11,400
65A×150φ	11,400	12,960
65A×200φ	20,640	20,640
80A×125φ	13,680	13,680
80A×150φ	15,550	15,550
80A×200φ	21,940	21,940
100A×150φ	17,730	16,850
100A×200φ	23,230	23,230
125A×200φ	29,810	29,810

804★
改定2008.8

品名 寸法	防振(3t) ハード 吊タン付	防振(3t) ハード 立バンド	PC/CL用 防振 ハード 吊タン付	PC/CL用 防振 ハード 立バンド	防振 吊タン付 (10t)	防振 Uバンド (10t)	絶縁防振PC 吊タン付 (10t)
	15	440	460	590	640	1,010	970
20	460	480	700	670	1,030	1,040	1,630
25	480	500	725	840	1,040	1,070	1,840
32	590	650	840	1,050	1,150	1,090	2,310
40	660	720	960	1,080	1,200	1,140	2,420
50	710	740	1,020	1,130	1,240	1,200	2,490
65	760	830	1,210	1,330	1,340	1,300	2,740
80	860	910	1,310	1,430	1,470	1,400	2,960
100	1,030	1,090	1,340	1,450	1,590	1,500	3,020
125					3,150	2,100	5,360
150					3,500	2,600	6,130

※PC用=日栄 CL用=アカギ

887★
改定2008.8

GP用 レベルバンド									
寸法	15~32	40	50	65	80	100	125	150	フリーサイズ
120H	790	810	850	910	940	1,210			860
150H	840	860	910	970	1,000	1,250	5,060	5,370	910
180H							5,060	5,370	
200H	1,240	1,560	1,620	1,690	1,750	2,440			
フネン用 レベルバンド									
寸法	40	50	65	80	100	125	150		
120H	1,020	1,080	1,130	1,230	1,530				
150H	1,070	1,130	1,180	1,290	1,590	5,240	5,680		
200H	1,330	1,400	1,470	1,600	1,990				

804★
改定2008.8

寸法	角サドル	
	鉄	ステンレス
60	350	1,650
65	380	1,820
70	400	1,980
75	430	2,140
80	480	2,300
90	550	2,460
100	650	3,260

(単位：円 / 個)



レベルバンド (GP・VP)




立バンド / SGP

804★
改定2008.8

配管用支持金具

【新定価 2008年8月～】



品名	鉄タンバックル
寸法	
3/8×25	80
1/2×32	240
5/8×50	1,220

品名	三連鎖付タンバックル	
寸法		
3/8	1,200	
1/2	1,480	

品名	固定タンバックル 内ネジ	
寸法		
3/8	250	

品名	固定タンバックル 外ネジ	
寸法		
1/2	200	

品名	防振吊	防振吊
寸法	1型	W型
AD-340	2,070	3,840
AD-350	2,360	4,370
AD-360	2,910	5,590
AD-450	3,730	7,290
AD-460	3,900	7,710
AD-560	8,490	14,850
AD-660	11,310	19,800

品名	水栓プレート (ツバ付)							
寸法								
	3mm	5mm	8mm	10mm	13mm	16mm	20mm	25mm
15	130	140	150	170	190	210	240	260
20	130	140	150	170	190	210	240	260

品名	エルボブラケット					
	鉄製		樹脂製			
寸法	1/2	1/2	1/2右	1/2左	1/2穴	1/2×3/4
価格	250	300	300	300	300	330

《吊配管金具類などにかかる荷重の参考例》 通常配管の場合

SGP 配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.685	0.366	2.051	1.8	M10	W3/8	3.692
25	2.431	0.598	3.029	2.0	M10	W3/8	6.058
32	3.384	1.001	4.385	2.0	M10	W3/8	8.770
40	3.893	1.359	5.252	2.0	M10	W3/8	10.504
50	5.314	2.198	7.512	2.0	M10	W3/8	15.024
65	7.468	3.621	11.089	2.0	M10	W3/8	22.178
80	8.794	5.115	13.909	2.0	M10	W3/8	27.818
100	12.190	8.709	20.899	2.0	M10	W3/8	41.798
125	15.020	13.437	28.457	2.0	M12	W1/2	56.914
150	19.750	18.920	38.670	2.0	M12	W1/2	77.340
200	30.110	32.910	63.020	2.0	M12	W1/2	126.040
250	42.450	50.750	93.200	2.0	M16	W5/8	186.400
300	53.020	72.920	125.940	2.0	M16	W5/8	251.880

STPG Sch40 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.738	0.360	2.098	1.8	M10	W3/8	3.776
25	2.566	0.581	3.147	2.0	M10	W3/8	6.294
32	3.471	0.990	4.461	2.0	M10	W3/8	8.922
40	4.097	1.333	5.430	2.0	M10	W3/8	10.860
50	5.444	2.181	7.625	2.0	M10	W3/8	15.250
65	9.118	3.411	12.529	2.0	M10	W3/8	25.058
80	11.340	4.791	16.131	2.0	M10	W3/8	32.262
100	16.030	8.219	24.249	2.0	M10	W3/8	48.498
125	21.680	12.500	34.180	2.0	M12	W1/2	68.360
150	27.680	17.910	45.590	2.0	M12	W1/2	91.180
200	42.080	31.390	73.470	2.0	M12	W1/2	146.940
250	59.200	48.620	107.820	2.0	M16	W5/8	215.640
300	78.290	69.700	147.990	2.0	M16	W5/8	295.980

STPG Sch80 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.642	0.161	1.803	1.8	M10	W3/8	3.245
20	2.241	0.296	2.537	1.8	M10	W3/8	4.567
25	3.274	0.491	3.765	2.0	M10	W3/8	7.530
32	4.568	0.850	5.418	2.0	M10	W3/8	10.836
40	5.471	1.158	6.629	2.0	M10	W3/8	13.258
50	7.460	1.924	9.384	2.0	M10	W3/8	18.768
65	11.960	3.048	15.008	2.0	M10	W3/8	30.016
80	15.280	4.289	19.569	2.0	M10	W3/8	39.138
100	22.420	7.405	29.825	2.0	M10	W3/8	59.650
125	30.530	11.460	41.990	2.0	M12	W1/2	83.980
150	41.830	16.110	57.940	2.0	M12	W1/2	115.880
200	63.770	28.620	92.390	2.0	M12	W1/2	184.780
250	93.950	44.190	138.140	2.0	M16	W5/8	276.280
300	129.200	63.210	192.410	2.0	M16	W5/8	384.820

※ 表はアカギのカタログより抜粋しました。

その他
関連製品