

883★		884★		804★									
日栄 2019.8		アカギ 2019.8		全般 2019.8									
寸法	品名	吊バンド タン付	立バンド	VP用	VP用	PC/CL用	PC/CL用	PC/CL用	ハード	ハード	ハード		
	アカギ ハヤツリ			吊バンド	吊バンド	立バンド	吊バンド	吊バンド	吊バンド	立バンド	吊バンド	吊バンド	立バンド
	日栄 らく吊			タン付	立バンド	吊バンド	タン付	立バンド	吊バンド	タン付	立バンド		
10A 3/8		230		(13) 220	(13) 160								
15A 1/2	200	200	130	(16) 220	(16) 160	220	310	240	160	380	240		
20A 3/4	200	200	140	220	170	220	330	250	180	380	240		
25A 1	210	210	150	230	180	240	340	270	200	410	250		
32A 1 1/4	220	220	160	250	190	310	450	360	220	410	270		
40A 1 1/2	240	240	180	270	200	350	450	380	240	430	290		
50A 2	250	250	200	270	220	380	480	410	270	460	340		
65A 2 1/2	290	290	240	350	320	400	500	450	350	530	420		
80A 3	350	350	290	380	340	490	580	470	380	580	450		
100A 4	350	350	300	560	400	580	670	540	400	610	490		
125A 5	1,050	1,050	840	1,200	1,270				1,750	2,230	1,970		
150A 6	1,110	1,110	920	1,300	1,650				1,840	2,320	2,090		
200A 8	2,540	2,540	2,120	2,540	2,400				7,390	8,940			
250A 10	5,620	5,620	3,700										
300A 12	8,370	8,370	6,420										
350A 14	12,360	12,360											

※PC用=日栄 CL用=アカギ (単位: 円/個)

804★		2019.8										
寸法	品名	U ボ ル ト					足長+50	PC/CL用	角型吊式	タン付組式	置式	置式ローラー
		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	Uボルト	Uボルト	ローラーバンド	ローラーバンド	ローラーバンド	ガイド付
10A 3/8		110										
15A 1/2		130	70	130			340	190	890	640	850	970
20A 3/4		130	80	130			360	200	890	640	850	970
25A 1		130	90	140			380	210	900	700	890	1,210
32A 1 1/4		140	90	140			400	240	1,060	960	950	1,290
40A 1 1/2		150		140			460	260	1,170	960	1,090	1,450
50A 2		180		140			540	290	1,290	1,060	1,180	1,560
65A 2 1/2				160			580	340	1,750	1,400	1,610	1,950
80A 3				180	560		610	380	2,270	1,770	2,000	2,470
100A 4				200	630		700	400	2,830	2,170	2,520	3,490
125A 5				470	540		1,360		3,880	3,180	3,400	4,390
150A 6				500	590		1,520		5,180	3,920	3,590	5,080
200A 8				640	740		1,990		8,710	16,990	6,360	8,230
250A 10				1,920					21,880		16,290	
300A 12												
350A 14												

※PC用=日栄 CL用=アカギ (単位: 円/個)

804★  
改定2019.8

配管用支持金具

【新定価 2008年8月～】



NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

品名 寸法	サドル バンド	厚口 サドル バンド	床 バンド	Uバンド	デップ 銅管用 吊タン付	デップ 銅管用 立バンド	デップ 銅管用 Uボルト	銅管用 床バンド ゴム付	銅管用 床バンド デップ式	デップ SU用 吊タン付	デップ SU用 立バンド	デップ SU用 Uボルト
8					400	360						
10					370	330	350					
13	30									450	380	1/4 400
15		110	420	640	380	340	350	970	4,400			
16	40				400	380						
20	40	130	420	700	400	380	360	1,090	4,460	450	390	1/4 430
25	40	130	470	710	420	380	430	1,160	4,490	490	440	1/4 450
30										510	540	3/8 560
32	60	170	480	750	460	430	490	1,250	4,600			
40	70	190	500	790	480	450	520	1,350	4,690	570	610	3/8 630
50	80	220	520	810	530	490	590	1,460	4,970	600	670	3/8 680
60										750	750	3/8 730
65	220	220	730	860	580	550	690	1,520	5,380			
75										1,080	1,130	3/8 920
80	240	240	790	950	640	630	730	1,680	6,020	1,260	1,230	3/8 1,000
100	340	340	850	1,080	710	730	750	1,940	6,990	1,310	1,440	3/8 1,210
125			1,670	2,190								1/2 4,050
150			2,400	2,720								1/2 4,320
200			3,540									

品名 寸法	ステンレス スパイラル用 吊タン付	鉄 スパイラル用 吊タン付	デップ スパイラル用 吊タン付
80	590		
100	610	1,070	1,140
125	680	1,150	1,250
150	800	1,220	1,430
175	1,060	1,840	
200	1,100	1,880	1,760
225		2,000	
250	1,270	2,260	5,760
275		2,450	
300	1,830	2,640	
350	2,250	3,020	

品名 寸法	T足	座付 羽子板	ターボ 羽子板	ターボ 羽子板 1ツ穴	溶接 T足 32幅	ツバ付 足 25幅	ツバ付 足 32幅
30	110	210				(化粧ネジ足)	(化粧ネジ足)
40	110						
50	110	210	290	330		380	
60						400	420
65	130	230	300				
75	160	240	310				
80	160				930	420	430
100	160	270	350	450	1,040	450	480
125	220	280	380		1,140	470	530
150	230	340	410		1,200	510	560
200	290	480	490		1,340	870	900

品名 寸法	シーリング プレート	ビニール プレート のり付	ホース 白ニップル
15	250	130	1,210
20	270	170	1,430
25	310	190	1,810
32	380	200	2,880
40	450	310	3,340
50	510	330	4,590
65	730	420	10,410
80	830	630	12,100
100	1,160	750	15,460
125	1,990		
150	2,400		

品名	50~100 寸法	溶接 T足	105~155 寸法	溶接 T足	160~300 寸法	溶接 T足
溶接 T足	50L	380	105L	490	160L	680
	55L	380	110L	490	165L	680
	60L	380	115L	490	170L	680
	65L	400	120L	490	175L	680
	70L	410	125L	550	180L	680
	75L	410	130L	550	185L	680
	80L	410	135L	550	190L	680
	85L	450	140L	550	200L	680
	90L	450	145L	550	~250L	1,530
	95L	450	150L	550	~270L	1,580
100L	450	155L	680	~300L	1,640	



その他  
関連製品

ターボ羽子板

(単位：円 / 個)

<b>804★</b>	<b>885★</b>	<b>886★</b>	<b>887★</b>	<b>配管用支持金具</b> 【新定価 2019年8月～】	 株式会社 <b>アカギ</b>  日栄インテック株式会社
改定2019.8	改定2019.8	改定2019.8	改定2019.8		

<b>885★</b>
改定2019.8

<b>804★</b>
改定2019.8

<b>886★</b>
改定2019.8

寸法	フネン用					铸铁管用		
	品名 吊バンド タン付	立バンド	床バンド	Uバンド	サドル バンド	吊バンド	立バンド	床バンド
25	450	320						
30	450	340						
40	470	470	900	990	380			
50	480	480	920	1,050	390	560	490	
65	520	520	1,000	1,080	420	750	660	
75(80)	550	550	1,060	1,140	460	630	630	1,330
100	610	610	1,200	1,180	550	720	650	1,490
125	1,360	1,410	2,140	1,630		1,850	1,910	2,450
150	1,700	1,650	2,720	1,790		1,980	2,240	3,100

(単位：円/個)

<b>804★</b>
改定2019.8

寸法	品名 防振(3t) ハード 吊タン付	防振(3t) ハード 吊タン無	防振(3t) ハード 立バンド	防振 吊タン付 (10t)	防振 立バンド (10t)	防振 Uバンド (10t)	防振 床バンド (10t)	絶縁防振 PC・CL 吊タン付 (10t)
20	570	480	480	1,310	1,430	1,400		1,400
25	610	530	550	1,320	1,540	1,440	2,300	1,500
32	700	590	600	1,340	1,800	1,550	2,510	1,540
40	970	920	840	1,350	1,880	1,560	2,610	1,480
50	1,050	980	900	1,580	1,940	1,640	2,820	1,720
65	1,130	1,060	1,050	1,700	2,100	1,790	3,040	2,140
80	1,280	1,200	1,110	1,780	2,340	1,820	3,240	2,440
100	1,540	1,450	1,350	2,020	2,480	2,070	3,820	2,750
125				4,010	4,500	2,900		4,810
150				4,450	4,820	3,060		5,630

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位：円/個)

<b>887★</b>
改定2019.8

GP用 レベルバンド											
寸法	15~32	40	50	65	80	100	125	150	フリーサイズ		
120H	860	900	930	990	1,020	1,290			1,130		
150H	900	940	1,000	1,070	1,100	1,370			1,200		
180H							6,090	6,520			
200H	1,700	1,770	1,850	1,920	1,990	2,770					
排水レベル金具											
寸法	フネン用 レベルバンド										
	—	40	50	65	80	100	125	150	寸法		
	120H	—	1,120	1,180	1,230	1,350	1,670		150H	2,230	2,230
	150H	—	1,180	1,240	1,290	1,410	1,740	8,910	9,450	200H	2,260
									250H	2,600	2,600

(単位：円/個)

<b>804★</b>
改定2019.8

寸法	角サドル	
	鉄	ステンレス
60	470	1,540
65	500	1,770
70	540	2,010
75	560	2,250
80	610	2,360
90	700	2,600
100	830	2,950

(単位：円/個)



レベルバンド (GP・VP)



立バンド / SGP

804★  
改定2019.8

配管用支持金具

【新定価 2019年8月～】



NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

品名	鉄タンバックル
寸法	
3/8×25	100
1/2×32	290
5/8×50	1,630

品名	水栓プレート(ツバ付)							
寸法								
H寸法→	3mm	5mm	8mm	10mm	13mm	16mm	20mm	25mm
15	200	200	220	250	280	320	350	390
20	200	200	220	250	280	320	350	390

品名	鉄ストロングタンバックル
寸法	
3/8×25	140
3/8×32	240
1/2×25	390
1/2×32	300
1/2×38	560
1/2×50	650
5/8×50	1,720

《吊配管金具類などにかかる荷重の参考例》 通常配管の場合

SGP 配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量(kg/m)			推奨 支持間隔 (m)	基準 吊ボルト径		支持金具上 掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.685	0.366	2.051	1.8	M10	W3/8	3.692
25	2.431	0.598	3.029	2.0	M10	W3/8	6.058
32	3.384	1.001	4.385	2.0	M10	W3/8	8.770
40	3.893	1.359	5.252	2.0	M10	W3/8	10.504
50	5.314	2.198	7.512	2.0	M10	W3/8	15.024
65	7.468	3.621	11.089	2.0	M10	W3/8	22.178
80	8.794	5.115	13.909	2.0	M10	W3/8	27.818
100	12.190	8.709	20.899	2.0	M10	W3/8	41.798
125	15.020	13.437	28.457	2.0	M12	W1/2	56.914
150	19.750	18.920	38.670	2.0	M12	W1/2	77.340
200	30.110	32.910	63.020	2.0	M12	W1/2	126.040
250	42.450	50.750	93.200	2.0	M16	W5/8	186.400
300	53.020	72.920	125.940	2.0	M16	W5/8	251.880

品名	三連鎖付タンバックル
寸法	
3/8	1,540
1/2	1,890

STPG Sch40 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量(kg/m)			推奨 支持間隔 (m)	基準 吊ボルト径		支持金具上 掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.738	0.360	2.098	1.8	M10	W3/8	3.776
25	2.566	0.581	3.147	2.0	M10	W3/8	6.294
32	3.471	0.990	4.461	2.0	M10	W3/8	8.922
40	4.097	1.333	5.430	2.0	M10	W3/8	10.860
50	5.444	2.181	7.625	2.0	M10	W3/8	15.250
65	9.118	3.411	12.529	2.0	M10	W3/8	25.058
80	11.340	4.791	16.131	2.0	M10	W3/8	32.262
100	16.030	8.219	24.249	2.0	M10	W3/8	48.498
125	21.680	12.500	34.180	2.0	M12	W1/2	68.360
150	27.680	17.910	45.590	2.0	M12	W1/2	91.180
200	42.080	31.390	73.470	2.0	M12	W1/2	146.940
250	59.200	48.620	107.820	2.0	M16	W5/8	215.640
300	78.290	69.700	147.990	2.0	M16	W5/8	295.980

品名	固定タンバックル 内ネジ
寸法	
3/8	300

品名	固定タンバックル 外ネジ
寸法	
3/8	280

品名	3Dタンバックル
寸法	
3/8	280

STPG Sch80 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量(kg/m)			推奨 支持間隔 (m)	基準 吊ボルト径		支持金具上 掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.642	0.161	1.803	1.8	M10	W3/8	3.245
20	2.241	0.296	2.537	1.8	M10	W3/8	4.567
25	3.274	0.491	3.765	2.0	M10	W3/8	7.530
32	4.568	0.850	5.418	2.0	M10	W3/8	10.836
40	5.471	1.158	6.629	2.0	M10	W3/8	13.258
50	7.460	1.924	9.384	2.0	M10	W3/8	18.768
65	11.960	3.048	15.008	2.0	M10	W3/8	30.016
80	15.280	4.289	19.569	2.0	M10	W3/8	39.138
100	22.420	7.405	29.825	2.0	M10	W3/8	59.650
125	30.530	11.460	41.990	2.0	M12	W1/2	83.980
150	41.830	16.110	57.940	2.0	M12	W1/2	115.880
200	63.770	28.620	92.390	2.0	M12	W1/2	184.780
250	93.950	44.190	138.140	2.0	M16	W5/8	276.280
300	129.200	63.210	192.410	2.0	M16	W5/8	384.820

品名	防振吊金具	防振吊金具
	I型	W型
寸法		
AD-340	2,770	3,450
AD-350	3,140	3,570
AD-360	3,270	3,770
AD-450	4,180	7,730
AD-460	4,360	8,180

(単位：円/個)

※ 表はアカギのカatalogより抜粋しました。

その他  
関連製品