2 0 1 🖈

-般配管用ステンレス鋼管

日鉄ステンレス鋼管株式会社

改定2020.02

給水・給湯・冷暖房用 SUS304TPD

(JIS-G3448 SUS304TPD)

【新定価 2020年2月~】

JIS G 3448 **JWWA G 115** (1) 鋼種はSUS304(18-8ステンレス)です。

(2) 長さは4mが定尺です。

(3) JWWAG115は13~50SUです。

呼 び 径		外、径	肉厚	重量	価格 (円/老)	結束
SU	A	(mm)	(mm)	(kg)	(円/本)	(本)
13	-	15.88	0.8	1.20	2,840	10
20	-	22.22	1.0	2.12	4,290	10
25	-	28.58	1.0	2.75	5,250	10
30	25	34.00	1.2	3.92	7,020	5
40	32	42.70	1.2	4.96	8,580	5
50	40	48.60	1.2	5.68	9,640	5
60	50	60.50	1.5	8.80	14,390	10
75	65	76.30	1.5	11.2	17,880	10
80	-	89.10	2.0	17.4	26,360	5
100	-	114.30	2.0	22.4	33,910	5
125	-	139.80	2.0	27.5	42,090	5
150	-	165.20	3.0	48.4	68,690	2
200	-	216.30	3.0	63.6	90,860	2
250	-	267.40	3.0	79.2	120,000	5
300	-	318.50	3.0	94.4	144,610	5

202 🛨 ·般配管用ステンレス鋼管

日鉄ステンレス鋼管株式会社

改定2020.02

(JIS-G3448 SUS316TPD)

【新定価 2020年2月~】

JIS G 3448

(1) 鋼種はSUS316(Mo入り)です。 (2) 長さは4mが定尺です。

埋設給水配管用 SUS316TPD-**JWWA G 115** (3) 鋼種区別のためパイプ管軸に沿い青線を表示しています。

呼 び 径 (SU)	外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	重量 (kg)	価 格 (円/本)	結束 (本)
13	15.88	0.8	1.21	4,590	10
20	22.22	1.0	2.13	6,770	10
25	28.58	1.0	2.76	8,180	10
30	34.00	1.2	3.95	11,700	5
40	42.70	1.2	5.00	13,670	5
50	48.60	1.2	5.72	15,290	5
60	60.50	1.5	8.88	23,030	10