

434	キット マルチライナーパイプ  株式会社 キッツ
06.5	

490	キット さや管・部材
06.5	

架橋ポリエチレン管

種類	製品記号	呼径	外径 (Dmm)	内径 (参考)	肉厚 (t mm)	長さ(m/把)	単価
架橋ポリエチレン管	HC10	10	13.00	9.80	1.40	100	30,000
	HC13	13	17.00	12.80	1.90	100	36,000
	HC16	16	21.50	16.20	2.40	100	49,000
	HC20	20	27.00	20.50	3.00	100	72,000

さや管

種類	製品記号	呼径	適合樹脂管サイズ	外径 (Dmm)	近似内径 (dmm)	長さ(m/把)	単価
給水用 (色:ブルー)	CD-22-B-1	10	10A・13A	27.50	22.30	50	11,000
	CD-25-B-1	13	13A	30.50	24.50	50	12,000
	CD-28-B-1	16	16A	34.00	27.20	30	11,700
	CD-30-B-1	16	16A	36.50	29.50	30	12,000
	CD-36-B-1	20	20A	42.00	33.20	30	14,550
給湯用 (色:ピンク)	CD-22-P-1	10	10A・13A	27.50	22.30	50	11,000
	CD-25-P-1	13	13A	30.50	24.50	50	12,000
	CD-28-P-1	16	16A	34.00	27.20	30	11,700
	CD-30-P-1	16	16A	36.50	29.50	30	12,000
	CD-36-P-1	20	20A	42.00	33.20	30	14,550

追焚用ペアチューブ

さや管×パイプ

種類	製品記号	呼径	長さ(m/把)	単価
さや管×ペア管	XLCDW10	30 (10×2)	50	58,000
ペア管のみ	10B-S-1	10×2	100	68,200
さや管のみ	CD-30-W-1	30	50	23,650
配管キット	HOKK10	30 (10×2)	10	25,000
	HOKS25	30 (10×2)	25	96,000

関連部材

種類	製品記号	呼径	入数	単価
UB貫通継手	GB4-3010W-3	30 (10×2)	20	2,200
シーリングキャップ	MST-102-SW-1	30 (10×2)	200	150
追焚用継手	HBC-H4-J10	10×G ^{1/2}	40	1,450

ヘッダー

寸法表/連铸棒ヘッダー

保温材

製品記号	分岐口数	d 1	d 2	L	L 1	P	入数	単価	製品記号	分岐口数	入数	単価
HAAK-F6-H2	2	R c ^{1/2}	R c ^{3/4}	110	30	50	20	3,100	HA-H2-1	2	20	840
HAAK-F6-H3	3	R c ^{1/2}	R c ^{3/4}	160	30	50	20	3,800	HA-H3-1	3	20	1,080
HAAK-F6-H4	4	R c ^{1/2}	R c ^{3/4}	210	30	50	10	4,900	HA-H4-1	4	10	1,450
HAAK-F6-H5	5	R c ^{1/2}	R c ^{3/4}	260	30	50	10	6,100	HA-H5-1	5	10	1,690
HAAK-F6-H6	6	R c ^{1/2}	R c ^{3/4}	310	30	50	10	7,200	HA-H6-1	6	10	1,940
HAAK-F6-H7	7	R c ^{1/2}	R c ^{3/4}	360	30	50	10	8,400	HA-H7-1	7	10	2,310

(単位: 円/mm)

塩化ビニル
管・継手

壁取出し水栓ボックス

製品記号	適合さや管サイズ	仕上げ壁厚(mm)	定価
BK-1S22	22	9	2,750
BK-1M22	22	12 ~ 15	2,750
BK-1L22	22	18 ~ 22	2,750

床取出し水栓ボックス

製品記号	適合さや管サイズ	仕上げ高さ(mm)	定価
B1-90Y22	22	240以上	2,340
B2-90Y22	22	140 ~ 190	2,200
B3-90Y22	22	190 ~ 240	2,720

保温材

製品記号	用途	色	保温厚さ(mm)	定価
HBT-HB-16	チーズ用	ブルー	10	700
HBT-HP-16	チーズ用	ピンク	10	700
HBL-HB-16	エルボ用	ブルー	10	510
HBL-HP-16	エルボ用	ピンク	10	510

防振ゴム付T字足

製品記号	足高さ(mm)	仕様	定価
HX-B1	50	金属製	680
HX-B2	100	樹脂製	1,080

足高さは調整可能です。

被覆架橋ポリエチレン管(被覆厚み5mm)

種類	製品記号	外径参考値(mm)	適用サドル(記号)	長さ(m)/巻	定価
給水用 ブルー	HC-10H5B-1	25	ISD-22	25	17,800
	HC-13H5B-1	29	ISD-22	25	20,900
	HC-16H5B-1	34	ISD-28	25	27,200
	HC-20H5B-1	39	-	25	30,800
	HC50-13H5B-1	29	ISD-22	50	37,500
	HC50-16H5B-1	34	ISD-28	50	48,900
給湯用 ピンク	HC-10H5P-1	25	ISD-22	25	17,800
	HC-13H5P-1	29	ISD-22	25	20,900
	HC-16H5P-1	34	ISD-28	25	27,200
	HC-20H5P-1	39	-	25	30,800
	HC50-13H5P-1	29	ISD-22	50	37,500
	HC50-16H5P-1	34	ISD-28	50	48,900

オールインワンパイプS(遮熱管付架橋ポリエチレン管)

種類	製品記号	外径参考値(mm)	適用サドル(記号)	長さ(m)/巻	定価
給水用 ブルー	HC-13SB-1	22.5	ISD-18	50	27,500
	HC-16SB-1	30.5	ISD-25	50	39,000
給湯用 ピンク	HC-13SP-1	22.5	ISD-18	50	27,500
	HC-16SP-1	30.5	ISD-25	50	39,000

さや管両サドル

製品記号	適合さや管サイズ	定価
ISD-16	16	40
ISD-22	22	50
ISD-25	25	60
ISD-28	28	60
ISD-30	30	70
ISD-36	36	70

さや管連結両サドル

製品記号	適合さや管サイズ	定価
IST-22-P2	22 × 2	170
IST-22-P3	22 × 3	220
IST-22-P4	22 × 4	280

分離型水栓レンチ

製品記号	定価
GS-107-2	3,000

水栓レンチ

製品記号	定価
GS-107-3	330

L字型ヘッダー固定金具

製品記号	足高さ(mm)	定価
HX-A1	85	900
HX-A3	120	900

さや管連結サドル

製品記号	適合さや管サイズ	定価
LSY-14	14	50
ISC-16	16	50
ISC-22	22	60
ISC-25	25	70
ISC-28	28	70
ISC-30	30	80
ISC-36	36	80

耐火プラグ

製品記号	適合さや管サイズ	定価
IRG-28N-1	22	1,760
IRG-48N-1	25以上	2,200

シーリングキャップ

種類	製品記号	適合さや管サイズ	適合樹脂管サイズ	定価
給水用 ブルー	ST-1610P-B-3	16	10	130
	MST-2210-B-1	22	10	140
	MST-2213-B-1	22	13	140
	MST-2513-B-1	25	13	140
	MST-2816-B-1	28	16	150
	MST-3016-B-1	30	16	180
	MST-3620-B-1	36	20	180
給湯用 ピンク	ST-1610P-P-3	16	10	130
	MST-2210-P-1	22	10	140
	MST-2213-P-1	22	13	140
	MST-2513-P-1	25	13	140
	MST-2816-P-1	28	16	150
	MST-3016-P-1	30	16	180
	MST-3620-P-1	36	20	180

遮熱キャップ

種類	製品記号	適合さや管サイズ	適合樹脂管サイズ	定価
給水用 ブルー	GSTC-2210H-B-3	22	10・13	290
	GSTC-2510H-B-3	25	13	290
	GSTC-2816H-B-3	28	16	660
給湯用 ピンク	GSTC-2210H-P-3	22	10・13	290
	GSTC-2510H-P-3	25	13	290
	GSTC-2816H-P-3	28	16	660

CDサポート

製品記号	適合さや管サイズ	高さ(mm)	定価
CDB-16SO-3	16	163	450
CDB-22SO-3	22・25	218	570
CDB-28SO-3	28・30	224	940
CDB-SK22	22	150	1,160
CDB-SK25	25	174	1,600

コーナーベント

製品記号	適合さや管サイズ	高さ(mm)	定価
ISK-2225-1	22・25	174	550

カップリング

製品記号	適合さや管サイズ	定価
LSC-22Y-3	22	110
LSC-25Y-3	25	110
LSC-28Y-3	28	220
LSC-30Y-3	30	220

水圧検査プラグ

製品記号	適合樹脂管サイズ	定価
GS-TP10	10	2,970
GS-TP13	13	3,300
GS-TP16	16	3,630
GS-TP20	20	5,720

架橋ポリエチレン管用

遮熱管

製品記号	適合樹脂管サイズ	長さ(m)/巻	定価
CU2-14	10	50	5,500
CU2-16	13	50	6,600
CU2-22	16	50	11,000

消音テープ

製品記号	適合さや管サイズ	適合樹脂管サイズ	定価
GCT-22	22	10	3,960
GCT-22S-3	22	13	3,960
GCT-25S-3	25	13	3,960

表示プレート

製品記号	表示内容	定価
GKF-0	無表示	60
GKF-1P-3	台所流し	70
GKF-2P-3	洗面	70
GKF-3P-3	ユニットバス	70
GKF-4P-3	洗濯	70
GKF-5P-3	トイレ	70
GKF-6P-3	シャワー	70
GKF-7P-3	給湯器	70

表示シール

製品記号	表示内容	定価
HHS-H7	台所・洗面・浴室・シャワー・洗濯 トイレ・無表示の7枚で1セット	110
HHS-HSY7	主管の7枚で1セット	120
HHS-HKY7	給湯器の7枚で1セット	120
HHS-HTE7	手洗いの7枚で1セット	120
HHS-HSA7	散水栓の7枚で1セット	120
HHS-HSK7	S・Kの7枚で1セット	120
HHS-HSH7	食洗器の7枚で1セット	120

MS継手/ソケット

おねじ付ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBA-R4-C10	10	66	R 1/2	40	1,450
HBA-G4-C10	10	54	G 1/2	40	1,580
HBA-R4-C13	13	67	R 1/2	40	1,690
HBA-G4-C13	13	55	G 1/2	40	1,830
HBA-R4-C16	16	63	R 1/2	40	2,420
HBA-R6-C10	10	56	R 3/4	40	1,940
HBA-R6-C13	13	57	R 3/4	40	2,180
HBA-R6-C16	16	65	R 3/4	40	2,790

(単位:円/mm)

おねじ付胴長ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBF-R4-C10	10	92	R 1/2	40	2,420
HBF-G4-C10	10	92	G 1/2	40	2,550
HBF-R4-C13	13	93	R 1/2	40	2,660
HBF-G4-C13	13	93	G 1/2	40	2,790
HBF-R6-C10	10	94	R 3/4	40	2,900

(単位:円/mm)

ユニオンソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBG-H4-C10	10	76	G 1/2	40	2,790
HBG-H6-C10	10	77	G 3/4	40	2,900
HBG-H4-C13	13	77	G 1/2	40	3,040
HBG-H6-C13	13	78	G 3/4	40	3,150
HBG-H4-C16	16	73	G 1/2	40	4,250
HBG-H6-C16	16	74	G 3/4	40	4,250

(単位:円/mm)

トルク管理の必要ない継手です。

めねじ付ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBA-F4-C10	10	48	Rc 1/2	40	1,580
HBA-H4-C10	10	46	G 1/2	40	1,690
HBA-F4-C13	13	49	Rc 1/2	40	1,830
HBA-H4-C13	13	47	G 1/2	40	1,940
HBA-F6-C16	16	68	Rc 3/4	40	2,900

(単位:円/mm)

めねじ付胴長ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBF-F4-C10	10	86	Rc 1/2	40	2,790
HBF-H4-C10	10	84	G 1/2	40	2,900
HBF-F4-C13	13	87	Rc 1/2	40	3,040
HBF-H4-C13	13	85	G 1/2	40	3,150
HBF-H4-C16	16	76	G 1/2	40	4,250
HBF-H6-C16	16	76	G 3/4	40	4,360

(単位:円/mm)

給水栓用座付エルボ

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HDF-P4-C10	10	38.5	Rp 1/2	40	2,900
HDF-P4-C13	13	38.5	Rp 1/2	40	2,900
HDG-P4-C10	10	45.5	Rp 1/2	40	2,900
HDG-P4-C13	13	45.5	Rp 1/2	40	2,900

仕上げ壁厚

HDF Mタイプ:壁厚~12mm用

HDG Lタイプ:壁厚~18mm用

(単位:円/mm)

袋ナット型継手/ソケット

袋ナット型おねじ付ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBA-R4-J10	10	45	R 1/2	80	1,450
HBA-G4-J10	10	45	G 1/2	80	1,580
HBA-R4-J13	13	45	R 1/2	80	1,690
HBA-G4-J13	13	45	G 1/2	80	1,830
HBA-R4-J16	16	49	R 1/2	80	2,420
HBA-R6-J10	10	47	R 3/4	80	1,940
HBA-R6-J13	13	47	R 3/4	80	2,180
HBA-R6-J16	16	51	R 3/4	60	2,790

(単位：円/mm)

袋ナット型おねじ付胴長ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBF-R4-J10	10	80	R 1/2	80	2,420
HBF-G4-J10	10	80	G 1/2	80	2,550
HBF-R4-J13	13	81	R 1/2	80	2,660
HBF-G4-J13	13	81	G 1/2	80	2,790

(単位：円/mm)

袋ナット型ユニオンソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBG-H4-J10	10	61	G 1/2	40	2,790
HBG-H4-J13	13	63	G 1/2	40	3,040
HBG-H6-J13	13	64	G 3/4	40	3,150
HBG-H6-J16	16	69	G 3/4	40	4,250

(単位：円/mm)

袋ナット型ソケット (パイプ×パイプ)

製品記号	呼径	L	入数	単価
HBS-J10	10×10	55	40	2,790
HBS-J13	13×13	56	40	3,040
HBS-J16	16×16	63	40	3,390
HBS-J16×13	16×13	60	40	3,390

(単位：円/mm)

トルク管理の必要ない継手です。

袋ナット型めねじ付ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBA-F4-J10	10	37	Rc 1/2	80	1,580
HBA-H4-J10	10	37	G 1/2	80	1,690
HBA-F4-J13	13	38	Rc 1/2	80	1,830
HBA-H4-J13	13	38	G 1/2	80	1,940
HBA-F6-J16	16	44	Rc 3/4	60	2,900

(単位：円/mm)

袋ナット型めねじ付胴長ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBF-F4-J10	10	74	Rc 1/2	80	2,790
HBF-F4-J13	13	75	Rc 1/2	80	3,040

(単位：円/mm)

袋ナット型給水栓用座付エルボ

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HDF-P4-J10	10	42.5	Rp 1/2	30	3,150
HDF-P4-J13	13	42.5	Rp 1/2	30	3,150
HDG-P4-J10	10	49.5	Rp 1/2	30	3,150
HDG-P4-J13	13	49.5	Rp 1/2	30	3,150

(単位：円/mm)

エクセル型継手

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBE-R6-C20	20	66	R 3/4	40	4,730

(単位：円/mm)

管・継手
塩化ビニル