

434	キット マルチライナーパイプ  株式会社 キッツ
04.8	

490	キット さや管・部材
04.8	

架橋ポリエチレン管

種類	製品記号	呼径	外径 (Dmm)	内径(参考)	肉厚(tmm)	長さ(m/把)	単価
架橋ポリエチレン管	HC10	10	13.00	9.80	1.40	100	27,000
	HC13	13	17.00	12.80	1.90	100	32,000
	HC16	16	21.50	16.20	2.40	100	44,000
	HC20	20	27.00	20.50	3.00	100	65,000

さや管

種類	製品記号	呼径	適合樹脂管サイズ	外径 (Dmm)	近似内径 (dmm)	長さ(m/把)	単価
給水用 (色:ブルー)	CD-22-B-1	10	10A・13A	27.50	22.30	50	9,800
	CD-25-B-1	13	13A	30.50	24.50	50	10,900
	CD-28-B-1	16	16A	34.00	27.20	30	10,500
	CD-30-B-1	16	16A	36.50	29.50	30	10,800
	CD-36-B-1	20	20A	42.00	33.20	30	13,200
給湯用 (色:ピンク)	CD-22-P-1	10	10A・13A	27.50	22.30	50	9,800
	CD-25-P-1	13	13A	30.50	24.50	50	10,900
	CD-28-P-1	16	16A	34.00	27.20	30	10,500
	CD-30-P-1	16	16A	36.50	29.50	30	10,800
	CD-36-P-1	20	20A	42.00	33.20	30	13,200

追焚用ペアチューブ

さや管×パイプ

種類	製品記号	呼径	長さ(m/把)	単価
さや管×ペア管	XLCDW10	30 (10×2)	50	52,800
ペア管のみ	10B-S-1	10×2	100	62,000
さや管のみ	CD-30-W-1	30	50	21,500
配管キット	HOKK10	30 (10×2)	10	23,000
	HOKS25	30 (10×2)	25	88,000

関連部材

種類	製品記号	呼径	入数	単価
UB貫通継手	GB4-3010W-3	30 (10×2)	20	1,800
シーリングキャップ	MST-102-SW-1	30 (10×2)	200	140
追焚用継手	HBC-H4-J10	10×G ¹ / ₂	40	1,320

ヘッダー

寸法表/連铸棒ヘッダー

保温材

製品記号	分岐口数	d1	d2	L	L1	P	入数	単価	製品記号	分岐口数	入数	単価
HAAK-F6-H2	2	R c ¹ / ₂	R c ³ / ₄	110	30	50	20	2,760	HA-H2-1	2	20	760
HAAK-F6-H3	3	R c ¹ / ₂	R c ³ / ₄	160	30	50	20	3,450	HA-H3-1	3	20	980
HAAK-F6-H4	4	R c ¹ / ₂	R c ³ / ₄	210	30	50	10	4,280	HA-H4-1	4	10	1,320
HAAK-F6-H5	5	R c ¹ / ₂	R c ³ / ₄	260	30	50	10	5,520	HA-H5-1	5	10	1,540
HAAK-F6-H6	6	R c ¹ / ₂	R c ³ / ₄	310	30	50	10	6,480	HA-H6-1	6	10	1,760
HAAK-F6-H7	7	R c ¹ / ₂	R c ³ / ₄	360	30	50	10	7,560	HA-H7-1	7	10	2,100

(単位: 円/mm)

壁取出し水栓ボックス

製品記号	適合さや管サイズ	仕上げ壁厚(mm)	定価
BK-1S22	22	9	2,500
BK-1M22	22	12 ~ 15	2,500
BK-1L22	22	18 ~ 22	2,500

床取出し水栓ボックス

製品記号	適合さや管サイズ	仕上げ高さ(mm)	定価
B1-90Y22	22	240以上	1,200
B2-90Y22	22	140 ~ 190	1,200
B3-90Y22	22	190 ~ 240	1,200

保温材

製品記号	用途	色	保温厚さ(mm)	定価
HBT-HB-16	チーズ用	ブルー	10	640
HBT-HP-16	チーズ用	ピンク	10	640
HBL-HB-16	エルボ用	ブルー	10	460
HBL-HP-16	エルボ用	ピンク	10	460

防振ゴム付T字足

製品記号	足高さ(mm)	仕様	定価
HX-B1	50	金属製	620
HX-B2	100	樹脂製	980

足高さは調整可能です。

被覆架橋ポリエチレン管(被覆厚み5mm)

種類	製品記号	外径参考値(mm)	適用サドル(記号)	長さ(m)/巻	定価
給水用 ブルー	HC-10H5B-1	25	ISD-22	25	16,250
	HC-13H5B-1	29	ISD-22	25	19,000
	HC-16H5B-1	34	ISD-28	25	24,750
	HC-20H5B-1	39	-	25	28,000
	HC50-13H5B-1	29	ISD-22	50	34,100
	HC50-16H5B-1	34	ISD-28	50	44,500
給湯用 ピンク	HC-10H5P-1	25	ISD-22	25	16,250
	HC-13H5P-1	29	ISD-22	25	19,000
	HC-16H5P-1	34	ISD-28	25	24,750
	HC-20H5P-1	39	-	25	28,000
	HC50-13H5P-1	29	ISD-22	50	34,100
	HC50-16H5P-1	34	ISD-28	50	44,500

オールインワンパイプS (遮熱管付架橋ポリエチレン管)

種類	製品記号	外径参考値(mm)	適用サドル(記号)	長さ(m)/巻	定価
給水用 ブルー	HC-13SB-1	22.5	ISD-18	50	25,000
	HC-16SB-1	30.5	ISD-25	50	35,500
給湯用 ピンク	HC-13SP-1	22.5	ISD-18	50	25,000
	HC-16SP-1	30.5	ISD-25	50	35,500

さや管両サドル

製品記号	適合さや管サイズ	定価
ISD-16	16	30
ISD-22	22	40
ISD-25	25	50
ISD-28	28	50
ISD-30	30	60
ISD-36	36	60

さや管連結両サドル

製品記号	適合さや管サイズ	定価
IST-22-P2	22 × 2	150
IST-22-P3	22 × 3	200
IST-22-P4	22 × 4	250

分離型水栓レンチ

製品記号	定価
GS-107-2	3,000

水栓レンチ

製品記号	定価
GS-107-3	330

L字型ヘッダー固定金具

製品記号	足高さ(mm)	定価
HX-A1	85	820
HX-A3	120	820

さや管連結サドル

製品記号	適合さや管サイズ	定価
LSY-14	14	40
ISC-16	16	40
ISC-22	22	50
ISC-25	25	60
ISC-28	28	60
ISC-30	30	70
ISC-36	36	70

耐火プラグ

製品記号	適合さや管サイズ	定価
IRG-28N-1	22	1,600
IRG-48N-1	25以上	2,000

シーリングキャップ

種類	製品記号	適合さや管サイズ	適合樹脂管サイズ	定価
給水用 ブルー	ST-1610P-B-3	16	10	120
	MST-2210-B-1	22	10	120
	MST-2213-B-1	22	13	120
	MST-2513-B-1	25	13	130
	MST-2816-B-1	28	16	140
	MST-3016-B-1	30	16	160
	MST-3620-B-1	36	20	160
給湯用 ピンク	ST-1610P-P-3	16	10	120
	MST-2210-P-1	22	10	120
	MST-2213-P-1	22	13	120
	MST-2513-P-1	25	13	130
	MST-2816-P-1	28	16	140
	MST-3016-P-1	30	16	160
	MST-3620-P-1	36	20	160

遮熱キャップ

種類	製品記号	適合さや管サイズ	適合樹脂管サイズ	定価
給水用 ブルー	GSTC-2210H-B-3	22	10・13	260
	GSTC-2510H-B-3	25	13	260
	GSTC-2816H-B-3	28	16	600
給湯用 ピンク	GSTC-2210H-P-3	22	10・13	260
	GSTC-2510H-P-3	25	13	260
	GSTC-2816H-P-3	28	16	600

CDサポート

製品記号	適合さや管サイズ	高さ(mm)	定価
CDB-16SO-3	16	163	410
CDB-22SO-3	22・25	218	520
CDB-28SO-3	28・30	224	850
CDB-SK22	22	150	1,050
CDB-SK25	25	174	1,450

コーナーベント

製品記号	適合さや管サイズ	高さ(mm)	定価
ISK-2225-1	22・25	174	500

カップリング

製品記号	適合さや管サイズ	定価
LSC-22Y-3	22	100
LSC-25Y-3	25	100
LSC-28Y-3	28	200
LSC-30Y-3	30	200

水圧検査プラグ

製品記号	適合樹脂管サイズ	定価
GS-TP10	10	2,700
GS-TP13	13	3,000
GS-TP16	16	3,300
GS-TP20	20	5,200

架橋ポリエチレン管用

遮熱管

製品記号	適合樹脂管サイズ	長さ(m)/巻	定価
CU2-14	10	50	5,000
CU2-16	13	50	6,000
CU2-22	16	50	10,000

消音テープ

製品記号	適合さや管サイズ	適合樹脂管サイズ	定価
GCT-22	22	10	3,600
GCT-22S-3	22	13	3,600
GCT-25S-3	25	13	3,600

表示プレート

製品記号	表示内容	定価
GKF-0	無表示	50
GKF-1P-3	台所流し	60
GKF-2P-3	洗面	60
GKF-3P-3	ユニットバス	60
GKF-4P-3	洗濯	60
GKF-5P-3	トイレ	60
GKF-6P-3	シャワー	60
GKF-7P-3	給湯器	60

表示シール

製品記号	表示内容	定価
HHS-H7	台所・洗面・浴室・シャワー・洗濯 トイレ・無表示の7枚で1セット	100
HHS-HSY7	主管の7枚で1セット	110
HHS-HKY7	給湯器の7枚で1セット	110
HHS-HTE7	手洗いの7枚で1セット	110
HHS-HSA7	散水栓の7枚で1セット	110
HHS-HSK7	S・Kの7枚で1セット	110
HHS-HSH7	食洗器の7枚で1セット	110

MS継手/ソケット

おねじ付ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBA-R4-C10	10	66	R 1/2	40	1,320
HBA-G4-C10	10	54	G 1/2	40	1,440
HBA-R4-C13	13	67	R 1/2	40	1,540
HBA-G4-C13	13	55	G 1/2	40	1,660
HBA-R4-C16	16	63	R 1/2	40	2,200
HBA-R6-C10	10	56	R 3/4	40	1,760
HBA-R6-C13	13	57	R 3/4	40	1,980
HBA-R6-C16	16	65	R 3/4	40	2,540

(単位:円/mm)

おねじ付胴長ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBFB-R4-C10	10	92	R 1/2	40	2,200
HBFB-G4-C10	10	92	G 1/2	40	2,320
HBFB-R4-C13	13	93	R 1/2	40	2,420
HBFB-G4-C13	13	93	G 1/2	40	2,540
HBFB-R6-C10	10	94	R 3/4	40	2,640

(単位:円/mm)

ユニオンソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBG-H4-C10	10	76	G 1/2	40	2,540
HBG-H6-C10	10	77	G 3/4	40	2,640
HBG-H4-C13	13	77	G 1/2	40	2,760
HBG-H6-C13	13	78	G 3/4	40	2,860
HBG-H4-C16	16	73	G 1/2	40	3,860
HBG-H6-C16	16	74	G 3/4	40	3,860

(単位:円/mm)

トルク管理の必要ない継手です。

めねじ付ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBA-F4-C10	10	48	Rc 1/2	40	1,440
HBA-H4-C10	10	46	G 1/2	40	1,540
HBA-F4-C13	13	49	Rc 1/2	40	1,660
HBA-H4-C13	13	47	G 1/2	40	1,760
HBA-F6-C16	16	68	Rc 3/4	40	2,640

(単位:円/mm)

めねじ付胴長ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBFF-F4-C10	10	86	Rc 1/2	40	2,540
HBFF-H4-C10	10	84	G 1/2	40	2,640
HBFF-F4-C13	13	87	Rc 1/2	40	2,760
HBFF-H4-C13	13	85	G 1/2	40	2,860
HBFF-H4-C16	16	76	G 1/2	40	3,860
HBFF-H6-C16	16	76	G 3/4	40	3,960

(単位:円/mm)

給水栓用座付エルボ

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HDF-P4-C10	10	38.5	Rp 1/2	40	2,640
HDF-P4-C13	13	38.5	Rp 1/2	40	2,640
HDG-P4-C10	10	45.5	Rp 1/2	40	2,640
HDG-P4-C13	13	45.5	Rp 1/2	40	2,640

仕上げ壁厚

HDF Mタイプ: 壁厚~12mm用

HDG Lタイプ: 壁厚~18mm用

(単位:円/mm)

袋ナット型継手/ソケット

袋ナット型おねじ付ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBA-R4-J10	10	45	R 1/2	80	1,320
HBA-G4-J10	10	45	G 1/2	80	1,440
HBA-R4-J13	13	45	R 1/2	80	1,540
HBA-G4-J13	13	45	G 1/2	80	1,660
HBA-R4-J16	16	49	R 1/2	80	2,200
HBA-R6-J10	10	47	R 3/4	80	1,760
HBA-R6-J13	13	47	R 3/4	80	1,980
HBA-R6-J16	16	51	R 3/4	60	2,540

(単位：円/mm)

袋ナット型おねじ付胴長ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBF-R4-J10	10	80	R 1/2	80	2,200
HBF-G4-J10	10	80	G 1/2	80	2,320
HBF-R4-J13	13	81	R 1/2	80	2,420
HBF-G4-J13	13	81	G 1/2	80	2,540

(単位：円/mm)

袋ナット型ユニオンソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBG-H4-J10	10	61	G 1/2	40	2,540
HBG-H4-J13	13	63	G 1/2	40	2,760
HBG-H6-J13	13	64	G 3/4	40	2,860
HBG-H6-J16	16	69	G 3/4	40	3,860

(単位：円/mm)

袋ナット型ソケット (パイプ×パイプ)

製品記号	呼径	L	入数	単価
HBS-J10	10×10	55	40	2,540
HBS-J13	13×13	56	40	2,760
HBS-J16	16×16	63	40	3,080
HBS-J16×13	16×13	60	40	3,080

(単位：円/mm)

トルク管理の必要ない継手です。

袋ナット型めねじ付ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBA-F4-J10	10	37	Rc 1/2	80	1,440
HBA-H4-J10	10	37	G 1/2	80	1,540
HBA-F4-J13	13	38	Rc 1/2	80	1,660
HBA-H4-J13	13	38	G 1/2	80	1,760
HBA-F6-J16	16	44	Rc 3/4	60	2,640

(単位：円/mm)

袋ナット型めねじ付胴長ソケット

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBF-F4-J10	10	74	Rc 1/2	80	2,540
HBF-F4-J13	13	75	Rc 1/2	80	2,760

(単位：円/mm)

袋ナット型給水栓用座付エルボ

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HDF-P4-J10	10	42.5	Rp 1/2	30	2,860
HDF-P4-J13	13	42.5	Rp 1/2	30	2,860
HDG-P4-J10	10	49.5	Rp 1/2	30	2,860
HDG-P4-J13	13	49.5	Rp 1/2	30	2,860

(単位：円/mm)

エクセル型継手

製品記号	呼径	L	d	入数	単価
HBE-R6-C20	20	66	R 3/4	40	4,300

(単位：円/mm)

管
・
継
手
塩
化
ビ
ニ
ル