5	1	9

発泡三層

元心二層 硬質塩化・二間 フネンアクロス株式会社

5 3 7

05.1

耐熱用耐火二層管 フネンアクロス株式会社

品	名	呼び径	価格
		40 × 4000	1,470
		50 × 4000	2,060
発砲三層		65 × 4000	2,680
硬質塩化ビニル管	RF-VP	75 × 4000	4,050
(被覆なし)		100 × 4000	5,980
		125 × 4000	7,680
		150 × 4000	11,550

品 名	呼び径	価格
耐熱定尺管	FP 20 × 2000 HT	4,640
	FP 50 × 2000 HT	8,100
90 °エルボ	FPHT DL 20	1,880
90 17///	FPHT DL 50	1,880
	FP HTDT 50 × 20	2,230
90 ツ曲りY	FP HTDT 50 × 25	2,230
	FP HTDT 50 × 40	2,230

5 1 3

03.10

アクロスジョイント(XJ)

フネンアクロス株式会社

商品名	略号	規 格	価 格
アクロスジョイント	XJ	75 × 50	13,000
	XJ	75 × 65	13,000
	XJ	100 × 75 (T)	21,500
	XJ	100 × 75 (L)	18,000
	XJ	100 × 75 (I)	17,000
70075-	XMS	100 × 75 (I)	13,000
アクロスミニ	XML	100 × 75 (I)	13,000
アクロスジョイント用ベンド	XJ - B	125 × 100	10,000
マクロコンケーノン・1 田コンケナル	XJFF	100	400
アクロスジョイント用メジカパ -	XJFF	75	400
アクロスミニ用メジカバー	XM RR	100	400
アクロスミニ接続継手用メジカバー	XRFF	100	400
アクロスミニ接続継手	XR(W)	100	3.860
		75 × 40	300
偏芯プッシング	VUHB	75 × 50	300
		75 × 65	300
	DS - U	100	1,610
アクロスジョイント用∀∪継手	Y - U	100	3,920
	DT - U	100	3,750

5 3 0 05.1



品種	呼び径	価格
定尺管	25 × 2,000	2,360
TPS-VP	32 × 2,000	2,740

一	呼び位	1四 1合
DS	25	1,240
	30	1,250
	30 × 25	1,360
	40 × 25	1,400
IN	40 × 30	1,410
	50 × 25	1,530
	50 × 30	1,540
DL	25	1,660
	30	1,670
45L	25	1,620
43L	30	1,630

品種	呼び径	価格
DT	25	2,150
	30	2,160
	30 × 25	2,380
	40 × 25	2,400
	40 × 30	2,410
	50 × 25	2,590
	50 × 30	2,600
VS	25	1,350
	30	1,360