配管用炭素鋼鋼管



JFE スチール 株式会社

JFE

【新定価 2022年4月~】

						_ , .,,					
白ナシ	É	ヨナシ		1付	赤	ナシ・赤付	黒ナシ	1. 定尺は	15A~100Aか4,0	000mm、125	A以上が5,500mmです。
0 6 2 200A以下					0	6 3★	0 6 1	2. 125 A J 3. 250 A J	以上は、耐溝食電 以上の白無、WW	縫鋼管(自 無鋼管の	
改定2022.4	改定	定2022.4	改定	2022.4	改	文定2022.4	改定2022.4				恩願います。
外 径 A	長さ (mm)	重量 (kg/本)	結束 (本)	白ナシ		白 付	赤ナシ (WWナシ)	赤 付 (WW付)	重量 (kg/本)	結束 (本)	黒ナシ (5.5M)
15A		5.24	100	8,270		9,350	8,630	9,620	7.20	140	5,880
20A		6.72	80	10,140		11,360	10,590	11,830	9.24	110	7,250
25A		9.72	60	14,230		16,040	14,690	16,490	13.40	75	10,150
32A		13.50	40	18,800		21,270	19,380	21,880	18.60	55	13,330
40A	4,000	15.60	40	21,570		24,360	22,250	25,110	21.40	45	15,240
50A		21.20	30	29,420		33,390	30,260	34,480	29.20	35	20,870
65A		29.90	18	41,300		47,760	42,620	49,230	41.10	25	29,400
80A		35.20	15	48,620		57,170	50,170	58,970	48.30	20	34,480
100A		48.80	10	67,360		82,310	69,520	84,720	67.10	15	47,940
125A		82.50	10	117,730		*149,890	121,270	* 153,840	82.50	10	62,540
150A		108.90	7	160,570		* 198,530	165,270	* 203,810	108.90	10	88,880
200A		165.60	13	244,450			251,630		165.60	*	135,240
	0 6 2 200A以下 改定2022.4 外 径 A 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A	062 200A以下 改定2022.4 外径 A 歩谷 (mm) 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A	062 250A以上 改定2022.4 外径 A 長さ (mm) 重量 (kg/本) 15A 5.24 20A 6.72 25A 9.72 32A 13.50 40A 4,000 15.60 50A 21.20 65A 29.90 80A 35.20 100A 48.80 125A 82.50 150A 108.90	り62 り69 200A以下 改定2022.4 250A以上 改定2022.4 外径 A 長さ (mm) 重量 (kg/本) 結束 (本) 15A 5.24 100 20A 6.72 80 25A 9.72 60 32A 13.50 40 40A 4,000 15.60 40 50A 21.20 30 65A 29.90 18 80A 35.20 15 100A 48.80 10 125A 82.50 10 108.90 7	0 6 2 200A以下 改定2022.4 250A以上 改定2022.4 200A以下 改定2022.4 外 径 A 長さ (mm) (kg/本) 結束 (本) 白ナシ 15A 5.24 100 8,270 20A 6.72 80 10,140 25A 9.72 60 14,230 32A 13.50 40 18,800 40A 4,000 15.60 40 21,570 50A 29.90 18 41,300 80A 35.20 15 48,620 100A 48.80 10 67,360 125A 82.50 10 117,730 150A 108.90 7 160,570	0 6 2 200A以下 改定2022.4 250A以上 改定2022.4 300A以下 改定2022.4 外 径 A 長さ (mm) (kg/本) 結束 (木) 白ナシ 15A 5.24 100 8,270 20A 6.72 80 10,140 25A 9.72 60 14,230 32A 13.50 40 18,800 40A 4,000 15.60 40 21,570 50A 29.90 18 41,300 80A 35.20 15 48,620 100A 48.80 10 67,360 125A 82.50 10 117,730 150A 108.90 7 160,570	0 6 2 200A以下 改定2022.4 250A以上 改定2022.4 200A以下 改定2022.4 改定2022.4 外径 A 長さ (mm) (kg/本) 結束 (kg/本) 白ナシ (本) 白 付 15A 5.24 100 8,270 9,350 20A 6.72 80 10,140 11,360 25A 9.72 60 14,230 16,040 32A 13.50 40 18,800 21,270 40A 4,000 15.60 40 21,570 24,360 50A 21.20 30 29,420 33,390 65A 29.90 18 41,300 47,760 80A 35.20 15 48,620 57,170 100A 48.80 10 67,360 82,310 125A 82.50 10 117,730 ※149,890 150A 108.90 7 160,570 ※198,530	0 6 2 0 6 9 250A以上 改定2022.4 0 2 0 0 6 3 ★ 0 6 1 外径 A 長さ (mm) (kg/本) 結束 (本) 白ナシ 白 付 赤ナシ (WWナシ) 15A 5.24 100 8,270 9,350 8,630 20A 6.72 80 10,140 11,360 10,590 25A 9.72 60 14,230 16,040 14,690 32A 13.50 40 18,800 21,270 19,380 40A 4,000 15.60 40 21,570 24,360 22,250 50A 21.20 30 29,420 33,390 30,260 65A 29.90 18 41,300 47,760 42,620 80A 35.20 15 48,620 57,170 50,170 100A 48.80 10 67,360 82,310 69,520 125A 82.50 10 117,730 ※149,890 121,270 150A <td< td=""><td>0 6 2 0 6 9 250A以上 改定2022.4 の 2 0 0 6 3 ★ 0 6 1 福世級 2.125Aは 3.250A以上 改定2022.4 外 径 A 重量 (kg/本) 結束 (本) 白ナシ 白 付 (WWナシ) 赤ナシ (WW付) 15A 5.24 100 8,270 9,350 8,630 9,620 20A 6.72 80 10,140 11,360 10,590 11,830 25A 9.72 60 14,230 16,040 14,690 16,490 32A 13.50 40 18,800 21,270 19,380 21,880 40A 4,000 15.60 40 21,570 24,360 22,250 25,110 50A 21.20 30 29,420 33,390 30,260 34,480 65A 29.90 18 41,300 47,760 42,620 49,230 80A 35.20 15 48,620 57,170 50,170 58,970 100A 48.80 10</td><td>0 6 2 0 6 9 0 2 0 0 6 3 ★ 0 6 1 配表 (日本) とは、財産とでも、5.00 2.125 AUL は、財産をでき、5.00 2.2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 表す のまた は、財産をでき、5.00 2.125 AUL は、財産をでき、5.00 2.2022.4 素す かまた は、財産をでき、5.00 (WWナシ) (WWけ) (kg/本) (株実) おより (kg/本) 1.184 (MWナシ) がより (WWナシ) がより (kg/本) 1.185 3.250 AUL は、財産をでき、5.00 7.20 7.20 7.20 9.350 8.630 9.620 7.20 7.20 9.20 9.20<</td><td>0 6 2 ① 6 9 ② 200A以下 改定2022.4 ② 200A以下 改定2022.4 ② 200A以下 改定2022.4 ① 6 3 ★ ② 125A以上は、耐清食電館網管(F 3.250A以上の自無、W服網管の別達見様とさせていただきます。 4.※印の納期については予めご確認 別達見様とさせていただきます。 4.※印の納期については予めご確認 外径 (kg/本) (本) 外径 A (mm) (kg/本) 重量 (kg/本) (本) 結束 (本) 白ナシ (WWナシ) 赤ナシ (WW付) (kg/本) (kg/本) (本) 赤 付 (wg/本) (本) 重量 結束 (本) 結束 (本) 15A 5.24 100 8,270 9,350 8,630 9,620 7.20 140 9.620 7.20 140 140 20A 6.72 80 10,140 11,360 10,590 11,830 9.24 110 11,830 9.24 110 9.72 60 14,230 16,040 14,690 16,490 13.40 75 32A 13.50 40 18,800 21,270 19,380 21,880 18.60 55 18.60 55 40A 4,000 15.60 40 21,570 24,360 22,250 25,110 21.40 45 21.20 30 29,420 33,390 30,260 34,480 29.20 35 35.20 15 48,620 57,170 50,170 58,970 48.30 20 35.20 15 48,620 57,170 50,170 58,970 48.30 20 80A 35.20 15 48,620 57,170 50,170 58,970 48.30 20 100A 48.80 10 67,360 82,310 69,520 84,720 67.10 15 125A 82.50 10 117,730 ※149,890 121,270 ※153,840 82.50 10 108.90 7 160,570 ※198,530 165,270 ※203,810 108.90 10</td></td<>	0 6 2 0 6 9 250A以上 改定2022.4 の 2 0 0 6 3 ★ 0 6 1 福世級 2.125Aは 3.250A以上 改定2022.4 外 径 A 重量 (kg/本) 結束 (本) 白ナシ 白 付 (WWナシ) 赤ナシ (WW付) 15A 5.24 100 8,270 9,350 8,630 9,620 20A 6.72 80 10,140 11,360 10,590 11,830 25A 9.72 60 14,230 16,040 14,690 16,490 32A 13.50 40 18,800 21,270 19,380 21,880 40A 4,000 15.60 40 21,570 24,360 22,250 25,110 50A 21.20 30 29,420 33,390 30,260 34,480 65A 29.90 18 41,300 47,760 42,620 49,230 80A 35.20 15 48,620 57,170 50,170 58,970 100A 48.80 10	0 6 2 0 6 9 0 2 0 0 6 3 ★ 0 6 1 配表 (日本) とは、財産とでも、5.00 2.125 AUL は、財産をでき、5.00 2.2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 数定2022.4 表す のまた は、財産をでき、5.00 2.125 AUL は、財産をでき、5.00 2.2022.4 素す かまた は、財産をでき、5.00 (WWナシ) (WWけ) (kg/本) (株実) おより (kg/本) 1.184 (MWナシ) がより (WWナシ) がより (kg/本) 1.185 3.250 AUL は、財産をでき、5.00 7.20 7.20 7.20 9.350 8.630 9.620 7.20 7.20 9.20 9.20<	0 6 2 ① 6 9 ② 200A以下 改定2022.4 ② 200A以下 改定2022.4 ② 200A以下 改定2022.4 ① 6 3 ★ ② 125A以上は、耐清食電館網管(F 3.250A以上の自無、W服網管の別達見様とさせていただきます。 4.※印の納期については予めご確認 別達見様とさせていただきます。 4.※印の納期については予めご確認 外径 (kg/本) (本) 外径 A (mm) (kg/本) 重量 (kg/本) (本) 結束 (本) 白ナシ (WWナシ) 赤ナシ (WW付) (kg/本) (kg/本) (本) 赤 付 (wg/本) (本) 重量 結束 (本) 結束 (本) 15A 5.24 100 8,270 9,350 8,630 9,620 7.20 140 9.620 7.20 140 140 20A 6.72 80 10,140 11,360 10,590 11,830 9.24 110 11,830 9.24 110 9.72 60 14,230 16,040 14,690 16,490 13.40 75 32A 13.50 40 18,800 21,270 19,380 21,880 18.60 55 18.60 55 40A 4,000 15.60 40 21,570 24,360 22,250 25,110 21.40 45 21.20 30 29,420 33,390 30,260 34,480 29.20 35 35.20 15 48,620 57,170 50,170 58,970 48.30 20 35.20 15 48,620 57,170 50,170 58,970 48.30 20 80A 35.20 15 48,620 57,170 50,170 58,970 48.30 20 100A 48.80 10 67,360 82,310 69,520 84,720 67.10 15 125A 82.50 10 117,730 ※149,890 121,270 ※153,840 82.50 10 108.90 7 160,570 ※198,530 165,270 ※203,810 108.90 10

(単位:円/本)

189,880

237.850

303,030

347,790

391,780

JIS G3454 STPG370

5.500

250A

300A

350A

400A

450A

500A

圧力配管用炭素鋼鋼管

233.20

291.50

372.40

427.00

481.00

536.00

*

*

*

*

*

*

※別途見積

【新定価 2022年4月~】



JFE スチール 株式会社

*

*

*

*

*

*

233.20

291.50

372.40

427.00

481.00

536.00

JFE

 045★
 068★

 改定2022.4
 改定2022.4

※別途見積

	ス	ーパーシーム (電縫管	シームレス鋼管			
		SCH40	SCH40			
サイズ	重量(kg/本)	黒管	白管	黒管	白管	
15A	7.20	5,830	9,430	12,930	19,000	
20A	9.60	7,540	12,030	11,170	17,220	
25A	14.10	10,570	16,880	15,360	23,720	
32A	19.10	14,320	22,680	18,200	28,620	
40A	22.60	16,910	26,900	21,460	33,740	
50A	29.90	21,110	33,990	26,140	41,650	
65A	50.20	35,420	57,060	43,520	69,440	
80A	62.20	43,910	70,680	52,600	84,340	
100A	88.00	62,110	100,000	74,330	119,350	
125A	119.40	84,020	135,300	101,640	162,730	
150A	152.00	111,900	178,550	129,730	207,730	
200A	232.00	170,660	272,500	211,600	332,210	
250A	325.60					
300A	431.00					
350A	518.00					
400A	677.00					
450A	858.00					
500A	1,012.00	※別途見積		※別途見積		

^{1.250}A以上の圧力配管用炭素鋼鋼管につきましては、別途見積とさせていただきます。

^{2. ※}印の納期については予めご確認願います。