

F. 耐火パイプ・集合管

排水用フネンパイプ	144	フネンアクロス株式会社
フネン受け口パイプ	144	〃
フネンメジフリー継手	144	〃
フネン継手	144	〃
目地材	144	〃
小口径フネンパイプ・継手	145	〃
フネン鉛管アダプター継手	145	〃
フネン耐熱管・継手	145	〃
フネンリサイクルパイプ	145	〃
フネン遮音システムN	145	〃
音ふうじ・ひと丸ツインパット	146	〃
アクロスジョイントシリーズ (X J・XM)	147	〃
大口径フネンパイプ・継手	148	〃
浅野耐火パイプ・直管	150	株式会社エーアンドエーマテリアル
浅野受け口付き耐火パイプ	150	〃
浅野耐火パイプメジフリー継手・耐火パイプ継手	150	〃
耐火ボンド・FDPテープ	150	〃
空調ドレン用浅野耐火パイプ・継手メジフリー	151	〃
リサイクル発泡三層浅野耐火パイプ	151	〃
掃除口付耐火二層管継手	151	〃
耐熱用浅野耐火パイプ・継手メジフリー	151	〃
単管式排水継手	152	〃
クボタ 排水集合管	154	株式会社クボタケミックス
システムジョイント (コア継手)	156	株式会社小島製作所

5 1 5	<h1>排水用フネンパイプ</h1>	【新定価 2022年9月～】	フネンクロス株式会社
改定2022.9			

品 種	呼び径	価 格
定尺管 (内管VU)	FP 40 × 2000	3,650
	FP 50 × 2000	4,320
	FP 65 × 2000	5,980
	FP 75 × 2000	7,080
	FP 100 × 2000	10,280
	FP 125 × 2000	14,660
長尺管 (内管VU)	FP 150 × 2000	18,850
	FP 65 × 2650	8,820
	FP 75 × 2650	10,470
	FP 75 × 2950	11,710
	FP 100 × 2350	13,030
	FP 100 × 2650	15,310
	FP 100 × 2950	17,120
	FP 125 × 2650	21,720
	FP 150 × 2650	28,130

品 種	呼び径	価 格
定尺管 (内管VP)	FP 40 × 2000 VP	4,920
	FP 50 × 2000 VP	6,000
	FP 65 × 2000 VP	7,870
	FP 75 × 2000 VP	9,670
	FP 100 × 2000 VP	14,030
	FP 125 × 2000 VP	19,410
	FP 150 × 2000 VP	25,680
長尺管 (内管VP)	FP 65 × 2650 VP	11,990
	FP 75 × 2650 VP	14,790
	FP 75 × 2950 VP	16,630
	FP 100 × 2350 VP	18,430
	FP 100 × 2650 VP	20,860
	FP 100 × 2950 VP	23,790
	FP 125 × 2650 VP	29,370
	FP 150 × 2650 VP	38,200

5 6 7	<h1>フネン受けロパイプ</h1>
改定2022.9	【新定価 2022年9月～】

ストレート型単管式受口パイプ		
品 名	FP-R(N)価格	ブロック仕様(BK)価格
FP-R100×2675	25,300	31,050
FP-R100×2925*	28,750	34,500

※L=2925は受注生産商品になります。
 ※継手下部114タイプに対応しております。
 それ以外の径フランジ接続タイプには使用
 できません。

(単位：円/本)

5 4 4	<h1>フネンメジフリー継手</h1>	【新定価 2022年9月～】	フネンクロス株式会社
改定2022.9			

品 種	品 名	価 格	
ソケット	NT DS 40 M	1,440	
	NT DS 50 M	1,610	
	NT DS 65 M	1,970	
	NT DS 75 M	2,270	
	NT DS 100 M	3,020	
	NT DS 125 M	4,820	
	NT DS 150 M	6,850	
	22.5°エルボ	NT 22.5°L 75 M	6,010
		NT 22.5°L 100 M	8,340
	45°エルボ	NT 45°L 40 M	1,890
NT 45°L 50 M		2,100	
NT 45°L 65 M		2,710	
NT 45°L 75 M		3,050	
NT 45°L 100 M		4,260	
NT 45°L 125 M		6,420	
90°エルボ	NT 45°L 150 M	9,130	
	NT DL 40 M	1,990	
	NT DL 50 M	2,360	
	NT DL 65 M	2,930	
	NT DL 75 M	3,430	
	NT DL 100 M	5,040	
90°大曲りエルボ	NT DL 125 M	7,730	
	NT DL 150 M	11,530	
	NT LL 40 M	3,020	
	NT LL 50 M	3,430	
	NT LL 65 M	4,260	
	NT LL 75 M	4,990	
	NT LL 100 M	7,070	
	NT LL 125 M	10,280	
	NT LL 150 M	15,460	
	NT LL 100×75 M	9,890	
90°大曲りY	NT LT 40 M	3,000	
	NT LT 50 M	3,400	
	NT LT 65 M	4,500	
	NT LT 75 M	5,350	
	NT LT 100 M	8,190	
	NT LT 125 M	12,800	
	NT LT 150 M	21,460	
	NT LT 50×40 M	3,200	
	NT LT 65×40 M	3,710	
	NT LT 65×50 M	3,940	
	NT LT 75×40 M	4,350	
	NT LT 75×50 M	4,570	
	NT LT 75×65 M	4,960	
	NT LT 100×40 M	5,640	
	NT LT 100×50 M	5,880	
NT LT 100×65 M	6,590		
NT LT 100×75 M	7,130		
NT LT 125×65 M	10,550		
NT LT 125×75 M	10,550		

品 種	品 名	価 格	
90°大曲りY	NT LT 125×100 M	11,430	
	NT LT 150×65 M	17,000	
	NT LT 150×75 M	17,720	
	NT LT 150×100 M	17,720	
	NT LT 150×125 M	19,730	
	90°小曲りY	NT DT 40 M	2,610
		NT DT 50 M	3,050
		NT DT 65 M	3,960
		NT DT 75 M	4,750
		NT DT 100 M	7,280
NT DT 125 M		11,350	
NT DT 150 M		18,530	
NT DT 50×40 M		3,000	
NT DT 65×40 M		3,500	
NT DT 65×50 M		3,810	
45°Y	NT DT 75×40 M	4,040	
	NT DT 75×50 M	4,110	
	NT DT 75×65 M	4,490	
	NT DT 100×40 M	5,270	
	NT DT 100×50 M	5,620	
	NT DT 100×65 M	6,000	
	NT DT 100×75 M	6,360	
	NT DT 125×75 M	9,720	
	NT DT 125×100 M	10,370	
	NT DT 150×75 M	15,670	
90°Y	NT DT 150×100 M	16,340	
	NT 45°Y 40 M	2,810	
	NT 45°Y 50 M	3,140	
	NT 45°Y 65 M	4,110	
	NT 45°Y 75 M	4,840	
	NT 45°Y 100 M	7,590	
	NT 45°Y 125 M	11,620	
	NT 45°Y 150 M	21,770	
	NT 45°Y 50×40 M	2,990	
	NT 45°Y 65×40 M	3,500	
	NT 45°Y 65×50 M	3,780	
	NT 45°Y 75×40 M	4,050	
	NT 45°Y 75×50 M	4,150	
	NT 45°Y 75×65 M	4,520	
	NT 45°Y 100×40 M	5,410	
NT 45°Y 100×50 M	5,550		
NT 45°Y 100×65 M	6,030		
NT 45°Y 100×75 M	6,430		
NT 45°Y 125×100 M	11,020		
NT 45°Y 150×100 M	16,330		
NT 45°Y 150×125 M	27,070		
インクリーザー	NT IN 50×40 M	1,610	
	NT IN 65×40 M	1,820	
	NT IN 65×50 M	1,820	
	NT IN 75×40 M	2,140	
	NT IN 75×50 M	2,140	

品 種	品 名	価 格
インクリーザー	NT IN 75×65 M	2,140
	NT IN 100×40 M	3,010
	NT IN 100×50 M	3,010
	NT IN 100×65 M	3,010
	NT IN 100×75 M	3,010
	NT IN 125×65 M	5,370
	NT IN 125×75 M	5,370
	NT IN 125×100 M	5,370
	NT IN 150×75 M	7,720
	NT IN 150×100 M	7,720
バルブソケット	NT VS 40 M	1,890
	NT VS 65 M	2,730
	NT VS 100 M	3,960
	NT VS 125 M	12,860
	NT VS 150 M	16,320
	90°大曲りY	NT WLT 75 M
伸縮両受	NT WLT 100 M	16,020
	NT WLT 100×75 M	12,170
	NT ESS 75 M	6,350
	NT ESS 100 M	7,960
伸縮片受	NT ES 40 M	3,290
	NT ES 50 M	3,980
	NT ES 65 M	4,630
	NT ES 75 M	4,830
	NT ES 100 M	7,050
	NT ES 125 M	9,110
補修用ソケット	NT ES 150 M	13,900
	NT LES 40 M	4,630
	NT LES 50 M	5,750
	NT LES 65 M	6,810
	NT LES 75 M	8,140
	NT LES 100 M	14,340
排水用バルブソケット	NT LES 125 M	19,710
	NT LES 150 M	25,710
	NT DVS 40 M	1,730
	NT DVS 50 M	1,730
Sソケット	NT DVS 65 M	2,000
	NT DVS 75 M	2,220
	NT DVS 100 M	4,550
	NT DSH 40 M	3,690
	NT DSH 50 M	4,000
	NT DSH 65 M	5,120
	NT DSH 75 M	5,880
	NT DSH 100 M	7,300
	NT DSH 125 M	10,700

品 種	品 名	価 格
異径エルボ	NT DLI 50×40 M	3,710
	NT DLI 65×50 M	4,350
	NT DLI 75×50 M	4,440
	NT DLI 100×50 M	5,700
	NT DLI 100×75 M	6,080
	NT DLI 100×100 M	6,080
偏心異径ソケット	NT INH 65×50 M	4,220
	NT INH 75×50 M	4,570
	NT INH 100×75 M	5,900

5 1 6	<h1>フネン継手</h1>
改定2022.9	【新定価 2022年9月～】

品 種	品 名	価 格
掃 除 口	FP CO 40	1,310
	FP CO 50	1,690
	FP CO 65	1,940
	FP CO 75	2,300
	FP CO 100	3,290
	FP CO 125	6,350
サニタリーバンド	FP CO 150	9,230
	FP HB-S	11,100
	FP HB-10	10,200
	FP HB-10S	6,330
和風扉横立管	FP HB-90	6,540
	FP HB-90S	6,150
	FP HB-90L450	18,750
	FP HB-90L600	19,930
	FP GH 75	6,790

5 1 7	<h1>目地材</h1>
改定2022.9	【新定価 2022年9月～】

品 種	品 名	価 格
FDPテープ	FDPテープ(30mm×20m)	6,540
	FDPテープ(50mm×20m)	10,650
	FDPテープ(70mm×20m)	15,210

品 種	品 名	価 格
	FTシール材	2,980

※けい酸ソーダ系目地材
 (単位：円/個)

※バルブソケット40A～100Aは近日販売終了。
 125A～150Aは販売継続

5 6 6	小口径 フネンパイプ	5 3 5	小口径フネン継手	
改定2022.9	【新定価 2022年9月～】	改定2022.9	【新定価 2022年9月～】	フネンクロス株式会社

■パイプ

品 種	品 名	価 格
定尺管	FP 25 × 2000	3,690
	FP 30 × 2000	4,220

5 6 5	フネン 鉛管アダプター継手
改定2022.9	【新定価 2022年9月～】

品 種	品 名	価 格
鉛管アダプター 継手	FPLA 75-M	26,190

※塩ビ、被膜の本体及びパッキン・メジテープが同梱されております。

■継手 (DV規格メジフリー)

品 種	品 名	価 格
ソケット	NT DS 25-M	2,190
	NT DS 30-M	2,200
45°エルボ	NT 45L 25-M	2,830
	NT 45L 30-M	2,900
90°エルボ	NT DL 25-M	2,980
	NT DL 30-M	2,990
90°小曲りY	NT DT 25-M	3,760
	NT DT 30-M	3,800
	NT DT 30×25-M	4,110
	NT DT 40×25-M	4,150
	NT DT 40×30-M	4,200
	NT DT 50×25-M	4,520
	NT DT 50×30-M	4,550

品 種	品 名	価 格
インクリーザー	NT IN 30×25-M	2,390
	NT IN 40×25-M	2,460
	NT IN 40×30-M	2,630
	NT IN 50×25-M	2,650
	NT IN 50×30-M	2,670
掃除口	FP CO 25	2,270
	FP CO 30	2,590
伸縮片受	NT ES 25-M	4,230
	NT ES 30-M	4,530
バルブ ソケット	NT VS 25-M	2,310
	NT VS 30-M	2,320

※COはメジなし仕様です。
※バルブソケットはTS規格品です。
(単位：円/個)

5 3 7	フネン耐熱管	
改定2022.9	【新定価 2022年9月～】	フネンクロス株式会社

品 種	品 名	価 格
耐熱定尺管	FP 20×2000HT	8,660
	FP 25×2000HT	9,890
	FP 40×2000HT	14,000
	FP 50×2000HT	14,520
	FP 75×2000HT	27,520*
	FP 100×2000HT	42,410*

品 種	品 名	価 格
ソケット	HT DS 50	2,630
	HT DS 75	4,430*
	HT DS 100	7,150*
45°エルボ	HT 45°L 50	3,770
	HT 45°L 75	6,270*
	HT 45°L 100	12,040*

*受注生産商品

品 種	品 名	価 格
90°エルボ	HT DL 20	3,780
	HT DL 25	3,780
	HT DL 40	3,900
	HT DL 50	3,930
	HT DL 75	7,150*
	HT DL 100	12,060*
	HT LL 50	5,820
90° 大曲り エルボ	HT LL 75	10,610*
	HT LL 100	19,630*
90° 小曲り Y	HT DT 50×20	4,500
	HT DT 50×25	4,520
	HT DT 50×40	4,570
	HT DT 50	4,610
	HT DT 75×50	8,070*
HT DT 75	9,590*	

品 種	品 名	価 格
90° 大曲り Y	HT LT 75×50	8,820*
	HT LT 75	11,640*
	HT LT 100×75	18,550*
	HT LT 100	24,500*
45° Y	HT 45°Y 75×50	8,720*
	HT 45°Y 75	11,850*
	HT 45°Y 100×75	18,020*
HT 45°Y 100	HT 45°Y 100	22,670*
	伸縮片受	HT ES 50
HT ES 75	HT ES 75	22,210
	インクリーザー	HT IN 100×75
掃除口	HT CO 50	2,900
温水器用ホッパー	HT MHP 50	13,510

(単位：円/個)

・耐火パイプ
集合管

5 1 9	フネンリサイクルパイプ	
改定2022.9	【新定価 2022年9月～】	フネンクロス株式会社

品 種	品 名	価 格	品 名	価 格
フネン耐火被覆 発泡三層管	FPRF-VP 40×2000	5,370	FPRF-VP 100×2000	15,860
	FPRF-VP 50×2000	6,590	FPRF-VP 125×2000	22,390
	FPRF-VP 65×2000	9,050	FPRF-VP 150×2000	28,460
	FPRF-VP 75×2000	10,930		

(単位：円/本)

5 6 8	フネン遮音システムN	
改定2022.9	【新定価 2022年9月～】	フネンクロス株式会社

■遮音型耐火二層管 フネン遮音パイプN

品 名	品 名	価 格
FP-SKN (管端防水処理仕様)	75×2650	19,550
	100×2350	22,310
	100×2650	23,460
	100×2950	25,300
FPR(N)-SVN(受口付きパイプ)	100×2675	40,250
FPR(BK)-SVN (受口付きブロック仕様)	100×2675	46,000

品 名	品 名	価 格
FP-SVN (定尺タイプ)	40×2000	11,390
	50×2000	12,400
	65×2000	13,920
	75×2000	15,530
	100×2000	18,400
	125×2000	29,900
	150×2000	40,250

(単位：円/本)

5 6 8 **フネン遮音システムN**  **フネンクロス株式会社**
 改定2022.9 **【新定価 2017年12月～一部改定2022年9月】**

■遮音システム継手N

品名	規格	価格	品名	規格	価格
脚部継手	XJB-SN 100×75-M	15,870	遮音継手	DS-SN 75-M	4,880
	XJB-SN 125×100-M	24,730		DS-SN 100-M	5,290
遮音型掃除口付き継手	COF-SN 75×75-M	14,380		ES-SN 75-M	7,800
	COF-SN 100×75-M	15,530		ES-SN 100-M	10,020
			ESS-SN 75-M	13,500	
			ESS-SN 100-M	14,890	

満水継手用 COS-T用 75 6,900
 遮音パーツ 遮音パーツN 100 7,820
 ALGCテープ 50mm×20m 3,450
 ※フネン遮音システムは、受注生産品です。
 予め納期を確認の上ご発注下さい。
 ※その他、従来遮音継手につきましては
 お問い合わせ下さい。

■遮音型アクロスジョイント(XJS,XJ)・遮音型アクロスブロック(XJ-BK) *印はメーカー在庫が無くなり次第販売終了いたします。

遮音型 アクロスジョイント(XJ) アクロススマート(XJS)	振動絶縁タイプ AWN	遮音タイプ SSN	複合遮音タイプ FSN	遮音型		複合遮音タイプ FSN
				アクロスブロック(XJ-BK)	遮音タイプ SSN	
XJ 75×50 (I)	* 23,000	* 23,000	* 27,000	XJ-BK 75×50 (I)	26,900	30,900
XJ 75×65 (I)	* 23,000	* 23,000	* 27,000	XJ-BK 75×65 (I)	26,900	30,900
XJ 100×75 (I)	* 27,000	* 27,000	* 31,000	XJ-BK 100×75 (I)	30,900	34,900
XJ 100×75 (L)	* 30,000	* 30,000	* 34,000	XJ-BK 100×75 (L)	33,900	37,900
XJ 100×75 (T)	* 35,000	* 35,000	* 39,000	XJ-BK 100×75 (T)	38,900	42,900
XJ 100×100 (I)	* 29,000	* 29,000	* 33,000	XJ-BK 100×100 (I)	32,900	36,900
XJS 100×75 (I)	* 23,000	* 23,000	* 27,000	XJS-BK 100×75 (I)	26,900	30,900
XJS 100×75 (L)	* 25,000	* 25,000	* 29,000	XJS-BK 100×75 (L)	28,900	32,900
XJ-LF 100×75 (I)	* 29,000	* 29,000	* 34,000	XJLF-BK 100×75 (I)	32,900	37,900
XJ-LF 100×75 (L)	* 32,000	* 32,000	* 37,000	XJLF-BK 100×75 (L)	35,900	40,900
XJ-LF 100×75 (T)	* 37,000	* 37,000	* 42,000	XJLF-BK 100×75 (T)	40,900	45,900
XJ-LF 100×100 (I)	* 31,000	* 31,000	* 36,000	XJLF-BK 100×100 (I)	34,900	34,900

5 4 7 **戸建用防音排水管 音ふうじ**  **フネンクロス株式会社**
 改定2022.9 **【新定価 2022年9月～】**

■塩ビ一体タイプ

品名	人数	透明	定価	品名	人数	透明	定価	品名	人数	透明	定価	
直管	2.8m	40	3	5,340	DS-U	40 (DV)	12	870	IN-U	50×40 (DV)	8	1,040
		50	8	5,340		50	18	870		75×50	10	1,290
		75	5	6,730		75	26	900		100×50	6	1,820
		100	3	7,980		100	16	1,290		100×75	6	1,890
直管	4m	50	5	7,680	DT-U	50	16	1,420	SS-U	50	16	1,930
		75	3	9,620		75	9	2,330		75	12	2,870
		100	2	11,490		100	6	3,630		100	6	4,450
		40 (DV)	8	1,470		50×40 (DV)	10	1,800		90KL-U	50	10
継手	DL-U	50	20	1,470	75×40 (DV)	6	2,260	片受けDL	75	6	2,100	
		75	12	1,760	75×50	10	2,010	45KL-U	50	10	1,540	
		100	6	2,540	100×50	8	2,860	片受け45L	75	6	1,650	
		50×40	12	2,120	100×75	6	3,150	50	8	3,280		
		75×50	12	2,530	50	15	2,060	ES	75	4	4,630	
		100×75	6	3,250	75	6	3,130		100	3	6,080	
継手	LL-U	40 (DV)	6	1,730	LT-U	100	4	4,670	CO	50	12	1,480
		50	18	1,730		75×50	8	2,660		75	9	2,460
		75	8	2,220		100×50	6	3,750		100	8	3,090
		100	6	3,260		100×75	6	3,860		ジョイント テープ	50×660mm	50
		40 (DV)	8	1,300		50	10	1,760				
		50	16	1,300		75	6	3,060				
75	12	1,450	100	4	4,750							
100	9	2,240	75×50	8	2,410							
				100×50	6	3,630						
				100×75	4	3,960						

■後付け施工タイプ

品名	人数	透明	定価	品名	人数	透明	定価
後付け直管シート	AK-P 50	10	1,690	後付け継手パーツ	AK-F 45L 50	10	1,280
	AK-P 75	10	1,850		AK-F 45L 75	10	1,420
	AK-P 100	10	1,940		AK-F LT 50	10	2,040
後付け継手パーツ	AK-F DL 50	10	1,450	AK-F LT 75	10	3,110	
	AK-F DL 75	10	1,740	AK-F DT 75×50	10	2,640	
	AK-F DL 100	6	2,510	AK-F DT 50	10	1,400	
	AK-F LL 50	8	1,710	AK-F DT 75	10	2,310	
	AK-F LL 75	6	2,200	AK-F DT 75×50	10	1,990	

(単位：円/個)

5 4 7 **防火区画貫通部材 ひと丸ツインパット**  **フネンクロス株式会社**
 改定2022.9

規格サイズ	対応呼び径	価格	入り数
S	40～50A	2,340	20セット
M	65～75A	2,770	15セット
L	100A	3,210	10セット

＜注意＞

「ひと丸」は「音ふうじ」との併用時のみ区画貫通が可能となります。
 塩ビ管はもとより「音ふうじ」以外の防音排水管との併用は認定外となりますのでご注意ください。

※「ひと丸ツインパット」は、床、壁の区別なくご利用いただけます。 ※上記価格は1セット(2枚1組)の価格です。
 ※「音ふうじ」の製品価格は「規格・価格一覧表」でご確認ください。

■アクロスジョイント(XJ)・アクロスブロック(XJ-BK) *印はメーカー在庫が無くなり次第販売終了いたします。

品 種	品 名	ノーマルXJ価格	ブロック仕様(XJ-BK)価格
アクロスジョイント (100シリーズ)	XJ 100× 75 (I)	* 20,000	
	XJ 100× 75 (L)	* 23,000	
	XJ 100× 75 (T)	* 28,000	
	XJ 100×100 (I)	* 22,000	25,900
アクロスジョイント (75シリーズ)	XJ 75×50 (I)	* 16,000	19,900
	XJ 75×65 (I)	* 16,000	19,900
アクロスジョイント XJ100最下階専用継手	XJ-LF 100× 75 (I)	* 21,000	24,900
	XJ-LF 100× 75 (L)	* 24,000	27,900
	XJ-LF 100× 75 (T)	* 29,000	32,900
	XJ-LF 100×100 (I)	* 23,000	26,900
アクロスジョイント 最上級通気オフセット用	XJ-V 100 (L)	* 38,000 ※	
	XJ-V 100 (T)	* 38,500 ※	

■アクロススマート(XJS)・アクロススマートブロック(XJS-BK)

品 種	品 名	ノーマルXJS価格	ブロック仕様(XJS-BK)価格
アクロススマート	XJS 100×75 (I)	* 15,000	18,900
	XJS 100×75 (L)	* 16,000	19,900

■アクロスジョイント2段型(XJ(II))

品 種	品 名	価 格	ブロック仕様(XJ(II)-BK)価格
アクロスジョイント2段型 (SP1個付き)	XJ 100×75 (II) H270	* 35,000	38,900 ※
	XJ 100×75 (II) H300	* 35,000	38,900 ※
	XJ 100×75 (II) H340		38,900 ※

※2段型のH寸法は270～340mmの間で対応可能です(受注生産)。納期等は事前にお問い合わせください。

■システム関連商品

品 種	品 名	価 格
脚部エルボ	XJ-B 100× 75	7,700
	XJ-B (N) 125×100	15,400
脚部エルボ (VUHタイプ)	XJ-B (VUH) 125× 75	11,000 ※
	XJ-B (VUH) 150×100	17,600 ※
	XJ-B (VUH) 150×125	18,700 ※
脚部エルボ (CE VUHタイプ)	XJ-B CE (VUH) 150×100	17,050 ※
	XJ-B CE (VUH) 150×125	18,150 ※
偏芯プッシング	H 75×40	1,100
	H 75×50	1,100
	H 75×65	1,100

品 種	品 名	価 格
片受エルボ KL継手	45° KL 50	1,870 ※
	45° KL 75	2,750
	45° KL 100	4,380 ※
	90° KL 50	2,750 ※
	90° KL 75	4,180
Pタイプ便器 接続継手	Z75 H120	8,800
	Z75 H140	8,800
XJ用キャップ	SP75(メジなし)	1,760

品 種	品 名	価 格
掃除口付き継手	COF 75×75	9,900
	COF 100×75	11,000
	COF 100×100	15,400

- ・アクロスジョイントシリーズ本体の箱入り数は、全て1個入りです。
- ・価格欄右に※印が付く商品は受注生産品です。納期等はお問合せください。
- ・市販の偏芯プッシング使用時、また、メジなしタイプの一般継手配管部位には、「FDPテープ」等でメジ施工を行ってください。
- ・本体支持金具については、別途お問合せください。

耐火パイプ
集合管

574	フネン大口径パイプ 【新定価 2022年9月～】	 フネンアクロス株式会社
改定2022.9		

品 種	品 名	価 格
定尺管 (内管VU)	FP 200×2000 (VU)	44,100
定尺管 (内管VP)	FP 200×2000 (VP)	53,230

(単位：円／本)

575	フネン大口径継手 【新定価 2022年9月～】	 フネンアクロス株式会社
改定2022.9		

品 種	品 名	価 格
ソケット	DS-D200	30,420
45°エルボ	45° L-D200	41,070
90°エルボ	DL-D200	48,670
90°大曲エルボ	LL-D200	66,920
インクリーザー	IN-D200×150	34,980
90°小曲Y	DT-D200	74,520
伸縮継手	LES200	48,670
掃除口	CO200	33,470
変換ソケット	UPS200	15,210

(単位：円／個)

品 種	品 名	価 格
ソケット	DS-U200	30,420
45°エルボ	45° L-U200	41,070
90°エルボ	DL-U200	48,670
90°大曲エルボ	LL-U200	60,840
インクリーザー	IN-U200×150	34,980
90°小曲Y	DT-U200	74,520
90°大曲Y	LT-U200×150	85,170
	LT-U200	88,220
45° Y	Y-U200	85,170

(単位：円／個)

エスロン® 耐火VPパイプ配管システム SEKISUI

充実ラインアップ!!

エスロン® プラスチック単管式排水システム

新製品登場!

耐火プラAD継手 **NEW**
防振タイプ

耐火VPパイプ用 **NEW**
遮音カバー
(立て管用)

耐火VP **NEW**
受口付立て管

耐火プラADシステム

耐火プラAD継手 (FS-PAD)

耐火VPパイプS (FS-VP-S)

高層階まで対応

耐火プラADミニシステム

耐火プラADミニ継手 (FS-PAD-M)

耐火VPパイプ (FS-VP)

中低層階に最適

ループ通気方式・伸頂通気方式

中空壁の貫通も可能

耐火DV継手 (FS-DV)

耐火VPパイプ (FS-VP)

改修工事にも最適



**エスロン® 耐火VPシリーズは
国土交通大臣認定
(一財)日本消防設備安全センター性能評定品**

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ on the Web
<http://www.eslontimes.com>

東日本支店 建築営業部

東京設備システム営業所 03(5521)0641
関東設備システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(311)9115
静岡営業所 054(275)0720
甲信営業所 0263(38)1220
東関東営業所 043(204)5070

西日本支店

近畿設備システム営業所 06(6365)4503
中国設備システム営業所 082(224)6251
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 0897(57)9125

東北支店

設備システム営業所 022(217)0608

中部支店

設備システム営業所 052(307)6806

九州支店

設備システム営業所 092(271)1314

積水化学北海道(株)

建築・ストック営業部 011(737)6330

●お問い合わせは右記各営業所へ お客様相談室 【東京】03(55210)0505 【大阪】06(6365)4133

耐火VP
集合管

5 3 1	5 3 8	浅野耐火パイプ・直管	AVAM 株式会社 エーアンドエー マテリアル
改定2019.4	改定2019.4	【新定価 2019年4月～】	

耐火二層管 (TP) 直管 (JIS K6741 VU管仕様・VP管仕様) (単位:円/本)

品 種	呼び径	価 格
定尺管 (内管 VU)	40 × 2000	3,040
	50 × 2000	3,620
	65 × 2000	5,010
	75 × 2000	5,940
	100 × 2000	8,600
TP-VU	125 × 2000	12,300
	150 × 2000	15,800
	65 × 2650	7,360
長尺管 (内管 VU)	75 × 2650	8,750
	75 × 2950	9,830
	100 × 2350	10,900
TP-VU	100 × 2650	12,800
	100 × 2950	14,400
	125 × 2650	18,200
	150 × 2650	23,500

品 種	呼び径	価 格
定尺管 (内管 VP)	40 × 2000	4,100
	50 × 2000	5,040
	65 × 2000	6,550
	75 × 2000	8,080
	100 × 2000	11,800
TP-VP	125 × 2000	16,300
	150 × 2000	21,500
	65 × 2650	10,020
長尺管 (内管 VP)	75 × 2650	12,400
	75 × 2950	14,000
	100 × 2350	15,500
TP-VP	100 × 2650	17,500
	100 × 2950	20,000
	125 × 2650	24,600
	150 × 2650	31,900

5 4 1	浅野受け口付き 耐火パイプ
改定2019.4	

品 種	呼び径×長さ	価 格
TP-R 受注 生産品	75 × 2710	※ 17,400
	100 × 2710	※ 19,800
	100 × 2850	※ 23,800
	75 × 2950	※ 24,200
	100 × 2950	※ 26,000

(単位:円/本)

5 7 1	浅野耐火パイプ継手メジフリー	AVAM 株式会社 エーアンドエー マテリアル
改定2019.4	【新定価 2019年4月～】	

耐火二層管継手メジフリー (TPMX) (単位:円/個)

品 種	呼び径	価 格
DS	40	1,210
	50	1,410
	65	1,680
	75	1,890
	100	2,530
	125	4,000
	150	5,670
IN	50 × 40	1,320
	65 × 40	1,470
	65 × 50	1,500
	75 × 40	1,650
	75 × 50	1,730
	75 × 65	1,870
	100 × 40	2,120
	100 × 50	2,180
	100 × 65	2,250
	100 × 75	2,370
DL	125 × 65	※ 3,630
	125 × 75	※ 3,780
	125 × 100	3,890
	150 × 75	※ 5,220
	150 × 100	5,460
	150 × 125	5,840
	40	1,670
	50	1,980
	65	2,450
	75	2,880
DLI	100	4,220
	125	6,430
	150	9,740
	50 × 40	3,140
	65 × 50	3,680
45° L	75 × 50	3,760
	100 × 50	4,650
	100 × 75	5,130
	40	1,600
	50	1,790
45° Y	65	2,250
	75	2,560
	100	3,570
	125	5,200
	150	7,580
	40	2,220
	50	2,630
	65	3,400
	75	4,010
	100	6,340
DT	125	9,680
	150	17,300
	50 × 40	2,480
	65 × 40	2,920
	65 × 50	3,160
DT	75 × 40	3,370
	75 × 50	3,530
	75 × 65	3,810

品 種	呼び径	価 格
45° Y	100 × 40	4,430
	100 × 50	4,650
	100 × 65	5,070
	100 × 75	5,380
	125 × 100	9,150
	150 × 100	13,300
	40	2,590
LL	50	2,870
	65	3,550
	75	4,180
	100	5,890
	125	8,570
	150	12,800
	75 × 50	※ 7,130
	100 × 75	8,270
	125 × 100	※ 21,400
	40	2,510
LT	50	2,860
	65	3,730
	75	4,480
	100	6,850
	125	10,660
	150	17,900
	50 × 40	2,670
	65 × 40	3,100
	65 × 50	3,330
	75 × 40	3,620
WLT	75 × 50	3,820
	75 × 65	4,130
	100 × 40	4,830
	100 × 50	5,120
	100 × 65	5,500
	100 × 75	5,960
	125 × 65	8,350
	125 × 75	8,840
	125 × 100	9,560
	150 × 65	※ 12,900
INH	150 × 75	※ 14,000
	150 × 100	14,500
	150 × 125	16,500
	65	※ 5,800
	75	※ 8,170
DT	100	※ 13,000
	100 × 75	※ 9,900
	125 × 100	※ 15,900
	50 × 40	3,330
	65 × 50	3,530
DT	75 × 50	3,840
	100 × 65	4,610
	100 × 75	4,860
	40	2,180
	50	2,530
DT	65	3,310
	75	3,980
	100	6,100

品 種	呼び径	価 格
DT	125	9,450
	150	15,500
	50 × 40	2,490
	65 × 40	2,930
	65 × 50	3,150
	75 × 40	3,350
	75 × 50	3,440
	75 × 65	3,720
	100 × 40	4,390
	100 × 50	4,690
ES	100 × 65	5,010
	100 × 75	5,330
	125 × 75	8,100
	125 × 100	8,630
	150 × 75	※ 12,400
	150 × 100	13,700
	40	2,550
ESS	50	3,140
	65	3,630
	75	3,820
	100	5,550
	125	7,200
DSH	150	10,300
	75	5,380
	100	6,630
	40	3,070
	50	3,370
VS	65	4,340
	75	4,940
	100	6,090
	125	8,910
	150	※ 21,100
LES	40	1,590
	50	1,910
	65	※ 2,270
	75	2,610
	100	3,820
GH	125	※ 8,570
	150	※ 8,850
	40	※ 3,620
	50	4,540
	65	5,370
GH	75	6,400
	100	10,160
	125	14,000
	150	※ 18,300
	75	※ 5,510

5 3 2	耐火パイプ継手
改定2019.4	

品 種	呼び径	価 格
CO	40	1,100
	50	1,440
	65	1,660
	75	1,930
	100	2,750
	125	4,620
	150	6,790
HB	90	4,230
	90S	4,070
	90L450	14,600
	90L600	※ 11,400
	10	6,160
	S	5,670

5 3 6	ボンド
改定2019.4	

品 種	価 格
AS ボンド 1kg	1,950
AS 目地 2kg	1,950

5 3 6	FDPテープ
改定2019.4	

サイズ(幅×長さ)	価 格
30MM × 20M	4,300
50MM × 20M	7,000
70MM × 20M	10,000

(単位:円/個)

※印は受注生産品です。納期につきましては事前にお問い合わせください。

572	空調ドレン用浅野耐火パイプ・継手メジフリー	株式会社 エーアンドエー マテリアル
改定2019.4	【新定価 2019年4月～】	

空調用ドレン用浅野耐火パイプ (TPS) 直管 (JIS K6741 VP管仕様)

継手メジフリー (TPDMX)

品 種	呼び径×長さ	価 格
TPS-VP	25 × 2000	2,970
	30 × 2000	3,450

(価格：円/本)

品 種	呼び径	価 格
DS	25	1,700
	30	1,710
IN	30 × 25	1,870
	40 × 25	1,930
	40 × 30	2,040
	50 × 25	2,070
	50 × 30	2,090
DL	25	2,310
	30	2,320
45L	25	2,290
	30	2,310

(価格：円/個)

品 種	呼び径	価 格
DT (90Y)	25	2,950
	30	2,960
	30 × 25	3,210
	40 × 25	3,230
	40 × 30	3,260
	50 × 25	3,510
VS	25	1,850
	30	1,870
CO	25	1,770
	30	2,040
ES	25	3,400
	30	3,640

(価格：円/個)

※1 VSの内管はTS規格となります。
 ※2 COはメジフリーではありません、
 メジフリーとの接続箇所へのメジ施工は
 原則必要ありません。

※印は受注生産品です。納期につきましては事前にお問い合わせください。

529	リサイクル発泡三層浅野耐火パイプ
改定2019.4	【新定価 2019年4月～】

直管 (JIS K9798 リサイクル硬質塩ビ発泡三層管仕様)

品 種	呼び径×長さ	価 格
TPRF (受注生産品)	40 × 2000	※ 3,830
	50 × 2000	※ 4,710
	65 × 2000	※ 6,400
	75 × 2000	※ 7,770
	100 × 2000	※ 11,300
	125 × 2000	※ 15,900
	150 × 200	※ 20,200

(価格：円/本)

532	掃除口付耐火二層継手
改定2019.4	【新定価 2019年4月～】

(TPMX)

品 種	呼び径	価 格
スマート	75	※ 8,970
COF	100 × 75	※ 10,270

(価格：円/個)

・耐火パイプ
集合管

542	耐熱用浅野耐火パイプ	573	耐熱用浅野耐火継手メジフリー
改定2019.4	【新定価 2019年4月～】	改定2019.4	【新定価 2019年4月～】

耐熱用浅野耐火パイプ (TPHT)

直管 (JIS K6776 耐熱塩ビ管仕様) 継手メジフリー (TPHMX)

品 種	呼び径×長さ	価 格
TPHT	20 × 2000	6,140
	25 × 2000	7,040
	40 × 2000	9,920

(価格：円/本)

品 種	呼び径×長さ	価 格
TPHT	50 × 2000	10,330
	75 × 2000	18,140
	100 × 2000	27,900

(価格：円/本)

品 種	呼び径×長さ	価 格
HTDS	50	1,840
	75	2,960
	100	4,740
HTIN	100 × 75	4,560
HTDL	20	2,600
	25	2,600
	50	2,620
	75	4,720
HT45L	100	7,960
	50	2,590
	75	4,160
	100	7,960

(価格：円/個)

品 種	呼び径×長さ	価 格
HTLL	50	3,980
	75	7,000
	100	12,960
HTDT	75 × 50	8,000
	50	3,140
	75	6,320
	50 × 20	3,070
	50 × 25	3,090
HTLT	50 × 40	3,100
	75 × 50	5,320
	75	7,680
	100	16,120

(価格：円/個)

品 種	呼び径×長さ	価 格
HTLT	75 × 50	5,840
	100 × 75	12,240
HTY	75	7,800
	100	14,920
	75 × 50	5,760
HTES	100 × 75	11,880
	50	3,620
	75	14,620
	100	18,660
CO掃除口	50	4,100
HTCO	75	6,720
排水ホッパー(HP)	50	9,800
HTHP		

(価格：円/個)

※受注生産品です。
 納期につきましては事前にお問い合わせください。

※HTESはワンタッチ目地(発泡ポリエチレン製)となります。

5 5 5	単管式排水継手 【新定価 2019年4月～】	 株式会社 エーアンドエー マテリアル
集合管 改定2019.4		

浅野耐火ジョイント (略号: TPXJ・TPXM)

品 種	呼び径	価 格	備 考
TPXJ 100	100 × 75(I)	21,000	1方向
	100 × 75(L)	22,000	2方向
	100 × 75(T)	26,700	3方向
	100 × 100(I)	24,700	1方向
TPXJ 75	75 × 50(I)	16,000	1方向
	75 × 65(I)	16,200	1方向
TPXM	L 100 × 75(I)	15,200	1方向
	S 100 × 75(I)	15,200	1方向
TPXJ 100 最下階専用継手	LF 100 × 75(I)	21,000	※ 1方向
	LF 100 × 75(L)	24,000	※ 2方向
	LF 100 × 75(T)	29,000	※ 3方向
	LF 100 × 100(I)	23,000	※ 1方向
TPXJ 最上階通気オフセット用	V 100(L)	38,000	※ 2方向
	V 100(T)	38,500	※ 3方向

(価格:円/個)

浅野耐火ジョイント関連製品

品 種	呼び径	価 格	備 考
専用脚部エルボ	(N)125 × 100	12,700	
	(R)125 × 100	14,500	
	125 × 75	12,100	※
	150 × 100	19,300	※
偏芯脚部エルボ	VUH 125 × 75	10,000	※
	VUH 150 × 100	16,000	※
	VUH 150 × 125	17,000	※
キャップ	SP75	1,450	
対向方向接続継手	45° KL75	1,920	
専用偏芯ブッシング	H 75 × 40	900	
	H 75 × 50	900	
	H 75 × 65	900	

(価格:円/個)

※脚部エルボ 100 × 75 は LL100 × 75 を使用ください。

三井 消火配管システム エルメックス®-SP

二層架橋ポリエチレン管・電気融着継手
(財)日本消防設備安全センター認定品



共同住宅


狭小なスペースでもスムーズに設置可能

最小曲げ半径130mm
(16Aパイプ)



狭小な天井内でも容易に設置できます。

天井懐
最小90mmに対応



コンパクトな継手・金具により狭い箇所でもヘッド取付可能です。

一般建築

大空間の巻き出しの省力化を実現

10m以下の巻き出し
基本的に支持固定不要



大空間での長尺巻き出しもスピーディに行えます。

天井開口部にも配管可能
(湿式スプリンクラー)




軽易耐熱性試験合格品は天井開口部にも配管可能です。

グループホーム

特定施設水道連結型スプリンクラー設備にも使用可能

消防認定品・水道法令適合品だから
関係機関への申請がスムーズ

火気・騒音が出ないから
ご入居中の改修工事にも最適



プレハブ工法

工場での融着加工で
省力化・高品質化を実現

資材搬入や施工作業の
大幅な省力化を実現

現場で発生する端材や
廃棄物を削減可能

※現場での融着作業も可能です。

三井化学産資株式会社

本社 エルメックス 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-39-10 上野 THビル TEL:03-3837-0352 FAX:03-3837-1585


耐火パイプ
集合管

枝管の種類を品番で指定

Lシリーズには、3SLと4SLがあります。4SL(ϕ 100の立て管対応)はトイレ排水を含む排水配管に、3SL(ϕ 75の立て管対応)は雑排水専用の排水配管にご使用ください。なお枝管の本数・方向・形状・サイズの組合せを、品番で自由に指定できます。

●品番の指定のしかた

4SL-B102-W



- ①立て管の呼び径(4= ϕ 100、3= ϕ 75)とSL形集合管を表します。
②枝管のタイプを表します。

Aタイプ = 枝管が1本 (または枝管なし)	Bタイプ = 枝管が2本 (180°)	Cタイプ = 枝管が2本 (90°)
Dタイプ = 枝管が3本 (90°、180°)	Uタイプ = 上向きの枝管受口をもつタイプ	Zタイプ = 段違い枝管をもつタイプ

- ③枝管の方向と呼び径を表します。
上1桁目(イ)を基準にして

2桁目(ロ)は右回りで90°方向

3桁目(ハ)は180°方向の枝管呼び径(タイプ)です。

0=枝管なし 1= ϕ 50 2= ϕ 65 3= ϕ 75 4= ϕ 100 6=Z形枝管(ϕ 75)

7=U形枝管(ϕ 75・メカニカルジョイント形)

注.1)Bタイプの場合は小さい数字を(イ)にしてください。

注.2)Cタイプ2桁、Dタイプは3桁になるように(イ)の枝管を指定してください。

- ④片受けスタイル(S)、両受けスタイル(W)を表します。



◆注意◆

- 1.片受けスタイル(S)と両受けスタイル(W)の価格は同じです。
- 2.特殊品(記載品以外)の形状、納期、価格等については別途お問い合わせください。

●排水集合管

【排水集合管 4SL / 4SLT*1 タイプ】

枝管タイプ	代表バリエーション	機種	単価
Aタイプ	A1 A2 A3	4SL 4SLT	35,200 38,000
Bタイプ	B101 B102	4SL 4SLT	41,800 44,600
Cタイプ	C11 C12 C21 C22 C13 C31 C23 C32	4SL 4SLT	41,800 44,600
Dタイプ	D132 D231	4SL 4SLT	48,400 51,200
0タイプ	0	4SL 4SLT	29,700 32,500

*1 4SLTは4SLよりも有効長が+120mm長い機種です。*上記以外でもφ100枝の取り付け、2段タイプなどが製作できます。

*詳細については弊社営業部までお問い合わせ下さい。*U・Z・Jタイプについてはお問い合わせ下さい。

【排水集合管 3SL*1タイプ】

※片受け差込スタイル(S)と両受けフランジタイプ(W)がございます

枝管タイプ	代表バリエーション	機種	単価
Aタイプ	A1 A2	3SL	30,800
Bタイプ	B101 B102	3SL	37,400
Cタイプ	C11 C12 C21 C22	3SL	37,400
Dタイプ	D111 D112 D121 D122 D211 D212 D221 D222	3SL	44,000
0タイプ	0	3SL	24,200

*1 3SLタイプにはトイレ排水は接続できません。Bタイプ、Cタイプは受注生産品です。

*U・Z・Jタイプについてはお問い合わせ下さい。

●接合部品

【Lバンド(脚部継手)*3 付属品 BN・押し輪・ゴム輪含む】

	立て管側接続管種		価 格(円)			
	RJストレート 塩ビライニング鋼管 耐火二層管 他	メカニカル 形铸铁管 (1種管)	通常タイプ	通常タイプ CO付	首長タイプ	首長タイプ CO付
75×100 (3×4)	BW-G-3×4	BW-C-3×4	24,200	38,500	42,900	53,900
75×125 (3×5)	BW-G-3×5	BW-C-3×5	26,400	40,700	45,100	56,100
100×125 (4×5)	BW-G-4×5	BW-C-4×5	29,200	40,200	46,800	57,800
100×150 (4×6)	BW-G-4×6	BW-C-4×6	36,300	47,300	53,900	64,900
125×150 (5×6)	BW-G-5×6	BW-C-5×6	48,400	105,600	—	94,600
125×200 (5×8)	BW-G-5×8	BW-C-5×8	—	59,400	—	143,000
125×125 (4SR専用)	BW-G-5×5	BW-C-5×5	—	55,000	—	—

●立て管 100A シリーズ (標準型)

CP60S・呼び			価格(円)
100×80	100×65	100×50	36,500
CP60S(E)・呼び			
100×80-65(L)	100×65-80(L)		43,300
100×80-50(L)	100×50-80(L)		
100×65-50(L)	100×50-65(L)	100×65-50(I)	
100×65-65(L)	100×50-50(L)		
100×80-80(L)		100×80-80(I)	
100×50-80-65	100×65-80-50	100×80-80-80	48,600
CP120S・呼び			価格
100×80			45,200
100×80-65(L)	100×65-80(L)		52,200

HQ220S. 235S. 275S・呼び			価格(円)
100×80/8-0-0-0	100×80/0-8-0-0	100×80/0-0-0-8	54,600
100×80/6-0-0-0	100×80/0-6-0-0	100×80/0-0-0-6	
100×80/5-0-0-0	100×80/0-5-0-0	100×80/0-0-0-5	
HQ300S. 325S. 340S・呼び			価格(円)
100×80/8-0-0-0	100×80/0-8-0-0	100×80/0-0-0-8	61,300
100×80/6-0-0-0	100×80/0-6-0-0	100×80/0-0-0-6	
100×80/5-0-0-0	100×80/0-5-0-0	100×80/0-0-0-5	

●立て管 100A シリーズ (最下階合流用)

CP-SSL・呼び		価格(円)	HQ60-SS・呼び		価格(円)	
1方向	100×80	42,000	2方向(L)	100×80-80(L)	58,000	
CP-SSL(E)・呼び		価格(円)	HQ60-SS(E)・呼び		価格(円)	
1方向	100×50	42,000	2方向(L)	100×80-65(L)	58,000	
				100×65-80(L)		
				100×80-50(L)		100×50-80(L)
				100×65-50(L)		100×50-65(L)
				100×65-65(L)	100×50-50(L)	

●立て管 80A シリーズ (標準型)

CK60S・呼び			価格(円)
80×65	80×50		32,000
CK60S(E)・呼び			
80×50-50(L)	80×50-50(I)	80×65-65(I)	36,600
80×65-50(L)	80×50-65(L)	80×65-50(I)	

●コア脚部継手 (標準型)

品番	呼び	価格(円)
LJ-K	80×100	24,200
	80×125	27,000
	100×125	31,200
	100×150	39,100
	125×150	52,200
	125×200	170,400

●コア脚部継手 (首長型)

品番	呼び	価格(円)
LJL-K	80×100	43,600
	80×125	46,200
	100×125	50,500
	100×150	58,400
	125×150	71,500

●コア脚部継手 (最下階合流用)

LJS-K	100×150	40,800
-------	---------	--------

SEKISUI

屋外消火栓設備用高性能ポリエチレン管

エスロハイパー-AW 消火管・継手



EF受口付直管が
新たに
ラインアップ!

水道本管で豊富な実績を持つ
エスロハイパーが屋外消火栓設備等に
ご使用いただけます。



認定書



呼び径50,75,100,150,200で
日本消防設備安全センターの性能認定取得

呼び径	認定番号
50	PL-032号
75	PL-024-1号
100	PL-023-1号
150	PL-025-1号
200	PL-036号

※性能認定品以外の品種を使用する場合は、消防法施行令第32条による申請が必要となります。

性能認定取得品 一覧		直管
EF受口付直管	EFソケット	EF90°エルボ
90°ショートバンド	90°バンド	片受90°バンド
レデュース	EF片受レデュース	EFチース
フランジ付EFチース	EF片受チース	フランジ短管
EFフランジ短管	EFキャップ	SPキャップ

特長

エスロハイパー AW 消火管の使用条件 最高使用圧力：1.2MPa

耐震性

高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、地震に強い一体管路を構築します。



内水圧 2.5MPa (25.5kgf/cm²) をかけた状態での30cm強制変位実験

施工性

軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。




施工現場の様子

耐食性

酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配ありません。



海岸沿いの配管



継手部の腐食した外面被覆ライニング鋼管

神社・仏閣の消火栓設備でも採用実績増加中!

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

エスロンタイムズ on the Web
<http://www.eslontimes.com>

東日本支店 建築営業部

東京設備システム営業所 03(5521)0641
関東設備システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(311)9115
静岡営業所 054(275)0720
甲信営業所 0263(38)1220
東関東営業所 043(204)5070

西日本支店

近畿設備システム営業所 06(6365)4503
中国設備システム営業所 082(224)6251
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 0897(57)9125

東北支店

設備システム営業所 022(217)0608

中部支店

設備システム営業所 052(307)6806

九州支店

設備システム営業所 092(271)1314

積水化学北海道(株)

建築・ストック営業部 011(737)6330












お客様相談室 【東京】03(5521)0505 【大阪】06(6365)4133

●お問い合わせは上記各営業所へ

耐火パイプ
集合管













「バルブの配管取り付け姿勢（制限）」

■ゲート・グローブ・ボール・バタフライバルブ／ストレーナ

配管方向	取付姿勢	ゲート・グローブ・ボール(トラニオン型及び電動)バタフライ(呼び径350A以上及び電動)		ストレーナ	
					
水平	正立				
	横向き		横向きから正立まで	スクリーン 	横向きから正立まで
	下向き		 液溜りにゴミなどが滞留し、開閉不能となる恐れがあります 弁体 液溜り ハンドル車		
垂直	上向き流れ				
	下向き流れ			上向き流れ	下向き流れ

(注)：ストレーナを蒸気に用いる場合は、復水を考慮しスクリーンが横向きになる様配管してください。

■チェック(逆止め)バルブ

配管方向	取付姿勢	構造			
		スイング形	リフト形	ウェハー形(ウイング) ^(注)	スプリング入りピストンチェック
水平	正立				
	横向き 下向き				
垂直	上向き流れ				
	下向き流れ				

(注)：管内流速が不均一の場合は、プレートの開作動においてバランスを崩す原因となりますのでご注意ください。

※東洋バルブ(株)のカタログより抜粋