ステンレスバルブ

改定2021.4

【新定価 2021年4月~】



ステンレスバルブUシリーズ - 一般汎用品・建築設備用

外観	形状						Soro			
品	種	ゲー	- F	グロ	ーブ	ジスク入グローブ	スイング	チェッキ	Y形スト	・レーナ
型	左	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ
材	料					SCS13A				
呼び	圧力		10K							
呼径	製品番号	US-N	USF-N	UG-N	UGF-N	UD-N	UNS-N	UNSF-N	UT-N	UTF-N
1/4B	8 ^A			7,030						
3/8	10			7,250		13,900				
1/2	15	11,800	31,000	7,390	25,600	14,600	11,500	38,200	12,500	31,400
3/4	20	14,300	34,300	9,230	29,400	17,400	12,800	42,300	15,400	38,300
1	25	17,300	45,000	12,800	43,300	23,000	16,400	54,400	20,700	56,800
11/4	32	23,300	53,800	18,900	54,800	27,300	21,200	71,300	23,400	68,000
11/2	40	34,300	66,800	24,100	60,800	42,300	31,000	83,000	36,800	70,300
2	50	41,100	84,900	31,400	78,900	57,400	49,200	95,300	51,400	94,600

(単位:円)

ステンレスバルブーボール (ウイングチェック)

外観	形状		oly			
开山	式	ねじ込	10Kフ	ランジ	20Kフ	ランジ
=	.1.\			フルボア		
材	料	SCS	S13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A
呼び	圧力		10K		20	K
野径	品番号	10 UB-N	A10-UBF-L	KA10-UMBF-L	K20 UBF-N-L	K20 UMBF-N-L
3/8B	10 ^A	13,900				
1/2	15	14,900	25,400	35,500	48,200	67,500
3/4	20	18,100	29,300	40,800	59,300	83,000
1	25	23,600	40,900	57,500	74,500	104,000
$1^{1}/_{4}$	32	33,400	52,200	72,900	98,400	140,000
11/2	40	44,700	55,500	77,600	102,000	143,000
2	50	56,900	70,900	99,200	129,000	180,000
$2^{1}/_{2}$	65		104,000	147,000	228,000	319,000
3	80		126,000	177,000	258,000	361,000
4	100		184,000	256,000	367,000	512,000
5	125		424,000	591,000	776,000	1,084,000
6	150		523,000	732,000	930,000	1,301,000
8	200		869,000	1,216,000	1,628,000	2,279,000

(単位:円)

ウイングチェッキバルブ

外観	形状		9	
型	式	バイパス	バルブ付	
ボディ	材料	SC	S13	
ジスク	材料	SC	S13	
呼び	圧力	10K	20K	
製品番号呼径		10 UNW	20 UNW	
$1^{1/2^{B}}$	40 ^A	103,000		
2	50	105,000	175,000	
$2^{1}/_{2}$	65	135,000	198,000	
3	80	150,000	228,000	
4	100	190,000	333,000	
5	125	281,000	486,000	
6	150	360,000	587,000	
8	200	497,000	748,000	
10	250	865,000	1,295,000	
12	300	1,263,000	1,825,000	
14	350			
16	400			

◎印は別途見積りになります。 (単位:円)

型式	4	ねじ	泛込	150フ	ランジ	300フランジ			
空口	`	1ピース	2ピース		フル	ボア			
材料		SCS14A		SCS13A	SCS13A SCS14A		SCS14A		
呼び月	E力	600	800	15	50	300)		
製品記号呼径		UMZ-N	UMZ-N UMU		UMZ-N UMU K150 UBF-N-L		K150 UMBF-N-L	K300 UBF-N-L	K300 UMBF-N-L
$^{1}/_{4}^{B}$	8 ^A	4,230							
$^{3}/_{8}$	10	4,490							
1/2	15	5,580	8,020	26,700	37,400	43,900	61,400		
3/4	20	6,470	9,350	30,800	43,000	54,300	76,100		
1	25	8,130	13,200	43,000	60,300	67,700	94,500		
11/4	32	14,000	19,800	·					
$1^{1}/_{2}$	40	18,500	26,200	58,400	81,500	92,700	132,000		
2	50	25,100	35,800	74,500	105,000	116,000	163,000		
$2^{1}/_{2}$	65		·	110,000	156,000	207,000	291,000		
3	80			133,000	186,000	234,000	327,000		
4	100			195,000	270,000	334,000	466,000		
5	125			464,000	650,000	,	,		
6	150			578,000	809,000	912,000	1,276,000		
8	200			958,000	1,341,000	1,600,000	2,235,000		

ギア式(150UBF-G·150UMBF-Gの125A~300A、300UBF-G·300UMBF-G 150A·200A)は受注生産品·別途見積りになります。 (単位:円) UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

634 _{改定2019.8} F M バルブ1型 _(新定価 2019年8月~) 禁託 FM J U J L フ " 表契 計画 P fr

FMバルブ1型(アングル型) 本体: 鉛レス銅合金 (単位:円) 口径 主 弁 48,000 セット価格 取付タイプ 副弁 25A 62,000 65,000 ねじ込み型 30A 51,000 66,000 40A 52,000 (R) 50A 65,000 79,000 212,000 65A 198.000 14,000 75A 218,000 232,000 フランジ型 314,000 <u>893,000</u> 規格:JIS10K 100A 300,000 150A 879,000 200A 1,320,000 1,334,000

	口径	価 格	備考
FM 複式バランス型	20A	14,000	ポリエチレン玉
ボールタップ	20A	23,000	ステンレス玉
バキュームブレーカー VB 型	13A	3,800	FM バルブ専用
PSV-2 型電磁弁	20A	44,000	FM バルブ電磁弁制御専用
PKA-2	25 · 30A	29,700	ステンレス
FM バルブ1型用保護ケース	40 · 50A	32,000	"
PKS	25 · 30A	32,000	ステンレス
FM バルブ S-3 型用	40A	35,000	"
保護ケース	50A	36,000	"
電磁弁用保護ケース (PSV-K-2)	20A	29,900	PSV 型電磁弁専用

(単位:円)

株式FMJじルフ"製作所

FMバルブ3型(アングル型) 本体:鉛レス銅合金									
口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ					
25A	53,000		67,000						
30A	58,000		72,000	ねじ込み型					
40A	69,000		83,000	(Rc)					
50A	89,000		103,000	, ,					
65A	242,000	14,000	256,000						
80A	285,000		299,000	フランジ型					
100A	408,000		422,000	適用フランジ					
150A	1,017,000		1,031,000	規格: JIS10K					
200A	1,449,000		1,463,000						

ブ3型-20A(アングル型) ^{(単}

FMハルフ3型-	20A(アンフル型)
口径	セット価格
20A	56,000
	(単位:円)

(単位:円)

FMバルフ S-3型(ストレート型)本体:鉛レス銅合金 (単位:円)								
口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ				
20A	52,000		66,000					
25A	53,000		67,000	ねじ込み型				
30A	58,000	14,000	72,000					
40A	69,000		83,000	(Rc)				
50A	89,000		103,000					
65A	242,000		256,000					
80A	285,000		299,000	フランジ型				
100A	408,000	14,000	422,000	適用フランジ				
150A	1,017,000		1,031,000	規格:JIS10K				
200A	1,449,000		1,463,000					

(単位:円) FMバルブ S-3F型(ストレート型)本体:鉛レス銅合金 弁 副 弁 セット価格 取付タイプ 40A 101,000 115,000 フランジ型 14,000 50A 136,000 規格:JIS10K 122,000

6 4 0★	±		KKK	兼工業株式会社
改定2019.10	ホールダップ	【新定価 2019年10月~】	株式会社力グ	<i>19</i> 1

1	ナイズ(mm)	10	13	20	25	30	40	50	65	80	100
品名		(3/8)	(1/2)	(3/4)	(1)	(11/4)	(11/2)	(2)	(21/2)	(3)	(4)
単式	ポリ玉付	3,580	3,820	6,050	7,400						
(SL)	銅玉付		5,730	9,230	_						
複式	ポリ玉付		5,380	8,430	15,250						
(SH)	銅玉付		7,270	11,450	17,340						
圧力 バランス型	ポリ玉付		10,480	13,300	18,450	29,750	38,820	53,450	105,950	140,000	201,250
複式(FW)			12,350	16,550	22,120	32,450	42,800	57,750	115,980	150,660	216,520

カクダイ: 単式ポリ玉付 25Aのみ 他、兼工業製品

(単位:円/個)