

	883★	884★	804★								
	日栄 改定2022.2	アカギ 改定2022.2	全般 改定2022.2	VP用 吊バンド タン付	VP用 立バンド	PC/CL用 吊バンド	PC/CL用 吊バンド タン付	PC/CL用 立バンド	ハード 吊バンド	ハード 吊バンド タン付	ハード 立バンド
品名 寸法	日栄 らく吊 エース	吊バンド タン付 アカギ ハヤツリ	立バンド	VP用 吊バンド タン付	VP用 立バンド	PC/CL用 吊バンド	PC/CL用 吊バンド タン付	PC/CL用 立バンド	ハード 吊バンド	ハード 吊バンド タン付	ハード 立バンド
10A 3/8		300		(13) 250	(13) 170						
15A 1/2	300	250	170	(16) 250	(16) 170	330	390	280	220	520	300
20A 3/4	310	250	180	260	180	330	420	290	230	530	310
25A 1	310	260	200	270	190	360	430	320	250	560	340
32A 1 1/4	330	280	210	290	200	450	540	440	260	590	390
40A 1 1/2	350	300	230	320	220	510	570	500	300	610	410
50A 2	390	320	260	320	240	520	600	510	330	670	480
65A 2 1/2	590	370	310	430	330	580	630	570	430	800	580
80A 3	660	430	360	460	390	670	730	600	460	830	630
100A 4	850	450	400	620	470	740	850	620	500	920	670
125A 5	1,380	1,380	1,070	1,380	790				2,200	2,750	2,430
150A 6	1,480	1,480	1,210	1,430	1,000				2,310	2,860	2,570
200A 8	4,070	3,690	3,490	3,110	3,000				10,830	11,260	
250A 10		7,160	6,540								
300A 12		10,460	11,750								
350A 14		18,450									

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位:円/個)

	804★										
	U ボ ル ト					足長+50	PC/CL用	角型吊式	タン付組式	置式	置式ローラー
品名 寸法	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	Uボルト	Uボルト	ローラーバンド	ローラーバンド	ローラーバンド	ガイド付
10A 3/8	150										
15A 1/2	180	110	160			420	310				
20A 3/4	180	130	160			460	330	1,970	800	1,160	2,600
25A 1	180	130	180			460	350	2,200	1,000	1,210	2,830
32A 1 1/4	190	140	180			600	370	2,370	1,330	1,300	3,000
40A 1 1/2	210		200			640	390	2,870	1,330	1,480	3,750
50A 2	240		210			660	410	3,070	1,500	1,610	3,940
65A 2 1/2	250		230			710	470	3,870	2,300	2,190	4,840
80A 3	270		280	730		730	510	4,370	2,670	2,720	5,320
100A 4	350		320	830		880	580	5,670	3,330	3,430	7,190
125A 5			560	770		1,650	3,090	6,710	10,000	4,640	9,830
150A 6			630	830		1,910	3,600	14,330	12,330	4,900	13,210
200A 8			900	1,070		2,500		31,330	20,480	8,670	22,490
250A 10			2,420	3,030	2,740	4,880					
300A 12					3,470	5,760					
350A 14											

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位:円/個)

品名 寸法	サドル バンド	厚口 サドル バンド	床 バンド	Uバンド	デップ 銅管用 吊タン付	デップ 銅管用 立バンド	デップ 銅管用 Uボルト	銅管用 床バンド ゴム付	銅管用 床バンド デップ式	デップ SU用 吊タン付	デップ SU用 立バンド	デップ SU用 Uボルト
8					440	450						
10					440	430	420					
13	43									480	540	1/4 530
15		150	530	800	480	430	450	1,180	6,000			
16	43				480	460						
20	57	160	530	1,170	490	460	460	1,240	6,050	510	580	1/4 540
25	62	170	600	1,200	530	470	540	1,400	6,100	540	610	1/4 600
30										600	620	3/8 840
32	76	210	620	1,340	540	510	620	1,460	6,260			
40	90	230	630	1,370	640	550	650	1,560	6,380	670	710	3/8 940
50	110	270	680	1,420	690	610	740	1,840	6,760	740	830	3/8 1,030
60										890	910	3/8 1,100
65		330	950	1,570	830	840	860		7,310			
75										1,330	1,360	3/8 1,230
80		350	1,030	1,660	1,100	900	920		8,190	1,520	1,800	3/8 1,350
100		420	1,210	1,770	1,190	1,000	1,070		9,500	1,730	2,140	3/8 1,480
125			2,510	3,420								1/2 4,290
150			3,490	3,690								1/2 4,620
200			4,670	6,140								

品名 寸法	ステンレス スパイラル用 吊タン付	鉄 スパイラル用 吊タン付	デップ スパイラル用 吊タン付
80	610		
100	630	1,290	1,460
125	740	1,390	1,850
150	830	1,470	2,430
175	960	1,920	
200	1,050	2,260	2,620
225		4,140	
250	1,300	4,400	
275		4,690	
300	2,750	5,290	
350	3,020	6,390	

品名 寸法	T足	座付 羽子板	ターボ 羽子板	ターボ 羽子板 1ツ穴	溶接 T足 32幅	ツバ付 足 25幅	ツバ付 足 32幅
30	140	250				(化粧ネジ足)	(化粧ネジ足)
40	140						
50	160	360	310	420		480	
60	170					540	540
65	170	370	330				
75	190	380	350				
80	190				1,090	540	610
100	200	400	390	510	1,200	550	630
125	250	430	420		1,330	610	680
150	270	510	460		1,390	630	740
200	350	950	520		1,560	870	990

品名 寸法	シーリング プレート	ビニール プレート のり付	ホース 白ニップル
15	330	160	1,650
20	350	220	2,240
25	400	230	2,460
32	500	250	3,910
40	600	390	4,540
50	670	420	6,230
65	950	530	14,140
80	1,090	790	16,420
100	1,520	950	21,000
125	2,610		
150	3,150		

品名	50~100 寸法	溶接 T足	105~155 寸法	溶接 T足	160~300 寸法	溶接 T足
25幅 溶接 T足	50L	460	105L	770	160L	850
	55L	480	110L	770	165L	850
	60L	480	115L	770	170L	850
	65L	490	120L	770	180L	1,060
	70L	500	125L	770	190L	1,060
	75L	500	130L	850	200L	1,060
	80L	510	135L	850	~220L	1,570
	85L	520	140L	850	~250L	2,060
	90L	540	145L	850	~270L	2,380
	95L	770	150L	850	~290L	2,700
100L	770	155L	850	300L	3,020	



ターボ羽子板

その他
関連製品

(単位：円 / 個)

804★	885★	886★	887★	配管用支持金具 【新定価 2022年2月～】	株式会社 アカギ MICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社
改定2022.2	改定2022.2	改定2022.2	改定2022.2		

885★
改定2022.2

804★
改定2022.2

886★
改定2022.2

寸法	フネン用					鋳鉄管用		
	品名 吊バンド タン付	立バンド	床バンド	Uバンド	サドル バンド	吊バンド タン付	立バンド	床バンド
25	560	500						
30	600	500						
40	630	500	1,140	1,210	420			
50	670	540	1,200	1,210	440	700	630	
65	730	600	1,270	1,340	490	890	700	
75(80)	800	650	1,330	1,410	520	800	720	1,890
100	890	730	1,460	1,600	620	910	850	2,100
125	1,940	1,640	2,600	2,110		2,380	2,200	3,970
150	2,320	1,930	3,140	2,280		2,780	2,380	4,210

(単位：円/個)

804★
改定2022.2

寸法	品名	防振(3t) ハード 吊タン付	防振(3t) ハード 吊タン無	防振(3t) ハード 立バンド	防振 吊タン付 (10t)	防振 立バンド (10t)	防振 Uバンド (10t)	防振 床バンド (10t)	絶縁防振 PC・CL 吊タン付 (10t)
	15		690	620	1,590	1,370	1,400	1,630	
20		740	640	1,670	1,400	1,500	1,710		1,860
25		790	740	1,890	1,450	1,610	1,770	2,710	1,920
32		890	930	1,990	1,510	1,890	1,860	2,950	2,000
40		1,320	1,400	2,170	1,560	1,970	1,910	3,050	2,060
50		1,420	1,590	2,390	1,650	2,030	2,010	3,290	2,280
65		1,580	1,740	2,820	1,940	2,200	2,180	3,570	2,420
80		1,780	1,880	3,260	2,060	2,450	2,230	3,810	3,010
100		2,030	2,150	3,810	2,480	2,600	2,230	4,480	3,110
125		5,080		(日栄製品)	5,050	6,100	3,100		7,110
150		5,940			6,030	6,520	4,040		7,700

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位：円/個)

887★
改定2022.2

GP用 クイックレベルバンド (N付フロアーバンド)									
寸法	15~32	40	50	65	80	100	125	150	フリーサイズ
120H	1,030	1,050	1,090	1,150	1,190	1,380			1,420
150H	1,100	1,120	1,170	1,220	1,340	1,480			1,500
180H							7,670	8,210	
200H	2,200	2,300	2,410	2,490	2,580	3,600			
フネン用 クイックレベルバンド (N付フロアーバンド)									
寸法	—	40	50	65	80	100	125	150	
120H	—	1,300	1,370	1,430	1,570	1,950			
150H	—	1,380	1,440	1,500	1,650	2,030	11,210	11,900	

寸法	品名	メッキホッパー 内ネジ	外ネジ
	32A×80φ		8,610
32A×100φ		9,520	9,520
32A×125φ		10,880	10,880
32A×150φ		11,560	11,560
40A×80φ		9,280	9,280
40A×100φ		9,560	9,560
40A×125φ		11,110	11,110
40A×150φ		11,700	11,700
50A×100φ		10,340	10,340
50A×125φ		11,150	11,150
50A×150φ		12,100	12,100
50A×200φ		25,280	25,280
65A×100φ		14,420	14,420
65A×125φ		16,050	16,050
65A×150φ		16,500	16,500
65A×200φ		29,000	29,000
80A×125φ		19,240	19,240
80A×150φ		21,840	21,840
80A×200φ		30,840	30,840
100A×150φ		23,600	23,600
100A×200φ		32,640	32,640
125A×200φ		45,880	45,880

(単位：円/個)

804★
改定2022.2

寸法	角サドル	
	鉄	ステンレス
60	700	1,790
65	730	2,010
70	760	2,070
75	770	2,250
80	810	2,400
90	920	2,650
100	1,160	3,000

(単位：円/個)

寸法	排水レベル金具	
	GP・VP用	耐火用
150H	3,050	3,050
200H	3,100	3,100
250H	3,150	3,150

(単位：円/個)



レベルバンド (GP・VP)



立バンド / SGP

品名	鉄タンバックル
寸法	
$3/8 \times 25$	120
$1/2 \times 32$	350
$5/8 \times 50$	1,980

品名	水栓プレート(ツバ付)							
寸法								
H寸法→	3mm	5mm	8mm	10mm	13mm	16mm	20mm	25mm
15	260	260	290	330	360	420	470	500
20	260	260	290	330	360	420	470	—

品名	鉄ストロングタンバックル
寸法	
$3/8 \times 25$	170
$3/8 \times 32$	250
$1/2 \times 25$	250
$1/2 \times 32$	390
$1/2 \times 38$	630
$1/2 \times 50$	780
$5/8 \times 50$	1,980

《吊配管金具類などにかかる荷重の参考例》 通常配管の場合

SGP 配管用炭素鋼鋼管							
径称(A)	1m単位重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重(kg)
	管	水(満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.685	0.366	2.051	1.8	M10	W3/8	3.692
25	2.431	0.598	3.029	2.0	M10	W3/8	6.058
32	3.384	1.001	4.385	2.0	M10	W3/8	8.770
40	3.893	1.359	5.252	2.0	M10	W3/8	10.504
50	5.314	2.198	7.512	2.0	M10	W3/8	15.024
65	7.468	3.621	11.089	2.0	M10	W3/8	22.178
80	8.794	5.115	13.909	2.0	M10	W3/8	27.818
100	12.190	8.709	20.899	2.0	M10	W3/8	41.798
125	15.020	13.437	28.457	2.0	M12	W1/2	56.914
150	19.750	18.920	38.670	2.0	M12	W1/2	77.340
200	30.110	32.910	63.020	2.0	M12	W1/2	126.040
250	42.450	50.750	93.200	2.0	M16	W5/8	186.400
300	53.020	72.920	125.940	2.0	M16	W5/8	251.880

品名	三連鎖付タンバックル
寸法	
$3/8$	1,540
$1/2$	1,890

STPG Sch40 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称(A)	1m単位重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重(kg)
	管	水(満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.738	0.360	2.098	1.8	M10	W3/8	3.776
25	2.566	0.581	3.147	2.0	M10	W3/8	6.294
32	3.471	0.990	4.461	2.0	M10	W3/8	8.922
40	4.097	1.333	5.430	2.0	M10	W3/8	10.860
50	5.444	2.181	7.625	2.0	M10	W3/8	15.250
65	9.118	3.411	12.529	2.0	M10	W3/8	25.058
80	11.340	4.791	16.131	2.0	M10	W3/8	32.262
100	16.030	8.219	24.249	2.0	M10	W3/8	48.498
125	21.680	12.500	34.180	2.0	M12	W1/2	68.360
150	27.680	17.910	45.590	2.0	M12	W1/2	91.180
200	42.080	31.390	73.470	2.0	M12	W1/2	146.940
250	59.200	48.620	107.820	2.0	M16	W5/8	215.640
300	78.290	69.700	147.990	2.0	M16	W5/8	295.980

品名	固定タンバックル 内ネジ
寸法	
$3/8$	400

品名	固定タンバックル 外ネジ
寸法	
$3/8$	350

STPG Sch80 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称(A)	1m単位重量(kg/m)			推奨支持間隔(m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重(kg)
	管	水(満水時)	合計				
15	1.642	0.161	1.803	1.8	M10	W3/8	3.245
20	2.241	0.296	2.537	1.8	M10	W3/8	4.567
25	3.274	0.491	3.765	2.0	M10	W3/8	7.530
32	4.568	0.850	5.418	2.0	M10	W3/8	10.836
40	5.471	1.158	6.629	2.0	M10	W3/8	13.258
50	7.460	1.924	9.384	2.0	M10	W3/8	18.768
65	11.960	3.048	15.008	2.0	M10	W3/8	30.016
80	15.280	4.289	19.569	2.0	M10	W3/8	39.138
100	22.420	7.405	29.825	2.0	M10	W3/8	59.650
125	30.530	11.460	41.990	2.0	M12	W1/2	83.980
150	41.830	16.110	57.940	2.0	M12	W1/2	115.880
200	63.770	28.620	92.390	2.0	M12	W1/2	184.780
250	95.950	44.190	138.140	2.0	M16	W5/8	276.280
300	129.200	63.210	192.410	2.0	M16	W5/8	384.820

品名	3Dタンバックル
寸法	
$3/8$	400

品名	防振吊金具	
	I型=S型	W型=D型
寸法		
AD-340	3,640	4,520
MSD22		
AD-350	3,930	4,690
MSD30		
AD-360	4,290	4,950
MSD40		
AD-450	5,480	10,120
MSD50		
AD-460	5,710	10,710

※ 表はアカギのカatalogより抜粋しました。

(単位：円/個)