

青・黄銅（ボールバルブ）

		Tシリーズ							
外観形状									
型式		150型 温水用	600型	600型 Tハンドル	600型 蝶型ハンドル	400型	400型 Tハンドル	400型 ガス用	400型 おすすめ接続
ポート径		レデューストポア				スタンダードポア			
製品番号		TY	TK	TKT	TKW	T	TT	TG	TO
呼径									
$1/8^B$	6^A		2,670	2,670	2,670				
$1/4$	8	5,050	2,670	2,670	2,670	5,010	5,010	4,320	5,590
$3/8$	10	5,450	3,150	3,150	3,150	5,240	5,240	4,430	5,740
$1/2$	15	5,580	3,590	3,590	3,590	5,740	5,740	4,910	6,520
$3/4$	20	6,650	4,510	4,510	4,510	6,820	6,820	5,850	7,680
1	25	9,220	6,330	6,330	6,330	9,110	9,110	8,060	10,500
$1 1/4$	32		9,950	9,950		13,900	13,900	12,000	
$1 1/2$	40		11,900	11,900		16,800	16,800	14,900	
2	50		17,800	17,800		25,100	25,100	21,400	
$2 1/2$	65					56,700		48,500	
3	80					92,400		80,200	
4	100					129,000			

(単位：円)

		Tシリーズ		
外観形状				
型式		150型 二重ロック	10K型F付	400型
ポート径		フルポア		スタンダード ポア
製品番号		TFJ	TB	TM
呼径				
$1/4^B$	8^A			
$3/8$	10			9,040
$1/2$	15	9,040	28,800	9,420
$3/4$	20	11,200	34,300	12,300
1	25	15,700	50,000	16,800
$1 1/4$	32	22,400	64,900	◎
$1 1/2$	40	29,600	82,400	◎
2	50	41,600	97,400	◎
$2 1/2$	65		157,000	◎
3	80		187,000	◎
4	100		◎	

(単位：円)

◎印の価格は都度お問合せください。

		balanサーバルブ	
外観形状			
		◇	◇
ボディ/ジスク		BC6/強化PTFE	
管接続部		おすすめ	
呼径		製品記号	価格
$3/4^B(20^A) \times 1/2^B(15^A)$	ニップル	B S 15-	33,400
$3/4^B(20^A) \times 3/4^B(20^A)$	ニップル	B S 20-	33,400
$1/2^B(15^A) \times 1/2^B(15^A)$	ニップル	B S 15-	26,700
$3/4^B(20^A) \times 3/4^B(20^A)$	ニップル	B S 20-	30,200
$1^B(25^A) \times 1^B(25^A)$	ニップル	B S 25-	52,800

(単位：円)

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

バルブ類

青・黄銅（ボールバルブ）

		ロングネック (保温・保冷用)シリーズ		3方弁シリーズ		
外観形状						
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 2面シート	400型 4面シート	400型 4面シート 2面シート
ポート径		スタンダードボア		スタンダードボア		
製品番号		TL	TLT	TN	T4T/T4L	TV2L/TV2T
呼径						
$\frac{1}{8}^B$	6 ^A					
$\frac{1}{4}$	8			5,670		9,420
$\frac{3}{8}$	10			5,940		10,500
$\frac{1}{2}$	15	7,880	7,880	6,760	11,300	14,100
$\frac{3}{4}$	20	10,100	10,100	7,480	14,200	21,400
1	25	14,100	14,100	10,500	21,700	21,700
1 $\frac{1}{4}$	32	20,900	20,900	15,700	24,000	32,900
1 $\frac{1}{2}$	40	27,500	27,500	19,700	43,500	42,000
2	50	39,600	39,600	30,100	59,400	62,700
2 $\frac{1}{2}$	65			59,900		
3	80			92,400		
4	100					

(単位：円)

青銅鉛レス（ボールバルブ）



外観形状						
型式		400型	400型 Tハンドル	400型	10K	10K Tハンドル
ボディ		KBS-2 (キット鉛レス青銅)				
ポート径		スタンダードボア			フルボア	
管接続部		ねじ込		溶ダ	ねじ込	
製品番号		TLN	TLNT	CTLN	TLNF	TLNFT
呼径						
$\frac{1}{2}$	15	9,930	9,930	10,300	11,600	11,600
$\frac{3}{4}$	20	12,800	12,800	13,200	15,100	15,100
1	25	18,100	18,100	18,700	22,400	22,400
1 $\frac{1}{4}$	32	26,400	26,400	27,300	31,100	31,100
1 $\frac{1}{2}$	40	34,800	34,800	36,700	43,600	43,600
2	50	50,400	50,400	53,700	61,600	61,600

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

(単位：円)


☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質認証マーク付」です。

青銅（ファンコイルバルブ・ボールバルブ）

	鋼管用ファンコイルバルブ			ファンコイルユニット用ボールバルブ			
外観形状							
	住宅・都市整備公団建設指定資材						
用途	調整用	インジケータ付調整用	ストレート形				
型式	ストレート形	アングル形	ストレート形	めす×めす	めす×おす	めす×ユニオン	
製品番号	NSH	INAH	INSH	RTRM	RTRO	RTRU	
呼径							
$1/2^B$	15^A	7,830	8,410	8,690	4,750	4,750	8,140
$3/4$	20	8,470	9,570	9,820	5,260	5,260	9,100
1	25	15,200	18,300	18,500	7,120	7,120	12,000
$1\frac{1}{4}$	32		41,600	42,600			


(単位：円)

6 5 2	S ボールバルブ	 株式会社 キッツ <small>株式会社 キッツ</small>
改定2021.4		

	Sボールバルブ				
外観形状					
	☆	☆	☆	☆	
品種	ストレート形				
型式	ストレート形	メッキ付	おす×めす	メッキ付	
製品番号	S1-	S2-	S6-	S8-	
呼径					
$1/2^B$	15^A	2,240	2,300	2,300	2,720
$3/4$	20	2,500	2,640	2,500	3,090
1	25				

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

	給湯器用バルブ								
外観形状									
	☆*	☆*	☆	☆*	☆*	☆*	☆*	☆*	
品種	ストレート形コア付			チャッキ弁内蔵型					
型式	交換型チャッキ弁			一体型チャッキ弁					
管接続部	めす×おす			おす×おす		めす×めす	おねじ×ユニオンナット	めねじ×ユニオンナット	
製品番号	S38W-	S38W-3/4X	S23N-	S24N-	S24N-3/4X	S25N-	S26N-	S27N-	
呼径									
$1/2^B$	15^A	6,020	6,700	3,340	3,500	3,910	3,500	4,000	4,000
$3/4$	20	6,700		3,790	3,910		3,910	4,650	4,650

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

注) Sボール (S20～30) はアタッチメント付となり、ロングハンドルタイプは廃止となります。

*印はメッキ付です。