6 0 6

改定2021.4

## ダクタイルバルブ (一般弁) 【新定価 2021年4月~】



		10Kシリーズ汎用品											
外観	形状	1 200	0		A STATE OF					UNITED SERVICE	6		
品			グローブジスク入グローブ							リフトチャッキ		スイングチャッキ	
ボラ	デイ												
シート	- トリング SUS403				SUS403 /FCD-S	SUS403(ク	ブラスファイバ	ー入PTFE)	SC	SUS403 /SCPH+13cf			
管端	接続	ねじ込	フランジ	ねじ込	フランジ	フランジ (外ねじ)	ねじ込	フランジ	フランジ	ねじ込	フランジ	フランジ	
製 呼径	品番号	10SJ	10SJBF	10SP	10SPBF	10SPBOF	10SD	10SDBF	10SPDBF	10SF	10SFBF	10SRBF	
1/ <sub>4</sub> B	8 <sup>A</sup>	4,040					4,510						
3/8	10	4,040	9,070	10,300	15,100		4,550	11,500					
1/2	15	4,240	10,400	10,500	15,100		4,790	11,600	19,600	5,000	11,700		
3/4	20	5,120	11,200	11,900	18,000		6,010	13,700	23,600	6,380	12,900		
1	25	6,340	15,800	15,200	21,100		7,650	19,600	31,200	7,550	18,000		
$\frac{1^{1}}{4}$	32	11,500	22,000	23,700	31,100		12,600	25,900	38,800	12,500	25,000	00.000	
11/2	40	14,600	28,400	25,700	34,900	00.000	17,800	32,600	43,500	16,000	29,500	83,900	
$\frac{2}{2^{1}/_{2}}$	50 65	21,700 52,600	36,200 75,600	36,000	45,500	80,600 96,500	25,800 64,000	42,900 85,100	59,100	25,200	42,200	88,800 101,000	
$\frac{2/2}{3}$	80	62,900	88,800			117,000	90,500	102,000				128,000	
4	100	02,900	00,000			160,000	30,000	102,000				181,000	
5	125					271,000						247,000	
6	150					337,000						284,000	
8	200					547,000						433,000	
10	250					©968,000						637,000	
12	300					©1,290,000						1,023,000	

6 0 7

⑥はギア式になります。「製品番号:G-10SPBOF」

Man	品種 ボディ /ートリング	- 品種 ボデ	<b>1</b>					=			改定2021.4
外観形状	品種 ボディ /ートリング	- 品種 ボデ	<b>1</b>				The state of the s	7	デールバル	j	ウエハチャッキ
外観形状	品種 ボディ /ートリング	- 品種 ボデ	<b>1</b>	ゲート	Const		100		6		
ボディ FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S $\gamma_{\gamma}$	ボディ	ボデ		ゲート				- 50			
	ノートリング					Y形ス	トレーナ	フルボア レデューストボア			ウエハチャッキ
管端接続   ねじ込   フランジ   フランジ   ねじ込   フランジ   フランジ   ねじ込	. ,	シートリ	* 1		FCD-S						
管端接続 ねじ込 フランジ フランジ ねじ込 フランジ フランジ ねじ込	6-6-1111 6-4-6-4-	1 ' '	トリング SCS1			スクリ	リーン	ハイパタイト PTTE	G/F+PTTE	ハイパタイト PTTE	C3531 バイパスバルブ
				フランジ		ねじ込	フランジ		ねし		
	製品番号			10SMBF	10SMBOF	10FDY	10FDYBF	10STBF	STZ	20ST	20SWZ
1/4 B 8 A 3,600 3,060	1/4 B A A	1/4 B									
3/s 10 3,670 3,110	$^{3}/_{8}$ 10	3/8				3,670			3,110		
1/2         15         8,410         22,900         3,930         14,100         17,200         3,230         12,800	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> 15	1/2	15 8,410			3,930	14,100	17,200	3,230	12,800	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\frac{3}{4}$ 20	3/4						21,100	3,730		
1         25         14,500         30,500         5,860         18,100         24,800         5,080         16,300	1 25	1		30,500							
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 32 21,800 37,400 8,140 24,500 38,500 7,620 22,900		1'/4			<b>51</b> 000		24,500			22,900	50.000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			40 28,200	46,800	71,900	11,500	28,300	41,500		27,200	50,200
2 50 40,500 67,100 78,700 16,300 37,000 50,300 14,000 34,900 51,700				67,100			37,000	50,300	14,000	34,900	51,700
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\frac{Z^2/2}{2} = \frac{65}{20}$	2 / 2	00				54,500	70,900			54,900
		_				58,500					68,800
											83,000 126,000
								350,000			164,000
8 200 327,000 251,000 621,000 245,000					327 000		251 000	621 000			245,000
10 250 519,000 499,000 21,000 387,000								321,000			387,000
	12 300	12	300								499,000

※ストレーナーのスクリーンは60°千鳥抜きステンレス打抜板

(単位:円)

661

		16Kシリーズ											
外観	形状	NT.				Ī		- A			, al		
品種			グローブ		ゲート			リフトチャッキ スイングチャッキ Y形ストレーナ					
ボディ FCD-S													
シート	リング	SUS	5403	FCD-S	SC	CSI	SUS403	SC	S1	SUS403 /SCPH2+13cr	スクリ	ーン※	
管端	接続	ねじ込	フランジ	フランジ (外ねじ)	ねじ込	フランジ	フランジ (外ねじ)	ねじ込	フラ	ンジ	ねじ込	フランジ	
製呼径	品番号	16SP	16SPB	16SPBO	16SMS	16SMB	16SMBO	16SF	16SFB	16SRB	16FDY	16FDYB	
3/8 <sup>B</sup>	10 <sup>A</sup>	12,000	17,500										
1/2	15	12,500	17,900		18,400	26,900		9,810	12,500		8,190	15,100	
3/4	20	14,100	21,500		21,800	27,100		12,000	16,100		9,300	15,700	
1	25	18,900	26,900		25,200	31,300		15,200	20,200		13,400	19,800	
$1^{1}/_{4}$	32	29,100	34,400		32,100	39,500		19,600	25,800		18,900	27,000	
$1^{1}/_{2}$	40	32,900	40,700		39,600	45,100	78,300	26,700	31,300		26,900	31,100	
2	50	43,500	56,800	88,800	51,200	59,100	91,900	35,000	46,200	119,000	31,300	43,200	
$2^{1}/_{2}$	65			116,000			112,000			136,000		65,300	
3	80			136,000			146,000			174,000		80,600	
4	100			182,000			180,000			193,000		109,000	
5	125			327,000			290,000			259,000		174,000	
6	150			450,000			356,000			312,000		218,000	
8	200			713,000			531,000			448,000		301,000	
10	250			@1,393,000			712,000			726,000		513,000	
12	300			@1,671,000			1,043,000			1,181,000		701,000	
$%$ ストレーナーのスクリーンは $60^{\circ}$ 千鳥抜きステンレス打抜板 (単位:円)													

⑤はギア式になります。「製品番号:G-16SPBO」

		20K シリーズ										
外観	形状	1			) 5		Ē,	A STORY				
品種			グローブ		ゲート			IJ	フトチャ、	Y形ス	トレーナ	
ボラ	ニイ						FCD-S					
シート	リング	SUS40	)3+HF	SFVC2A+HF	SC	S1	SUS403 /SCPH2+13cr	SCS13	BA+HF	SUS403 /SCPH2+13cr	スクリ	ーン※
管端:	接続	ねじ込	フラ	ンジ	ねじ込	フランジ	フランジ (外ねじ)	ねじ込	フランジ		ねじ込	フランジ
呼径	品番号	20SY	20SYB	20SYBO	20SLS	20SLB	20SLBO	20SN	20SNB	20SOB	20FDY	20FDYB
$^{3}/_{8}^{B}$	10 A	12,800	18,200								16,300	17,900
$^{1}/_{2}$	15	13,900	19,800		27,300	35,800		14,200	17,600		16,400	19,400
3/4	20	16,500	24,900		31,300	37,200		16,700	21,400		18,000	21,800
1	25	20,200	32,600		37,000	44,700		21,200	28,400		21,800	29,000
11/4	32	32,600	39,400		43,300	51,900		32,500	37,000		31,300	35,100
$1^{1}/_{2}$	40	38,800	48,800		49,400	59,800	85,500	38,000	41,200		34,800	42,800
2	50	49,300	64,600	125,000	58,900		99,700	48,900	54,900	138,000	44,700	60,100
$\frac{2^{1}/_{2}}{2}$	65			132,000			127,000			146,000		125,000
3	80			148,000			157,000			189,000		158,000
5	100 125			202,000 370,000			212,000 394,000			235,000 318,000		240,000
6	150			464,000			405,000			376,000		422,000 549,000
8	200			746,000			625,000			581,000		821,000
10	250			740,000			830,000			988,000		1,295,000
12	300						1,184,000			1,218,000		2,151,000

 12 300
 1,184,000

 ※ストレーナーのスクリーンは304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網

 ※20FDY 15A ~ 50A と20FDYB 65A ~ 300A は公共建築工事標準仕様書適合品

(単位:円)