




外観形状		B型(複作動) アクチュエータ付										
												
種別	铸铁		ダクタイル	ステンレス						標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)		
クラス	10K		10K	10K								
ボディ	FC200		FCD-S	SCS13A	SCS14A	SCS13A	SCS14A					
型式	フルボア		レデュースボア	フルボア	フルボア			レデュースボア				
製品番号	B-10FCT		B-10FCTB	B-10FCTR	B-10STBF	B-10UT	B-10UTB	B-10UTBM	B-10UTR	B-10UTRM	フルボア	レデュースボア
呼径	$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A			64,600						B-0	
$\frac{1}{2}$	15	56,600	60,700		66,600	65,900	77,600	90,000				
$\frac{3}{4}$	20	59,800	62,500		71,100	68,800	82,200	96,700				
1	25	61,900	68,200		75,500	75,400	96,700	117,000			B-1	
$1\frac{1}{4}$	32	73,300	81,700		97,200	93,300	117,000	142,000				
$1\frac{1}{2}$	40	80,600	89,500		103,000	110,000	124,000	151,000			B-2	B-1
2	50	97,900	109,000		125,000	138,000	153,000	187,000	◎	◎		
$2\frac{1}{2}$	65	140,000	145,000		157,000	187,000	202,000	253,000	◎	◎	B-3	B-2
3	80	199,000	205,000		221,000	266,000	267,000	330,000	◎	◎		
4	100		250,000		269,000		344,000	429,000	◎	◎	B-4	B-3
5	125		457,000	274,000	525,000		726,000	928,000	498,000	647,000		
6	150		554,000	464,000	619,000		847,000	1,100,000	764,000	984,000	B-5	B-4
8	200		995,000	617,000	1,120,000		1,454,000	1,874,000	1,014,000	1,334,000		
10	250		1,585,000	1,036,000			3,152,000	4,047,000	1,642,000	2,134,000	※1	B-5
12	300								◎	◎		B-6

※1: B-10FCTB・B-10STBFはB-5、B-UTBはB-6となります。



外観形状		BS型(スプリングターン) アクチュエータ付										
												
種別	铸铁		ダクタイル	ステンレス						標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)		
クラス	10K		10K	10K								
ボディ	FC200		FCD-S	SCS13A	SCS14A	SCS13A						
型式	フルボア		レデュースボア	フルボア	フルボア			レデュースボア				
製品番号	BS-10FCT		BS-10FCTB	BS-10FCTR	BS-10STBF	BS-10UT	BS-10UTB	BS-10UTBM	BS-10UTR	BS-150UTB	フルボア	レデュースボア
呼径	$\frac{3}{8}$ ^B	10 ^A	76,600		84,000						BS-0	
$\frac{1}{2}$	15	77,100	81,200		87,100	85,300	98,100	112,000	99,500			
$\frac{3}{4}$	20	80,300	83,000		91,600	89,300	103,000	118,000	105,000			
1	25	82,400	88,700		96,000	95,900	118,000	139,000	120,000		BS-1	
$1\frac{1}{4}$	32	103,000	112,000		127,000	126,000	147,000	172,000				
$1\frac{1}{2}$	40	111,000	120,000		133,000	141,000	153,000	180,000	157,000		BS-2	BS-1
2	50	146,000	157,000		173,000	185,000	202,000	236,000	◎	205,000		
$2\frac{1}{2}$	65	188,000	193,000		205,000	235,000	249,000	301,000	◎	256,000	BS-3	BS-2
3	80	283,000	289,000		305,000	349,000	350,000	413,000	◎	360,000		
4	100		334,000		353,000		426,000	512,000	◎	439,000	BS-4	BS-3
5	125		602,000	◎	670,000		872,000	1,073,000	581,000	918,000		
6	150		699,000	◎	764,000		993,000	1,246,000	909,000	1,058,000	BS-5	BS-4
8	200		1,224,000	◎	1,349,000		1,682,000	2,103,000	1,159,000	1,789,000		
10	250		1,814,000	◎			3,985,000	4,880,000	1,870,000	4,206,000	※2	BS-5
12	300								◎			BS-6

〔◎〕 印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

※2: BS-10FCTB・BS-10STBFはBS-5、BS-UTBはBS-6となります。

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ			
					
種別		鋳鉄		ダクタイル	
型式		フルボア		レデューストボア	フルボア
ボディ/ボール 製品番号		FC200/SCS13A/SUS304/SUS304TP			FCD-S/SCS13A/SUS304/SUS304TP
呼径		EXH 100 200-10FCT	EXH 100 200-10FCTB	EXH 100 200-10FCTR	EXH 100 200-10STBF
3/8 ^B	10 ^A	74,500			
1/2	15	75,000	79,100		85,000
3/4	20	78,200	80,900		89,500
1	25	80,300	86,600		93,900
1 1/4	32	136,000	144,000		160,000
1 1/2	40	142,000	151,000		164,000
2	50	149,000	159,000		175,000
2 1/2	65	217,000	221,000		233,000
3	80	236,000	242,000		258,000
4	100		288,000		307,000
5	125		523,000	◎	591,000
6	150		620,000	◎	685,000
8	200		907,000	◎	1,032,000
10	250		1,774,000	◎	

(単位：円)

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ			
					
本体		ステンレス			
型式		フルボア			
ボディ/ボール 製品番号		SCS13A/SUS304・SCS13A	SCS14A/SUS316・SCS14A	SCS13A/SUS304・SCS13A	SCS14A/SUS316・SCS14A
呼径		EXH 100 200-10UT	EXH 100 200-10UTM	EXH 100 200-10UTB	EXH 100 200-10UTBM
3/8 ^B	10 ^A	82,800	89,400		
1/2	15	84,100	90,700	96,100	109,000
3/4	20	86,800	96,100	101,000	116,000
1	25	94,800	106,000	116,000	137,000
1 1/4	32	157,000	174,000	179,000	204,000
1 1/2	40	173,000	193,000	185,000	212,000
2	50	187,000	215,000	204,000	238,000
2 1/2	65	262,000	307,000	277,000	330,000
3	80	301,000	360,000	303,000	367,000
4	100			380,000	466,000
5	125			791,000	992,000
6	150			912,000	1,165,000
8	200			1,362,000	1,782,000
10	250			2,887,000	3,781,000

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位：円)

C型アクチュエータ（複作動）付ボールバルブ						
外観形状						
本体	青銅製			ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K			10K		
シート	PTFE			PTFE	充填PTFE	
管接続	ねじ込			ねじ込		
特徴	コンパクト	ロングネック	横形3方	コンパクト	グラウンド構造	
製品番号	C - TE	C - TLE	C - TNE	C - UTE	C - UTGE	
呼径						
1/4 ^B	8		25,700	23,600	44,000	
3/8	10	21,800	26,300	23,900	44,700	
1/2	15	21,800	23,800	29,600	24,600	46,200
3/4	20	23,300	25,100	30,600	25,700	49,900
1	25	25,000	27,500	33,500	28,400	54,900
1 1/4	32	30,500	37,900	41,500	37,900	
1 1/2	40	39,300	44,800	52,100	45,400	
2	50	46,500	53,000	61,400	52,000	

EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ						
外観形状						
本体	青銅製			ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K			10K		
電源	AC100V/AC200V			AC100V/AC200V		
シート	PTFE			PTFE	強化PTFE	
管接続	ねじ込			ねじ込		
特徴	コンパクト	ロングネック	横形3方	縦形3方	コンパクト	グラウンド構造
製品番号	EA 100-TE	EA 100-TLE	EA 100-TNE	EAH 100-TNVE	EA 100-UTE	EA 100-UTGE
呼径						
1/4 ^B	8		26,200		26,400	50,500
3/8	10	24,500	26,600		27,100	51,300
1/2	15	25,000	26,300	28,900	31,800	28,600
3/4	20	26,600	28,200	30,800	35,600	30,000
1	25	35,600	48,000	42,700	46,900	42,600
1 1/4	32	52,300	61,200	56,900	63,500	73,200
1 1/2	40	66,900	69,700	73,600		77,000
2	50	75,800	79,900	81,600		88,300

注) 端子箱付(EAB、EAHB)は上記価格に¥3,600を加算してください。

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位: 円)

バルブ類