


# I. その他関連製品

ノンアスパッキン	242	ニチアス(株)・日本バルカー工業(株)
ボルト・ナット類	243	
ステンレスボルト・ナット類	243	
ボルトナット (バタ弁向け)	243	
EPDMパッキン	243	積水化学工業株式会社
配管用支持金具	244	株式会社アカギ
〃	244	日栄インテック株式会社
樹脂サドル	248	株式会社アカギ
〃	248	日栄インテック株式会社
ネグロス製品 (支持金具類)	249	ネグロス電工株式会社
振れ止め金具・その他	250	株式会社アカギ
〃	250	日栄インテック株式会社
インサート類	251	株式会社三門
アンカー類	251	
ハヤウマ	252	株式会社アカギ
ブラケット	253	日栄インテック株式会社
ステンレス製支持金具	254	株式会社アカギ
〃	254	日栄インテック株式会社
白/SUS全ネジ・ロットソケット	255	株式会社アカギ
〃	255	日栄インテック株式会社
絶縁ボルトナット	255	株式会社アカギ
〃	255	日栄インテック株式会社
ウレタンAG・MS・UP/EP	256	株式会社アカギ
〃	256	日栄インテック株式会社
圧力計・温度計	258	山本計器製造株式会社
都型仕切弁関係	260	前澤給装工業株式会社
温圧計	260	ネステック株式会社
水道メーター	262	アズビル金門株式会社
水道メーター・温水メーター	264	愛知時計電機株式会社
メーターユニット (東京都型)	265	株式会社キッツ
〃	265	株式会社タブチ
〃	265	株式会社日邦バルブ
メーターバイパスユニット (東京都型)	265	〃
ステンレスフレキ	266	株式会社テクノフレックス
バンドフレキ	266	
ステンレスフレキ	267	ゼンシン株式会社
防振継手	268	株式会社TOZEN
防振・可とう継手・防振材	269	〃
フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー	270	倉敷化工株式会社
砲金コック・継手類	271	株式会社佐藤商店
アキレスジョイント	272	アキレス株式会社
ハイスイAジョイント	272	株式会社アカギ
水道・衛生器具・サンリーゴムジョイント	273	株式会社三栄商会
亜鉛めっき鋼板製スパイラルダクト・継手	274	株式会社栗本鐵工所
ステンレスダクト・接手	275	〃
フレキシブルダクト	275	〃
ヘルメシール	276	日本ヘルメチック株式会社
シールテープ・ゴムシート	276	
テープ類 (防食・粘着)	277	
保温材	277	株式会社イノアック住環境
ボイド	278	
ボイド他 (ホッカイボイド)	278	北海紙管株式会社
ビニール水栓柱	278	前澤化成工業株式会社
水抜柱	278	株式会社竹村製作所
コン柱 (レジコン製)	278	タキロンシーアイ株式会社
電極棒・電極保持器	278	
鋼材	279	
排水用鉛管	279	ヨシザワL A株式会社
プラスタン他	279	
セメント・砂・モルタル	279	
補修材	279	
工具関連	280	
消耗品・雑品等	281	

853★	800★	 <b>ニチアス株式会社</b>
ニチアス 改定2023.6	バルカー 改定2023.6	

## ノンアスパッキン

パッキンは全てノンアス品です。バルカーご指定の場合・又肉厚 1.5・2mm の価格は別途お問合せ下さい。

メーカー型式	ニチアス T#1995 バルカー V#6500 同等品							ニチアス T#9010A-5 バルカー V# N7030		
用途	適用流体 水 (給水、揚水、冷却水、冷温水、排水等)・油 使用条件 温度100℃以下 圧力 2MPa以下							適用流体 飲料水(ステンレス配管) 使用条件 温度100℃以下 圧力 2MPa以下		
品種	クリンシルブラウン							ナフロンPTFEクッションガスケット		
	3mm厚 全面パッキン				3mm厚 内面パッキン (耳付別途)			3mm厚 内面パッキン		
呼び径	5K	10K	20K	組F用	5K	10K	20K	5K	10K	20K
15 1/2	1,070	1,430	1,430	1,070	480	490	490	別途見積り	1,720	1,720
20 3/4	1,340	1,560	1,560	1,300	490	630	630	別途見積り	1,820	1,820
25 1	1,430	2,320	2,320	1,410	630	810	810	別途見積り	2,410	2,410
32 1 1/4	2,010	2,680	2,680	2,240	810	910	910	別途見積り	3,210	3,210
40 1 1/2	2,240	2,950	2,950	2,370	990	1,030	1,030	別途見積り	3,470	3,470
50 2	2,500	3,660	3,660	3,040	1,250	1,430	1,430	別途見積り	3,780	3,780
65 2 1/2	3,660	4,380	4,820	4,270	1,790	1,960	1,960	別途見積り	4,830	4,830
80 3	4,690	5,180	5,710	5,060	2,240	2,370	2,590	別途見積り	5,310	別途見積り
100 4	5,490	7,060	7,680	5,740	2,810	3,090	3,390	別途見積り	7,200	別途見積り
125 5	7,860	9,200	10,000	7,740	3,750	4,110	4,600	別途見積り	9,800	別途見積り
150 6	10,090	11,160	12,500	10,540	5,140	5,450	5,990	別途見積り	12,600	別途見積り
200 8	14,460	15,090	16,700	—	6,480	7,770	8,490	別途見積り	17,850	別途見積り
250 10	17,680	18,750	20,540	—	9,380	10,890	11,880	—	—	—
300 12	25,710	25,710	28,130	—	15,630	16,430	18,130	—	—	—
350 14	31,250	31,250	34,640	—	16,700	17,320	—	—	—	—

(単位：円)

メーカー型式	ニチアス T#1120				バルカー V#GF300				ニチアス T#1834-NA バルカー V# 8591	
用途	適用流体 蒸気 使用条件 温度 183℃以下 圧力 1MPa 以下							適用流体 蒸気 220℃以下・2MPa 以下		
品種	クリンシルトップ							NA ボルテックス ガスケット (鉄外輪付)		
	3mm厚 全面パッキン		3mm厚 内面パッキン		3mm厚 全面パッキン		3mm厚 内面パッキン		4.5mm厚 内面パッキン	
呼び径	10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K
13 3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1/2	3,040	3,040	1,320	1,320	13,570	13,570	4,460	4,460	4,050	4,050
20 3/4	3,240	3,240	1,370	1,370	14,430	14,430	5,310	5,310	4,410	4,410
25 1	5,060	5,060	1,720	1,720	19,560	19,560	6,270	6,270	5,360	5,360
32 1 1/4	5,260	5,260	1,930	1,930	21,790	21,790	7,460	7,460	5,480	5,480
40 1 1/2	6,070	6,070	2,160	2,160	23,490	23,490	8,640	8,640	5,600	5,600
50 2	8,090	8,400	3,040	3,040	26,790	37,110	10,450	10,450	6,670	6,670
65 2 1/2	9,100	10,110	4,050	4,050	32,950	45,640	15,600	15,600	7,590	7,590
80 3	11,120	12,540	4,860	5,260	40,180	55,660	18,000	18,360	7,990	8,390
100 4	14,140	18,420	6,470	7,500	49,110	68,020	22,290	23,500	10,500	11,310
125 5	18,820	20,210	8,490	10,500	64,740	89,670	32,400	34,640	14,410	15,840
150 6	24,250	27,200	11,120	15,000	78,130	108,220	40,800	43,570	17,030	19,530
200 8	32,340	35,000	16,170	21,700	122,770	170,060	62,680	67,000	22,500	23,690
250 10	40,410	56,550	22,230	25,260	144,640	200,360	93,320	98,210	34,890	37,500
300 12	—	—	—	—	—	—	—	—	40,360	47,390
350 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,860

(単位：円)

**802★** **ボルト・ナット類** 【新定価 2023年1月～】  
改定2023.1

白ボルト (ボルト・ナット別価格)

呼径 長さ (mm)	1/4 M6	5/16 M8	3/8 M10	1/2 M12	5/8 M16	3/4 M20	7/8 M22
20	22	33	67				
25	28	50	72				
32		56	78				
40			106	122	190		
45			122	133	220		
50			139	139	180		
55			160	160	190		
60				170	220	490	
65				170	240	370	
70				180	250	390	
75					270	410	
80					280	420	780
90					330	470	630
ナット	17	17	28	33	60	140	180
丸ワッシャー	22	22	28	44	61	83	170
角ワッシャー			61	89	300	350	
スプリング ワッシャー	17	19	22	33	44	90	

(インチサイズのボルトナットは別途見積りになります) (単位: 円/個)

白スタットボルト (ナット2個含む)

	1/2 M12	5/8 M16	3/4 M20
65	420	560	
70	—	590	
75	480	600	
80		630	
85		670	
90		700	1,330
100		720	1,370

(単位: 円/個)

**882★** **ステンレス ボルト・ナット類** 【新定価 2023年1月～】  
改定2023.1

SUS ボルト (ボルト・ナット別価格)

呼径 長さ (mm)	1/4 M6	5/16 M8	3/8 M10	1/2 M12	5/8 M16	3/4 M20	7/8 M22
20	83	150	230				
25	92	180	260				
30	120	190	290	450			
40	160	230	330	490			
45			380	490			
50			410	530	1,070		
55			480	550	1,130		
60			520	630	1,170		
65				670	1,200		
70				700	1,250	2,500	
75					1,280	2,640	
80					1,350	2,770	4,440
90							4,880
ナット	42	100	133	180	330	570	790
丸ワッシャー	33	42	45	83	100	230	420
スプリング ワッシャー	33	42	67	100	180	350	540

(インチサイズのボルトナットは別途見積りになります) (単位: 円/個)

**643★** **ボルトナット (バタ弁向け)** 【新定価 2023年1月～】  
改定2023.1

(白ボルトナットセット価格)

白ボルトナット (セット)	価格 (円/本)	白ボルトナット (セット)	価格 (円/本)
M12×80	260	M20×120	760
M12×90	280	M20×130	810
M12×100	330	M20×140	860
		M20×150	890
M16×100	390	M20×160	—
M16×110	440		
M16×120	470	M22×140	1,320
M16×130	490	M22×150	1,270
M16×140	520	M22×160	1,680
		M22×170	1,810
		M22×180	2,160

(単位: 円/個)

**854★**  
改定2022.4

	13A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A
5K	190	200	220	260	320	350	380	530
10K	250	260	290	350	380	430	490	620

**EPDM 全面パッキン**

	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A	350A
5K	650	790	1,130	1,310	1,690	2,240	2,750	4,450
10K	760	950	1,150	1,430	1,780	2,400	2,820	4,600
上水	1,040	1,230	1,600	1,810	2,210			

その  
関連  
製品  
他

	<b>883★</b>	<b>884★</b>	<b>804★</b>									
	日栄 改定2023.2	アカギ 改定2023.2	全般 改定2023.2	品名	VP用	VP用	PC/CL用	PC/CL用	PC/CL用	ハード	ハード	ハード
寸法	日栄 らく吊 エース	吊バンド タン付 アカギ ハヤツリ	立バンド	らく吊 エース	吊バンド タン付	立バンド	吊バンド	吊バンド タン付	立バンド	吊バンド	吊バンド タン付	立バンド
10A 3/8		380			(13) 280	(13) 190						
15A 1/2	360	300	210		(16) 280	(16) 200	400	460	320	290	700	390
20A 3/4	370	310	210		300	200	400	490	330	310	710	410
25A 1	380	320	230		330	210	430	500	370	330	740	440
32A 1 1/4	400	340	250		340	230	460	500	550	350	780	510
40A 1 1/2	420	380	280		350	260	610	660	610	400	820	530
50A 2	470	390	310		370	270	630	690	630	430	890	620
65A 2 1/2	710	450	370		560	400	700	730	700	510	1,070	750
80A 3	800	530	400		570	440	800	840	730	600	1,110	820
100A 4	1,020	550	450		700	530	890	970	760	660	1,220	870
125A 5	1,690	1,690	1,210		1,560	910				2,590	3,670	3,150
150A 6	1,810	1,810	1,410		1,610	1,140				2,720	3,820	3,340
200A 8	4,650	4,650	3,970		3,820	3,430				14,460	14,460	
250A 10		9,030	7,430									
300A 12		13,190	13,360									
350A 14		23,260										

※PC用=日栄 CL用=アカギ (単位:円/個)

<b>804★</b>												
改定2023.2		U ボ ル ト					足長+30	足長+50	PC/CL用	角型吊式	タン付組式	置きローラー
寸法	品名	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	Uボルト	Uボルト	Uボルト	ローラーバンド	ローラーバンド	ガイド付
10A 3/8		180										
15A 1/2		220	120	190			500	510	410			
20A 3/4		220	140	190			510	550	430	1,970	990	2,600
25A 1		220	150	210			600	550	450	2,200	1,230	2,830
32A 1 1/4		230	160	210			690	720	480	2,370	1,640	3,000
40A 1 1/2		260		230			700	770	510	2,870	1,640	3,750
50A 2		300		240			730	800	540	3,070	1,840	3,940
65A 2 1/2		310		270			840	850	610	3,870	2,830	4,840
80A 3		330		310	1,260		870	880	670	4,370	3,280	5,320
100A 4		430		370	1,070		990	990	750	5,670	4,100	7,190
125A 5				650	870		1,970	1,980	4,000	10,880	10,000	9,830
150A 6				740	940		2,140	2,150	4,680	14,330	12,330	13,210
200A 8				1,020	1,210		2,500	2,500		31,330	26,460	22,490
250A 10				2,980	3,720	3,200		6,000				
300A 12						4,260		8,530				
350A 14						7,340						

※PC用=日栄 CL用=アカギ (単位:円/個)

品名 寸法	サドル バンド	厚口 サドル バンド	床 バンド	Uバンド	デップ 銅管用 吊タン付	デップ 銅管用 立バンド	デップ 銅管用 Uボルト	銅管用 床バンド ゴム付	銅管用 床バンド デップ式	デップ SU用 吊タン付	デップ SU用 立バンド	デップ SU用 Uボルト
8					610	520						
10					610	520	430					
13	49									590	600	1/4 620
15		180	670	990	620	530	460	1,440	7,270			
16	49				660	550						
20	63	190	670	1,170	680	550	470	1,520	7,340	620	640	1/4 660
25	73	200	760	1,200	700	580	560	1,720	7,410	660	680	1/4 700
30										740	730	3/8 980
32	88	250	770	1,340	760	610	630	1,800	7,560			
40	110	270	800	1,370	900	680	670	1,920	7,710	820	820	3/8 1,100
50	140	310	840	1,420	960	750	760	2,260	8,200	940	940	3/8 1,200
60										1,090	1,090	3/8 1,280
65		390	1,170	1,570	1,160	980	880		8,830			
75										1,640	1,640	3/8 1,440
80		410	1,280	1,660	1,530	1,050	940		9,930	1,870	2,000	3/8 1,580
100		490	1,490	1,770	1,660	1,170	1,310		11,490	2,190	2,380	3/8 1,780
125			3,090	3,420								1/2 4,830
150			4,290	4,210								1/2 5,270
200			5,740	7,200								

品名 寸法	ステンレス スパイラル用 吊タン付	鉄 スパイラル用 吊タン付	デップ スパイラル用 吊タン付
80	780		
100	800	1,320	1,950
125	930	1,420	2,470
150	1,050	1,500	3,240
175	1,210	1,970	
200	1,330	2,320	2,880
225		4,140	
250	1,640	4,400	
275		4,690	
300	3,480	5,290	
350	3,820	6,390	

品名 寸法	T字足	座付 羽子板	ターボ 羽子板	ターボ 羽子板 1ツ穴	溶接 T足 32 幅	ツバ付 足 25 幅	ツバ付 足 32 幅
30	160	300				(化粧ネジ足)	(化粧ネジ足)
40	170						
50	170	360	340	450		590	
60	200					660	660
65	200	370	390				
75	200	380	410				
80	210				1,220	660	750
100	240	420	450	610	1,370	670	770
125	280	430	490		1,510	750	840
150	330	520	570	790	1,560	770	910
200	410	950	620	1,090	1,760	1,070	1,210

品名 寸法	シーリング プレート	ビニール プレート のり付	ホース 白ニップル
15	510	190	1,690
20	560	260	2,290
25	590	270	2,520
32	640	300	4,000
40	740	460	4,650
50	870	490	6,380
65	1,170	630	14,480
80	1,350	930	16,820
100	1,900	1,120	21,510
125	4,430		
150	6,330		

品名	50~100 寸法	溶接 T足	105~155 寸法	溶接 T足	160~300 寸法	溶接 T足
溶接 T足	50L	560	105L	770	160L	1,050
	55L	560	110L	770	165L	1,050
	60L	560	115L	770	170L	1,050
	65L	580	120L	770	180L	1,060
	70L	580	125L	850	~200L	1,060
25 幅	75L	600	130L	850	~220L	1,770
	80L	600	135L	850	~230L	2,120
	85L	640	140L	850	~250L	2,370
	90L	660	145L	850	~270L	2,460
	95L	770	150L	850	~290L	2,700
100L	770	155L	1,050	~300L	3,020	



ターボ羽子板

その他  
関連製品

(単位: 円 / 個)

**885★**  
改定2023.2

寸法	フネン用					铸铁管用		
	品名 吊バンド タン付	立バンド	床バンド	Uバンド	サドル バンド	吊バンド タン付	立バンド	床バンド
25	690	590						
30	740	620						
40	780	650	1,400	1,490	540			
50	820	680	1,480	1,490	540	880	730	
65	900	790	1,560	1,650	590	890	780	
75(80)	980	820	1,640	1,740	660	1,000	840	2,440
100	1,090	970	1,800	1,980	780	1,120	1,000	2,720
125	2,380	2,080	3,200	2,600		2,850	2,580	5,130
150	2,850	2,370	3,860	2,800		3,320	2,780	5,440

(単位：円/個)

**804★**  
改定2023.2

寸法	品名	防振(3t) ハード 吊タン付	防振(3t) ハード 吊タン無	防振(3t) ハード 立バンド	防振 吊タン付 (10t)	防振 立バンド (10t)	防振 Uバンド (10t)	防振 床バンド (10t)	絶縁防振 PC・CL 吊タン付 (10t)
	15		860	770	2,090	1,680	1,580	1,800	
20		890	800	2,190	1,720	1,680	1,920		2,190
25		960	930	2,480	1,780	1,810	1,970	3,070	2,330
32		1,090	1,160	2,600	1,860	2,130	2,120	3,340	2,400
40		1,520	1,740	2,840	1,910	2,220	2,140	3,440	2,380
50		1,630	1,990	3,130	2,030	2,290	2,340	3,710	2,670
65		1,760	2,170	3,700	2,380	2,480	2,600	4,020	3,140
80		1,990	2,350	4,280	2,540	2,770	2,730	4,290	3,430
100		2,390	2,680	5,000	3,040	2,930	2,960	5,050	3,830
125		5,830		(日栄製品)	5,540	7,510	4,740		8,240
150		6,420			7,340	8,020	5,670		8,920

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位：円/個)

**887★**  
改定2023.2

GP用 クイックレベルバンド (N付フロアーバンド)									
寸法	15~32	40	50	65	80	100	125	150	フリーサイズ
120H	1,260	1,270	1,280	1,380	1,440	1,530			1,730
150H	1,340	1,380	1,430	1,500	1,650	1,820			1,760
180H							9,440	10,100	
200H	2,200	2,300	2,410	2,490	2,580	3,600			
フネン用 クイックレベルバンド (N付フロアーバンド)									
寸法	—	40	50	65	80	100	125	150	
120H	—	1,780	1,800	2,030	2,100	2,460			
150H	—	1,850	1,870	2,190	2,340	2,550	13,800	14,630	



レベルバンド (GP・VP)



立バンド/SGP

**804★**  
改定2023.2

**886★**  
改定2023.2

寸法	品名	
	メッキホッパー 内ネジ	外ネジ
32A×80φ	11,550	11,550
32A×100φ	12,770	12,770
32A×125φ	14,590	14,590
32A×150φ	15,500	15,500
40A×80φ	11,550	11,550
40A×100φ	12,830	12,830
40A×125φ	14,900	14,900
40A×150φ	15,690	15,690
50A×100φ	13,860	13,860
50A×125φ	14,960	14,960
50A×150φ	16,230	16,230
50A×200φ	28,820	28,820
65A×100φ	19,340	19,340
65A×125φ	21,520	21,520
65A×150φ	22,130	22,130
65A×200φ	32,830	32,830
80A×125φ	24,620	24,620
80A×150φ	26,330	26,330
80A×200φ	38,550	38,550
100A×150φ	29,550	29,550
100A×200φ	41,770	41,770
125A×200φ	61,530	61,530

(単位：円/個)

**804★**  
改定2023.2

寸法	角サドル	
	鉄	ステンレス
60	780	2,340
65	830	2,400
70	880	2,470
75	900	2,620
80	950	2,750
90	1,100	2,890
100	1,340	3,000

(単位：円/個)

寸法	排水レベル金具	
	GP・VP用	耐火用
150H	3,070	3,150
200H	3,100	3,300
250H	3,150	3,720

(単位：円/個)



品名	鉄タンバックル
寸法	
3/8×25	150
1/2×32	420
5/8×50	2,420

品名	水栓プレート(ツバ付)							
寸法								
寸法→	3mm	5mm	8mm	10mm	13mm	16mm	20mm	25mm
15	320	320	350	410	440	520	580	620
20	320	320	290	330	360	420	470	—

品名	鉄ストロングタンバックル
寸法	
3/8×25	210
3/8×32	290
1/2×25	540
1/2×32	440
1/2×38	730
1/2×50	880
5/8×50	2,420

《吊配管金具類などにかかる荷重の参考例》 通常配管の場合

SGP 配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.685	0.366	2.051	1.8	M10	W3/8	3.692
25	2.431	0.598	3.029	2.0	M10	W3/8	6.058
32	3.384	1.001	4.385	2.0	M10	W3/8	8.770
40	3.893	1.359	5.252	2.0	M10	W3/8	10.504
50	5.314	2.198	7.512	2.0	M10	W3/8	15.024
65	7.468	3.621	11.089	2.0	M10	W3/8	22.178
80	8.794	5.115	13.909	2.0	M10	W3/8	27.818
100	12.190	8.709	20.899	2.0	M10	W3/8	41.798
125	15.020	13.437	28.457	2.0	M12	W1/2	56.914
150	19.750	18.920	38.670	2.0	M12	W1/2	77.340
200	30.110	32.910	63.020	2.0	M12	W1/2	126.040
250	42.450	50.750	93.200	2.0	M16	W5/8	186.400
300	53.020	72.920	125.940	2.0	M16	W5/8	251.880

品名	三連鎖付タンバックル
寸法	
3/8	1,800
1/2	2,210

STPG Sch40 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.305	0.204	1.509	1.8	M10	W3/8	2.716
20	1.738	0.360	2.098	1.8	M10	W3/8	3.776
25	2.566	0.581	3.147	2.0	M10	W3/8	6.294
32	3.471	0.990	4.461	2.0	M10	W3/8	8.922
40	4.097	1.333	5.430	2.0	M10	W3/8	10.860
50	5.444	2.181	7.625	2.0	M10	W3/8	15.250
65	9.118	3.411	12.529	2.0	M10	W3/8	25.058
80	11.340	4.791	16.131	2.0	M10	W3/8	32.262
100	16.030	8.219	24.249	2.0	M10	W3/8	48.498
125	21.680	12.500	34.180	2.0	M12	W1/2	68.360
150	27.680	17.910	45.590	2.0	M12	W1/2	91.180
200	42.080	31.390	73.470	2.0	M12	W1/2	146.940
250	59.200	48.620	107.820	2.0	M16	W5/8	215.640
300	78.290	69.700	147.990	2.0	M16	W5/8	295.980

品名	固定タンバックル 内ネジ
寸法	
3/8	400

品名	固定タンバックル 外ネジ
寸法	
3/8	350

STPG Sch80 圧力配管用炭素鋼鋼管							
径称 (A)	1m単位重量 (kg/m)			推奨支持間隔 (m)	基準吊ボルト径		支持金具上掛かる荷重 (kg)
	管	水 (満水時)	合計				
15	1.642	0.161	1.803	1.8	M10	W3/8	3.245
20	2.241	0.296	2.537	1.8	M10	W3/8	4.567
25	3.274	0.491	3.765	2.0	M10	W3/8	7.530
32	4.568	0.850	5.418	2.0	M10	W3/8	10.836
40	5.471	1.158	6.629	2.0	M10	W3/8	13.258
50	7.460	1.924	9.384	2.0	M10	W3/8	18.768
65	11.960	3.048	15.008	2.0	M10	W3/8	30.016
80	15.280	4.289	19.569	2.0	M10	W3/8	39.138
100	22.420	7.405	29.825	2.0	M10	W3/8	59.650
125	30.530	11.460	41.990	2.0	M12	W1/2	83.980
150	41.830	16.110	57.940	2.0	M12	W1/2	115.880
200	63.770	28.620	92.390	2.0	M12	W1/2	184.780
250	93.950	44.190	138.140	2.0	M16	W5/8	276.280
300	129.200	63.210	192.410	2.0	M16	W5/8	384.820

品名	3Dタンバックル
寸法	
3/8	490

品名	防振吊金具	
	I型=S型	W型=D型
寸法		
AD-340	3,730	4,630
MSD22	4,020	5,360
AD-350		
MSD30	4,470	7,080
AD-360		
MSD40	6,480	10,370
AD-450		
MSD50	7,020	13,170
AD-460		

※ 表はアカギのカタログより抜粋しました。

(単位：円/個)




804★

## 樹脂サドル

改定2023.2

【新定価 2023年2月～】



## 樹脂サドル


適応管	SGP鉄管用(白)			
寸法	サドル		使用する台座	
10	GP10	120	1～5	80
15	GP15	120	1～5	80
20	GP20	130	6～7	90
25	GP25	160	8～9	90
32	GP32	210	10～11	120
40	GP40	330	12～13	130
50	GP50	380	14	170
適応管	被覆鋼管用(アイボリー)			
寸法	サドル		使用する台座	
15	PC15	130	6～7	90
20	PC20	170	8～9	90
25	PC25	210	10～11	120
32	PC32	330	12～13	130
適応管	CUP銅管用(ナチュラル)			
寸法	サドル		使用する台座	
1/2	CU15	120	1～5	80
5/8	CU19	120	1～5	80
3/4	CU20	130	1～5	80
1	CU25	130	6～7	90
1 1/4	CU32	160	8～9	90
1 1/2	CU40	200	10～11	120
2	CU50	310	12～13	130
適応管	VPビニール管用(グレー)			
寸法	サドル		使用する台座	
13	VP13	120	1～5	80
16	VP16	120	1～5	80
20	VP20	130	6～7	90
25	VP25	170	8～9	90
32	VP30	210	10～11	120
40	VP40	330	12～13	130
50	VP50	380	14	170

品名	全ネジニップル				
寸法	1 1/2	2	2 1/2	3	4
100L	5,510	6,240	7,730	8,510	10,900
200L	10,560	11,780	14,460	16,050	20,780
300L	17,070	19,150	22,710	25,020	32,660

(単位：円/個)

防振PPサドル				
適応管	SGP鉄管用			
寸法	サドル		使用する台座	
20	490		1号	90
25	820		2号	120

(単位：円/個)



樹脂サドル



8 9 7	<b>ネグロス製品 (支持金具類)</b>
改定2022.10	【新定価 2022年4月～一部改訂2022年10月】

※網掛け価格 2022/10月価格改定、尚2023年4月に商品全般価格改定になります。

商 品 名	型 式	販売 単価	1ヶ単価 パック@	商 品 名	型 式	販売 単価	1ヶ単価 パック@
吊ボルト支持金具	BC4H		205	穴化粧カバー用ブッシュN 20ヶ入単価	OMK-9PN	パック	435
吊ボルト支持金具	BC6H		230	一般形鋼用 バイラック 20ヶ入	PH1W	小箱	137
吊ボルト支持金具	BHIL200		760	一般形鋼用 バイラック 20ヶ入	PH1S	小箱	65
吊ボルト支持金具	BHIL250		1,020	一般形鋼用 バイラック 20ヶ入	PH1	小箱	76
吊ボルト支持金具	BHIL300		1,140	吊ボルト用貫通穴化粧カバー-20ヶ入	OMK-12NW	小箱	87
吊ボルト支持金具	BHIL350		1,380	吊サポート振れ止金具 S U S 製	S-DYF1-W3		435
吊ボルト支持金具	HB25		760	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBRH1012		840
吊ボルト支持金具	HB25W		1,100	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBRH1520		1,040
吊ボルト支持金具	HB3U		410	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBRH2530		1,140
吊ボルト支持金具	HB4U		925	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBURH1012		1,320
粘着式ケーブル支持具 50ヶ入	HEGT1-E	小箱	59	吊金具用補強金具 H形鋼用 S U S	S-HBURH1520		1,340
アルミラック用 カバー止め金具	CVKA3		340	中間挿入式ナット 電気メッキ品	SN-W3		960
ハンガー吊金具 10ヶ入	DHU-W3	小袋	120	吊ボルト支持金具 S U S 製	S-PH1T-W3		620
ハンガー吊金具 10ヶ入	DHU-W4	小袋	179	表示ステッカー「のるな!」	SSCV1		370
ワンタッチ交差金具 50ヶ入	K19	小箱	65	貫通部防火措置材タフロック2時間	TAFAPW75080		6,320
ワンタッチ交差金具 50ヶ入	K25	小箱	70	フラットデッキ用 吊金具	HB44FD-W3		300
ワンタッチ交差金具 50ヶ入	K31	小箱	78	フラットデッキ用 吊金具	HB38FD-W3		300
ダクターチャンネル 穴無タイプ	D1 2.5M		1,400	フラットデッキ用 吊金具	HB30-ID-W3		161
ダクターチャンネル 穴無タイプ	D2 2.5M		2,000	ダクターチャンネル穴無タイプドブ	Z-D1 2.5M		3,200
ダクターチャンネル 穴無タイプ	SD-D1 2.5M		1,820	H形鋼用協力タイプ 吊金具 ドブ	Z-BHIP-W3		2,720
ダクターチャンネル 穴無タイプ	SD-D2 2.5M		2,600	ハンガー吊チャンネルサポートドブ20ヶ入	Z-DHU-W3	小箱	250
ダクターチャンネル 穴開タイプ	D1A 2.5M		2,500	吊サポート振れ止金具 (片側) ドブ	Z-DYF1-W3		285
ダクターチャンネル 穴開タイプ	D2A 2.5M		3,660	吊サポート振れ止金具 (両側) ドブ	Z-DYR2-W3		660
ダクターチャンネル 穴開タイプドブ	Z-D1R2.5M		4,480	吊金具リップみぞ形鋼用 ドブ	Z-HB1U		495
ダクター中ナット 10ヶ入単価	DHN-W3	パック	540	吊金具リップみぞ形鋼用 ドブ	Z-HB1-W3		700
ダクター中ナット 10ヶ入単価	DHN-W4	パック	760	一般形鋼用バイラックドブ 20ヶ入	Z-PH1	小箱	210
ダクターチャンネル 穴開タイプ	16D1RX2.5M		2,000	一般形鋼用バイラックドブ 20ヶ入	Z-PH1W	小箱	270
アングル用端末保護キャップ 10ヶ入	AGL50BC	パック	2,050	バイラッククリップ 20ヶ入	15C	小箱	32
リップ溝形鋼用 吊金具	BC5UT		205	バイラッククリップ 20ヶ入	16C	小箱	34
ネグロック吊金具 天井・壁面用	BSH1-W4		650	バイラッククリップ 20ヶ入	19C	小箱	33
ハンガー吊金具ダクター中間支持用10ヶ入	DHSBS	小箱	295	バイラッククリップ 20ヶ入	25C22C	小箱	40
ハンガー吊金具チャンネルサポート20ヶ入	DHUB	小袋	63	バイラッククリップ 20ヶ入	31C28C	小箱	56
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYF1-W3		126	立上りラック支持金具	56ARS4		715
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYR1-W3		280	ライト型アルミラック	5AR10		8,040
吊ボルト振れ止金具 両側用	DYR2-W3		400	ライト型アルミラック	5AR20		8,360
吊ボルト振れ止金具 両側用	DYR2-W4		460	ライト型アルミラック	5AR30		9,240
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYF1-W4		172	アルミラック用継ぎ金具 片側用	5ARG1		455
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYF3-W3		185	アルミラック用振れ止金具 片側用	5ARS1		330
吊ボルト振れ止金具 片側用	DYR1-W4		320	アングル用端末保護キャップ 10ヶ	AGL30BC	小袋	1,590
吊金具 リップみぞ形鋼用	HB1T-W3		410	アングル用端末保護キャップ 10ヶ	AGL40BC	小袋	1,650
吊金具 リップみぞ形鋼用	HB1U		250	野ぶち受け材接続金具 100ヶ入	AKC-1	小箱	26
Cデッキ用 吊金具 20ヶ入	HB24CD-W3	小箱	205	野ぶち受け材接続金具 100ヶ入	AKC-2	小箱	34
H B吊金具用補強金具 H形鋼用 5ヶ入	HBRH1012	小袋	320	丸鋼用ケーブル支持金具 50ヶ入	FH9	小箱	138
H B吊金具用補強金具 H形鋼用	HBURH1520		480	フラットデッキ用 吊金具	HB1FD-W3		300
H B吊金具補強金具 H形鋼用	HBURH1012		460	ダブルナット用保護キャップ 20ヶ入単価	OBN9CW	パック	840
丸鋼軽みぞ形鋼用 吊ボルト用 50ヶ入	HR69	小箱	96	ダブルナット用保護キャップ 20ヶ入単価	OBN12CW	パック	985
丸鋼交差金具 吊ボルト用 20ヶ入	HR69F	小箱	156	ボルト端末保護キャップ 10ヶ入単価	OMB6C	パック	108
架台用 基礎ブロック	MKBN1-W3		2,540	ボルト端末保護キャップ 10ヶ入単価	OMB8C	パック	156
ゴム付架台用 基礎ブロック	MKBN1GB-W3		2,840	吊ボルト用貫通穴化粧カバー-20ヶ入単価	OMK19	パック	2,320
ボルトナット保護キャップ 20ヶ入単価	OBN9C	パック	770	吊ボルト貫通穴化粧カバー 20ヶ入単価	OMK25	パック	2,460
ボルト端末保護キャップ 20ヶ入単価	OMB9C	パック	240	R45A用端末保護キャップ 10ヶ入単価	R45 ABC	パック	1,430
吊ボルト用貫通穴化粧カバー-20ヶ入単価	OMK-9NW	パック	1,540	H形鋼用 吊ボルト金具片側 ドブ	Z-BHICH		550
ラルムパッチ被覆材防止プレート	REG2461	小箱	151	ガッチリロック SSセット	DYRP2-W3	パック	4,100
ラルムパッチ被覆材防止プレート	REG3480	小箱	159	ダクターチャンネル 穴無タイプ	D1-4M		2,240

※掲載製品は(株)アカギ取り扱いのネグロス電気(株)製です。

(単位:円)

その他  
関連製品

890★		
改定2023.2		
品名	寸法	単価
振れ止め セット	B型	940
	C型	630
	E P型	630
	P H型	870
	P G 型	870
	P G 22 型	870
	丸U字型	330
	角U字型	330
振れ止め用 ファイリング	1250L	880
振れ止め用 角バー	2000L	見積り
	1200L	650
	2000L	1,300

(単位:円/個)

804★					
改定2023.2					
寸法	品名	ブループラグ	ヤトイプラグ AプラグL	テストプラグ (アルミ)	テストプラグ (樹脂)
15		780	1,320	550	190
20		980	2,100	830	300
25					660

(コア内蔵継手対応)

(単位:円/個)

804★												
改定2023.2												
品名	寸法	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	フリー
Aパット		900	900	900	1,370	1,370	1,370	1,730	1,730	2,490	2,490	2,750

(単位:円/個)

品名	名称	フリー サイズ	BIGサイズ
	寸法	400×400	940×940
Aパット		2,750	11,560


(単位:円/個)

型式	品名	のぞみ 配管架台用
のぞみ A型		8,150
のぞみ B型		7,610
のぞみ C型		5,710
のぞみ D型		3,800
のぞみ E型		2,850

(単位:円/個)

品名	寸法	単価
エイムS型 (HCクランプ)	3/8	400
エイム30 (NHB-X)	3/8	900
エイム40 (NHB-X)	1/2	1,440
エイムF型30	3/8	1,440
エイムF型40	1/2	2,320
エイム本体 (N付固定)	3/8	800
吊ハンガー	3/8	1,270
	1/2	1,490
チャンネル 吊足	3/8	430
NSダクター 0.5×25m	3/8	10,380
巻バンドB型No.30 0.5×30m	3/8	11,800
吊輪ボルト	3/8	390

(単位:円/個)



HC クランプ

NHB-1

888★	インサート類
改定2021.11	

インサート

株三門		株ミツケン コーポレーション		共通価格	株三門		株ミツケン コーポレーション		共通価格	株三門		株ミツケン コーポレーション		共通価格
カラーホール		ホルダー		価格	ドラゴン		ピース		価格	スライダート		シャーク		価格
型式	小箱	型式	小箱		型式	小箱	型式	小箱		型式	小箱	型式	小箱	
CH-3040	500ヶ	MH-3040	500ヶ	160 ※	GR-3030	400ヶ	PA-3030	400ヶ	170 ※	GSD-3025	200ヶ	DPD-340S	400ヶ	150 ※
CH-3050	400ヶ	MH-3050	300ヶ	200	GR-3040	400ヶ	PA-3040	400ヶ	180	GSD-3050	200ヶ	DPD-3040	400ヶ	180 ※
CH-4060	250ヶ	MH-4060	200ヶ	340 ※	GR-3050	200ヶ	PA-3050	300ヶ	200	GSD-4025	100ヶ	DPD-460S	100ヶ	680
CH-5070	100ヶ	MH-5070	100ヶ	690 ※	GR-4055	100ヶ	PA-4050	200ヶ	350 ※	GSD-4050	100ヶ	DPD-4060	100ヶ	680 ※
ツインカット	-				GR-4065	100ヶ	PA-4070	150ヶ	380 ※	スプリングハンガー	スプリンター			
TC-3030	500ヶ	-	-	120	GR-4080	100ヶ	-	-	400 ※	SH-3040	250ヶ	MS-3040	250ヶ	180 ※
カラースライダート	フォークD				GR-5080	50ヶ	-	-	850 ※	SH-4055	100ヶ	MS-4060	100ヶ	450 ※
CSD-3025	400ヶ	MFD-3025	400ヶ	140	GR-5100	50ヶ	-	-	1,070 ※	SHD-3025	200ヶ	MSD-3025	200ヶ	230
CSD-4025	150ヶ	-	-	450	カラーストロングクロス	耐震用インサート				SHD-4025	100ヶ	MSD-4025	100ヶ	600 ※
バリアス	セーフティ				CX-3080	200ヶ	MCX-3075	200ヶ	480 ※	SHZ-3040	200ヶ	MSZ-3040	200ヶ	250
V-3030	500ヶ	STA-3025	500ヶ	90 ※	CX-4100	100ヶ	MCX-4090	100ヶ	610 ※	SHZ-3050	200ヶ	MSZ-3050	200ヶ	300
V-4045	250ヶ	PA-4050	200ヶ	360	CX-5100	50ヶ	MCX-5105	50ヶ	1,560 ※	SHZ-4055	100ヶ	MSZ-3060	100ヶ	720 ※
PV-3030	400ヶ	-	-	310	スパイカー		フォーク			SHZ-4065	100ヶ	-	-	800 ※
カラーストロング	コブラ				S-3040	400ヶ	MF-3045	400ヶ	140	キーストマン	スプリンター			
CS-3040	400ヶ	MC-3040	400ヶ	160 ※	S-4045	250ヶ	MF-4050	250ヶ	270	KM-3030	300ヶ	MS-3030	300ヶ	180 ※
CS-3050	200ヶ	MC-3050	300ヶ	180 ※	プレートハンガー		パワフル			KMZ-3030	250ヶ	MSZ-3030	300ヶ	250
CS-3080	200ヶ	-	-	230 ※	PH-3030	500ヶ	MP-3030	500ヶ	140	ニューアポロ	-			
CS-4055	150ヶ	MC-4050	200ヶ	310 ※	デッキマン		パワフル			NA-3030	500ヶ	-	-	90 ※
CS-4080	100ヶ	MC-4070	150ヶ	360 ※	DM-3040	300ヶ	-	-	160	ポパイ-2		フォーク		
CS-5080	50ヶ	-	-	810 ※	DM-3050	200ヶ	MP-3050	200ヶ	190 ※	P-3020	500ヶ	MF-3030	500ヶ	70 ※
CS-5100	50ヶ	MC-5100	50ヶ	1,040 ※	DM-4060	100ヶ	MP-4050	100ヶ	360 ※	断熱バリアス		セーフティD		
CS-6150	30ヶ	-	-	1,490 ※	DM-5075	50ヶ	-	-	1,110 ※	DV-3025	400ヶ	STD-3025	400ヶ	140 ※

<注>三門製品小箱単位での販売ですが価格の右記に※印記載製品はバラ出荷可能な製品です。  
ミツケンコーポレーション製品は全品バラ出荷可能です。又、インサート「赤・青・黄・緑・白」色が場合により全色揃わない場合がございますのでご了承下さい。(単位：円/個)

889★	アンカー類
改定2023.1	

アンカー

オールアンカー-Cタイプ			ボルトアンカー-Bタイプ			グリップアンカー-GAタイプ			トルコンアンカー		
型式	小箱	価格	型式	小箱	価格	型式	小箱	価格	型式	小箱	価格
C-645	50ヶ	150	BA-1070	50ヶ	350	GA-30S	100ヶ	160	AW-3050BW	50ヶ	560
C-850	50ヶ	160	BA-1080	50ヶ	380	GA-40S	50ヶ	330	AW-4060BW	25ヶ	1,040
C-1050	50ヶ	190	BA-1210	30ヶ	580	グリップアンカー-CTタイプ			TCW-1070	30ヶ	310
C-1060	50ヶ	220 ※	BA-1212	30ヶ	630	CT-3040	50ヶ	110	TCW-1080	30ヶ	340
C-1270	30ヶ	330	BA-1610	20ヶ	1,010	CT-4050	50ヶ	210	TCW-1280	25ヶ	520
C-1280	30ヶ	420	BA-3080	50ヶ	320	CT-5060	25ヶ	670	ITハンガー		
C-1610	15ヶ	800	BA-4100	30ヶ	530	グリップアンカー-GTタイプ			IT-850	50ヶ	350
C-1680	15ヶ	750	-	-	-	GT-3030	100ヶ	80 ※	IT-860	50ヶ	380
C-3060	50ヶ	290 ※	QCアンカー			「バケツセット」	500ヶ	62	IT-1050	50ヶ	460
C-4070	30ヶ	460	QC-30S×25mm	50ヶ	700	「現場セット」	500ヶ	110	IT-1070	50ヶ	500
C-4090	30ヶ	690	QC-30×45mm	50ヶ	720	ステンレスAアンカー			IT-1270	30ヶ	690
-	-	-	-	-	-	SC-1050	50ヶ	700 ※	ステンレストルコンアンカー		
ボードファスナー			Aピン・Nピン T・Yタイプ			SC-1060	50ヶ	710 ※	STCW-860	50ヶ	500
B-405	50ヶ	128	T-420	100ヶ	75	SC-1070	50ヶ	860 ※	STCW-1080	30ヶ	840
B-409	50ヶ	132	T-425	100ヶ	85	SC-1270	30ヶ	1,130 ※	STCW-1290	25ヶ	1,350
B-514	25ヶ	222	T-530	100ヶ	108	SC-1680	15ヶ	2,630 ※	SAW-3050BW	50ヶ	1,460
B-409S	50ヶ	136	T-630	50ヶ	140	SC-3060	50ヶ	750 ※	SAW-4060BW	25ヶ	2,710
B-416	50ヶ	142	T-640	50ヶ	163	SC-4070	30ヶ	1,640 ※	ステンレスITハンガー		
B-423	50ヶ	150	Y-425	100ヶ	85	SCT-625	100ヶ	490 ※	IT-1270S	30ヶ	1,580
B-438	25ヶ	176	Y-530	100ヶ	108	SCT-3040	50ヶ	580 ※	IT-1210S	30ヶ	1,850
-	-	-	Y-640	50ヶ	163	SCT-4050	50ヶ	1,380 ※	ステンレスグリップアンカー		
-	-	-	-	-	-	SGA-10M	100ヶ	730 ※	SGT-3030	100ヶ	540 ※

<注>基本小箱単位での販売ですが価格の右記に※印記載製品はバラ出荷可能な製品です。  
取扱い拠点によりバラ出荷可能な製品もございますのでお問い合わせ下さい。(単位：円/個)

関連製品他

品名	サイズ 品番	A10660	A11680	A12214	A12225	A10663	A11681
		ドブメッキ付		ユニクロメッキ付		ステンレス製	
		片面穴	両面穴	片面穴	両面穴	片面穴	両面穴
ハヤウマ	900	6,460	6,460	6,850	6,850	19,710	19,710
	1.800	7,800	7,800	7,320	7,320	31,120	31,120
	2.520	11,120	11,120	9,320	9,320	44,980	44,980
	NO.1	2,270		2,240		6,780	
	NO.2	2,390		2,490		7,510	
	NO.3 (L)	2,320		2,540		6,240	
	NO.3 (R)	2,320		2,540		6,240	
	NO.4	5,200		4,930		12,440	
	NO.5	6,830		6,930		17,510	
	NO.6	2,150		2,150		7,320	
NO.7	2,660		2,170		5,610		
NO.8	3,490		2,850		7,660		

品名	サイズ 品番	A10661	A12192	A12215	A12228	A10664	A12207
		ドブメッキ付		ユニクロメッキ付		ステンレス製	
		片面穴	両面穴	片面穴	両面穴	片面穴	両面穴
L タイプ ハヤウマ	L-3443	4,020	4,020	4,170	4,170	8,880	8,880
	L-3464	4,390	4,390	5,050	5,050	11,320	11,320
	L-3404	6,020	6,020	6,680	6,680	20,100	20,100
	L-3406	7,220	7,220	8,020	8,020	22,100	22,100
	L-3408	9,560	9,560	9,660	9,660	24,830	24,830
	L-3410	13,020	13,020	13,120	10,670	35,460	35,460

品名	サイズ 品番	A10662	A12195	A12216	A12231	A10665	A12210
		ドブメッキ付		ユニクロメッキ付		ステンレス製	
		片面穴	両面穴	片面穴	両面穴	片面穴	両面穴
M タイプ ハヤウマ	M-3434	9,760	9,760	10,610	10,610	24,490	24,490
	M-3445	10,900	10,900	11,710	11,710	25,020	25,020
	M-3456	13,610	13,610	14,710	14,710	34,590	34,590
	M-3467	15,120	15,120	16,290	16,290	37,270	37,270

品名	サイズ 品番	A10666	A12171	A型ブラケット	A10657	A10655	A10656
		ドブメッキ付	ステンレス製		ドブメッキ付	ユニクロメッキ付	ステンレス製
スペースマン	S-2075	5,660	17,020	15号	3,000	2,100	9,390
	S-2010	6,950	21,340	20号	4,980	3,270	14,240
	S-2012	12,680	30,490	25号	7,100	4,850	18,930
	S-2015	11,710	35,610	30号	9,950	6,630	26,980
	S-2575	7,170	19,760	40号	16,630	11,200	51,760
	S-2510	8,590	25,200				
	S-2512	12,200	36,950				
	S-2515	14,270	43,540				
	S-1575	3,410	12,800				
	S-1510	4,240	16,050				
	S-1512	7,660	22,880				
S-1515	8,730	26,710					

(単位：円/個)

ハヤウマ	A14860	A14862
L 万能	ユニクロメッキ付	ステンレス製
L 1	2,830	6,000
L 2	3,510	7,410
L 3	4,390	10,490
L 4	5,100	12,780
L 5	5,980	16,000
L 6	6,850	18,200
L 7	8,100	20,980
L 8	8,980	23,410
L 9	10,540	27,560
1800	11,240	53,510

(単位：円/個)

L型ブラケット				
タイプ	鉄ユニクロ	単価	ステンレス	単価
L 40 タ イ プ	NB-1	1,850	NB-1-SUS	5,580
	NB-2	2,090	NB-2-SUS	6,860
	NB-3	2,780	NB-3-SUS	8,920
	NB-4	3,630	NB-4-SUS	11,430
	NB-5	3,940	NB-5-SUS	14,180
	NB-6	4,940	NB-6-SUS	15,730
	NB-7	7,190	NB-7-SUS	21,220
	NB-8	8,730	NB-8-SUS	23,320
	NB-9	9,190	NB-9-SUS	27,070
L 50 タ イ プ	NB-21	6,390	NB-21-SUS	9,800
	NB-22	7,960	NB-22-SUS	12,830
	NB-32	9,030	NB-32-SUS	15,450
	NB-43	11,630	NB-43-SUS	19,510
	NB-53	12,850	NB-53-SUS	21,210
	NB-64	16,420	NB-74-SUS	25,140
	NB-74	19,310	NB-64-SUS	27,430

メッキフリーアングル		
型 式	単 価	
LW-40 2100L	8,200	
LW-50 2100L	16,730	
LW-40P 1800L	4,510	
LW-40P 2500L	5,050	
LW-40 2400L	9,220	
LS-40 1800L	6,490	
LS-40 2100L	8,200	
LS-40 2400L	9,220	
LW-50 2400L	23,490	
LS-50 2100L	16,730	
LS-50 2400L	21,840	

ステンレスフリーアングル		
型 式	単 価	
SLW-50 2100L	58,390	
SLS-50 2100L	58,390	
SLW-40P 1800L	22,540	
SLW-40 2400L	30,190	
SLS-40 2400L	30,190	

チャンネル君		
型 式	単 価	
NC-100	3,180	
NC-100S	2,630	
NC-150	4,340	
NC-150S	3,620	
NC-200	5,290	
NC-200S	4,640	
NC-300	7,510	
NC-300L	9,420	

(単位：円/個)

門型ブラケット			
型 番	単 価	型 番	単 価
ドブメッキNM-253	16,100	NM-253-SUS	33,940
ドブメッキNM-255	21,130	NM-255-SUS	43,600
ドブメッキNM-258	29,850	NM-258-SUS	58,360
ドブメッキNM-353	18,650	NM-353-SUS	36,220
ドブメッキNM-355	24,480	NM-355-SUS	46,610
ドブメッキNM-358	34,410	NM-358-SUS	61,370
ドブメッキNM-503	22,000	NM-503-SUS	39,910
ドブメッキNM-505	28,580	NM-505-SUS	50,310
ドブメッキNM-508	37,360	NM-508-SUS	63,720
ドブメッキKM-200	8,250	〈 取付足 〉	
ドブメッキKM-250	9,390	NL-1	4,060
ドブメッキKM-300	9,340	NT-2	8,890
ドブメッキKM-350	10,880		

(単位：円/個)


品名 寸法	ハンディブラケット(プレス製)		
	ドブメッキ付	ユニクロメッキ付	ステンレス製
150等辺	3,000	2,100	9,390
200等辺	4,980	3,270	14,240
250等辺	7,100	4,850	18,930
300等辺	9,950	6,630	26,980
400等辺	16,630	11,200	51,760

アングル君 ジョイント金具(ドブメッキ)			
ジョイント金具	単 価	ジョイント金具	単 価
取付足 NT-40R	2,930	ストッパー左 No.3	2,220
取付足 NT-40L	2,930	ストッパー右 No.3	2,220
取付足 NL-1	1,770	三方通し No.4	4,440
取付足 NT-2	3,640	四方通し No.5	6,560
コーナーNo.1	2,250	台座 No.6	2,120
通しコーナーNo.2	2,460		—

(単位：円/個)



ハンディブラケット



L型ブラケット



806★

## ステンレス製支持金具



株式会社

アカネ

改定2023.2

【新定価 2023年2月～】



日栄インテック株式会社

品名 寸法	タン付 吊バンド	立バンド	VP用 吊バンド タン付	VP用 立バンド	PC/CL用 吊バンド タン付	PC/CL用 立バンド	TN用 吊バンド タン付	TN用 立バンド	Uバンド	サドル バンド (厚口)	Uボルト
10A 3/8			(13) 1,760	(13) 900							(1/4) 640
15A 1/2	2,080	1,370	(16) 1,760	(16) 910	2,310	1,810			4,190	770	(3/8) 1,190
20A 3/4	2,180	1,440	1,850	910	2,430	1,870			5,250	820	1,230
25A 1	2,250	1,550	1,890	940	2,550	1,920			5,370	900	1,340
32A 1 1/4	2,360	1,730	1,900	1,100	2,840	2,200			5,490	1,140	1,470
40A 1 1/2	2,460	1,790	2,070	1,210	2,960	2,240	4,260	4,450	5,340	1,270	1,560
50A 2	2,590	1,990	2,190	1,350	3,140	2,410	4,570	4,990	5,520	1,430	1,750
65A 2 1/2	3,040	2,390	3,150	2,010	3,670	3,610	4,950	5,390	5,820	1,660	2,040
80A 3	3,180	2,530	3,330	2,180	3,850	3,850	5,030	5,660	6,130	1,970	2,280
100A 4	3,610	2,900	3,890	2,480	4,270	4,240	5,330	7,560	6,410	2,280	2,570
125A 5	10,780	8,440	6,090	5,260			14,220	14,100	15,750	10,580	(1/2) 5,840
150A 6	11,730	9,940	6,720	5,630			15,760	18,460	19,370	12,960	(1/2) 6,680
200A 8	18,920	17,840	11,410	12,440					24,070	15,040	(1/2) 8,550

※PC用=日栄 CL用=アカギ

(単位:円/個)

品名 寸法	防振 吊バンド タン付 (10Tゴム)	防振 立バンド (10Tゴム)	防振 Uバンド (10Tゴム)	防振ハード 吊バンド タン付 (3Tゴム)	防振 ハード 立バンド	床バンド	PC/CL用 床バンド	TN用 床バンド	品名 寸法	ALLSUS デップ 吊バンド タン付	ALLSUS デップ 立バンド
15A 1/2	4,860	3,940	6,070	4,390	3,210	5,190	9,370		13SU	2,190	1,070
20A 3/4	5,120	4,130	6,210	4,560	3,240	5,330	9,930		20SU	2,250	1,190
25A 1	5,600	4,310	6,670	4,670	3,490	5,520	10,810		25SU	2,310	1,320
32A 1 1/4	5,920	4,520	7,410	5,560	4,180	6,220	11,370		30SU	2,370	1,410
40A 1 1/2	6,030	4,720	7,790	5,730	4,270	6,560	12,150	13,070	40SU	2,730	1,560
50A 2	6,350	4,900	8,520	6,110	4,410	6,890	13,590	14,440	50SU	2,840	1,700
65A 2 1/2	7,160	5,540	9,590	6,330	4,810	9,190	14,440	15,300	60SU	3,200	1,840
80A 3	7,390	6,280	10,230	7,260	5,220	9,590	15,810	16,590	75SU	5,300	2,660
100A 4	8,130	7,070	11,270	8,060	6,010	11,190	18,040	18,700	80SU	5,570	3,290
125A 5	14,810	16,480	15,790	18,110					100SU	5,750	3,700
150A 6	17,790	20,370	19,260	19,730					125SU	42,670	
200A 8	44,960			27,560					150SU	47,410	

(単位:円/個)

(単位:円/個)

品名 寸法	座付 羽子板	ターボ 羽子板	T足 25幅	T足 32幅
50L	1,770	1,520	930	
60L			1,060	1,630
65L	1,930	1,710		
70L			1,080	
75L	2,010	1,880		
80L			1,100	2,050
100L	2,290	1,990	1,240	2,190
120L			1,800	2,590
125L	2,480	2,180		
150L	2,480	2,410	2,130	2,940
200L	3,180	2,790	2,560	4,240
250L		3,400		

(単位:円/個)

ステンレス製 GP用 レベルバンド(フロアーバンド)								
寸法	15~20	25	32	40	50	65	80	100
120H	10,520	10,520	10,520	10,590	10,670	11,410	11,560	12,440
150H	11,330	11,330	11,330	11,410	11,480	12,370	12,440	13,480

(単位:円/個)

ステンレス製 フネン用 レベルバンド					
寸法	40	50	65	80	100
120H	12,300	12,600	13,440	13,550	15,160
150H	12,500	12,690	13,730	13,860	15,440

(単位:円/個)

品名 寸法	ステンレス製 タンバックル
3/8×25	1,160
3/8×32	1,630
1/2×32	3,470
1/2×38	5,930
1/2×50	7,410
5/8×50	10,560

(単位:円/個)

881★ 白/ドブメッキ/SUS 全ネジ・ロットソケット 株式会社 アカギ  
 改定2022.5 [新定価 2022年5月~] NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

品名	白 全ネジ ボルト				ドブメッキ 全ネジ ボルト		SUS 全ネジ ボルト	
L寸法(mm)	1000L	1500L	2000L	3000L	1000L	2000L	1000L	2000L
3/8	730	1,580	1,410	4,600	1,760	4,420	2,480	4,940
1/2	1,690	3,130	3,060	8,260	5,090	12,000	4,850	9,690
5/8	4,730		10,380		8,560	21,670		

(単位：円/個)

804★ 改定2022.2

品名	白ロットソケット (高・長ナット)
3/8×40	140
1/2×40	200
3/8×50ニッ穴	400
1/2×50ニッ穴	570

(単位：円/個)

806★ 改定2022.2

品名	SUSロットソケット (高・長ナット)
3/8×40	1,360
1/2×40	2,390

(単位：円/個)

880★ 絶縁ボルトナット 株式会社 アカギ  
 改定2023.1 [新定価 2023年1月~] NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

寸法	M12	M16	M20	M22
70	6,250			
80		7,750		
85		8,000		
90		8,750		
100			15,750	
上記絶縁ボルトはコーティングタイプで絶縁ワッシャーナットセット品です				
絶縁ワッシャー	350	380	440	540
絶縁スリーブ	690	1,050	1,400	1,750

(単位：円/個)

各部材選定表

フランジ径	JIS5K用絶縁ボルト	JIS10K用絶縁ボルト	JIS20K用絶縁ボルト
10A	M10×60	M12×70	M12×70
15A	M10×65	M12×70	M12×70
20A	M10×65	M12×75	M12×75
25A	M10×65	M16×80	M16×80
32A	M12×70	M16×85	M16×85
40A	M12×70	M16×85	M16×85
50A	M12×75	M16×85	M16×85
65A	M12×75	M16×90	M16×90
80A	M16×80	M16×90	M20×100
100A	M16×85	M16×90	M20×110
125A	M16×85	M20×105	M22×125
150A	M16×90	M20×105	M22×125
200A	M20×100	M20×105	M22×125
250A	M20×105	M22×120	M24×145
300A	M20×110	M22×120	M24×145

<注意>使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。  
 ※表はアカギカタログを参考としています。

各部材選定表

単位 (mm)

フランジ径称	JIS 5K						JIS 10K					
	フランジ用ボルトナット1個		絶縁スリーブ1個	絶縁ワッシャー2個	金属ワッシャー2個	T 9010-A 絶縁クッションガスケット1個	フランジ用ボルトナット1個		絶縁スリーブ1個	絶縁ワッシャー2個	金属ワッシャー2個	T 9010-A 絶縁クッションガスケット1個
	W	M					W	M				
10A	3/8×50	M10×50	10×11×19	13×24×3	M10	18×45	1/2×60	12×60	13×14×23	15×28×3	M12	18×53
15A	3/8×50	M10×50	10×11×19	13×24×3	M10	22×50	1/2×60	12×60	13×14×23	15×28×3	M12	22×58
20A	3/8×60	M10×60	10×11×19	13×24×3	M10	28×55	1/2×65	12×65	13×14×23	15×28×3	M12	28×63
25A	3/8×60	M10×60	10×11×19	13×24×3	M10	35×65	3/8×65	16×65	16×18×29	19×34×3	M16	35×74
32A	1/2×60	M12×60	13×14×23	15×28×3	M12	43×78	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	43×84
40A	1/2×60	M12×60	13×14×23	15×28×3	M12	49×83	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	49×89
50A	1/2×65	M12×65	13×14×23	15×28×3	M12	61×93	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	61×104
65A	1/2×65	M12×65	13×14×23	15×28×3	M12	77×118	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	77×124
80A	3/8×65	M16×65	16×18×29	19×34×3	M16	90×129	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	90×134
100A	3/8×70	M16×70	16×18×29	19×34×3	M16	115×149	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	115×159
125A	3/8×70	M16×70	16×18×29	19×34×3	M16	141×184	3/4×80	20×80	20×22×33	23×39×3	M20	141×190
150A	3/8×75	M16×75	16×18×29	19×34×3	M16	167×214	3/4×90	20×90	20×22×33	23×39×3	M20	167×220
200A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	218×260	3/4×90	20×90	20×22×33	23×39×3	M20	218×270
250A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	270×325	7/8×100	22×100	22×24×40	25×44×3	M22	270×333
300A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	321×370	7/8×100	22×100	22×24×40	25×44×3	M22	321×378

<注意> ●使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

※表はアカギカタログより抜粋しました。  
 絶縁スリーブ寸法：内径×外径×長さ  
 絶縁ワッシャー寸法：内径×外径×厚さ  
 絶縁クッションガスケット寸法：内径×外径

その他  
 関連製品



807・808★  
改定2023.2

ウレタンAG・MS・TG・UP/EP

【新定価 2023年2月～】

株式会社 **アカネ**

NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

807★ 改定2023.2		807★ 改定2023.2				807★ 改定2023.2				808★ 改定2023.2										
ウレタンAG		ウレタンMS				ウレタンTG				ウレタンUP ウレタンEP										
保温厚	20 mm			25 mm				30 mm				40 mm			50 mm					
呼び径	AG	MS	TG	UP EP	AG	MS	TG	UP EP	AG	MS	TG	UP EP	AG	MS	TG	UP EP	AG	MS	TG	UP EP
15A 1/2	1,950	1,720	1,950	1,040	2,150	1,910	2,150	1,040	2,370	2,130	2,370	1,110								
20A 3/4	1,950	1,800	1,950	1,140	2,220	2,020	2,220	1,180	2,470	2,250	2,470	1,260	3,040	2,770	3,040	1,440				
25A 1	2,080	1,880	2,080	1,270	2,330	2,120	2,330	1,300	2,590	2,360	2,590	1,400	3,210	2,930	3,210	1,610				
32A 1 1/4	2,220	2,050	2,220	1,280	2,470	2,300	2,470	1,400	2,740	2,570	2,740	1,470	3,410	3,230	3,410	1,730				
40A 1 1/2	2,420	2,270	2,420	1,470	2,710	2,540	2,710	1,530	3,040	2,810	3,040	1,590	3,730	3,500	3,730	1,840				
50A 2	2,560	2,470	2,560	1,570	2,870	2,760	2,870	1,630	3,230	3,060	3,230	1,740	4,010	3,800	4,010	2,170				
65A 2 1/2	3,130	2,770	3,130	1,870	3,510	3,100	3,510	2,100	3,960	3,470	3,960	2,240	4,890	4,280	4,890	2,420				
80A 3	3,600	3,010	3,600	2,120	3,780	3,370	3,780	2,330	4,270	3,810	4,270	2,470	5,230	4,690	5,230	2,640	6,230	5,640	6,230	3,340
100A 4					4,320	3,770	4,320	2,590	4,810	4,220	4,810	2,710	5,890	5,260	5,890	2,860	7,100	6,370	7,100	3,530
125A 5					5,960	5,430	5,960	3,600	6,760	5,990	6,760	3,600	7,060	6,980	7,060	4,470	9,160	8,420	9,160	4,670
150A 6					6,360	5,900	6,360	4,100	7,070	6,410	7,070	4,100	7,520	7,640	7,520	4,760	10,380	9,310	10,380	5,210
200A 8									13,420	10,040	13,420	5,230	14,620	10,280	14,620	5,740	15,330	12,240	15,330	6,500
250A 10									24,040	12,930	24,040	10,790	25,440	14,090	25,440	8,920	27,310	15,970	27,310	9,960
300A 12													33,090	18,190	33,090	10,560	41,380	19,630	41,380	11,210

(単位: 円/個)

\* 製品の呼び方 [タイプ] - [呼び径(A)] - [厚さ(T)] - [長さ(L)] L = 50mm

(例) MS-15-20-50

\* MSタイプ・AGタイプ・TGタイプは、ウレタン+付属金額の価格です。

\* UP/EPタイプは、ウレタン+Uボルトの価格です。

インパクトレンチでの  
簡単施工!

# 機器類の振れを 抑制するための振止金具

**特徴 1** 振止L形金具1つで2方向に施工でき、  
作業の省力化ができる。

**特徴 2** ボルト締め付け方式で確実な固定ができる。

**特徴 3** ボルト供回り防止になっているので、  
インパクトレンチでの施工が容易にできる。




空調機器4点吊り用


## 振止金具



振止L形金具



施工例



振止V形金具



施工例



株式会社

アカギ



本社 〒104-8251 東京都中央区新富1-19-2  
TEL.03-3552-7331(大代表) FAX.03-3552-1877(代表)  
ホームページ <http://www.akagi-nt.co.jp/>

本社 / 東京 支社・営業所 / 全国主要都市

その他  
関連製品

**小形圧力計**

製品形状			圧力範囲 MPa	真空計 -0.1	0.16 0.6 2.5	6
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ		0.25 1 4	
LA 0R1	40 φ	A形	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (PT)	0.1	0.4 1.6	-
LD 0R1		D4形	R <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (PT)	4,300	3,800	-
LA 1R2	50 φ	A形	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PT)	3,500	2,700	5,100
LD 1R2	JIS対応	D4形	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PT)	4,400	3,900	6,400

※ 4MPa、6MPaは50φのみ制作可能  
(40φは不可)

[ご参考]

1MPa = 10.1972kgf/cm<sup>2</sup>  
1kgf/cm<sup>2</sup> = 0.0980665MPa

**圧力計**

製品形状			圧力範囲 MPa	0.06	真空計 -0.1	0.16 0.6 2.5	6	10 16 25	40	60	100
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ			0.1					
NA 2R2	60 φ	A形	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PT)	6,400	3,500	2,800	5,100	7,200	※A型(型番:NA2G2) 10MPa,16MPa,25MPa の接続ネジはG <sup>1</sup> / <sub>4</sub> が標準		
NB 2G2		B形	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PF)	7,500	4,400	3,900	6,400	8,400			
ND 2G2		D形		9,700	6,300	5,800	9,000	12,800			
NA 3G3	75 φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	7,600	4,100	3,600	6,400	10,400	11,900	12,900	
NB 3G3		B形		9,700	6,300	5,800	9,000	12,800	14,300	15,600	
ND 3G3		D形		10,900	6,900	6,300	9,300	13,700	15,400	16,200	31,700
NA 4G3	100 φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	9,000	4,800	4,100	6,500	11,200	12,800	13,800	29,300
NB 4G3		B形		10,900	6,900	6,300	9,300	13,700	15,400	16,200	31,700
ND 4G3		D形		10,300	6,100	5,400	7,800	12,500	14,100	15,100	30,600
NA 4G4		A形	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (PF)	12,200	8,200	7,600	10,600	15,000	16,700	17,500	33,000
NB 4G4		B形		20,900	10,900	10,900	15,200	19,800	21,800	23,700	43,700
ND 4G4		D形		25,100	15,100	15,100	20,100	24,700	26,700	28,500	48,400
NA 6G3	150 φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	20,900	10,900	10,900	15,200	19,800	21,800	23,700	43,700
NB 6G3		B形		25,100	15,100	15,100	20,100	24,700	26,700	28,500	48,400
ND 6G3		D形		20,900	10,900	10,900	15,200	19,800	21,800	23,700	43,700
NA 6G4		A形	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (PF)	25,100	15,100	15,100	20,100	24,700	26,700	28,500	48,400
NB 6G4		B形		—	35,200	35,200	45,900	50,700	53,800	60,100	
ND 6G4		D形		—	47,100	47,100	59,700	—	—	—	
NB 8G4	200 φ	B形	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (PF)	—	35,200	35,200	45,900	50,700	53,800	60,100	
ND 8G4		D形		—	47,100	47,100	59,700	—	—	—	

A形：ツバ無し B形：ツバ付き D形：埋込み式

( )は旧標記です。

**NEW 温圧計 (屋内外兼用)**

φ100	圧力(MPa)	0.6		1		1.6		定価
	感温部/温度	50℃	100℃	50℃	100℃	50℃	100℃	
T形	60mm	F211	F221	F231	F241	F251	F261	19,100
	75mm	F212	F222	F232	F242	F252	F262	19,600
	100mm	F213	F223	F233	F243	F253	F263	20,200
S形	60mm	F214	F224	F234	F244	F254	F264	22,500
	75mm	F215	F225	F235	F245	F255	F265	23,000
	100mm	F216	F226	F236	F246	F256	F266	23,600

※オプション：  
外調設置針付き(G) 3,500円加算

※商品コード：  
(例) F231-G  
温圧計 外調設置針付  
T形 φ100×1MPa×50℃  
保護管感温部長さ60mm

バイメタル温度計

製品形状			温度範囲 ℃	-30~50	0~100
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ	0~50	0~120
BT-T-3	75φ	T型	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,600	7,100
BT-T-4	100φ			9,200	8,500
BT-S-3	75φ	S型	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	12,500	11,900
BT-S-4	100φ			14,000	13,400
BT-R-4	100φ	R型	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14,000	13,400

標準仕様

温度計ケース仕様

標準感温部

75φ / 100φ

φ8 × 50mm

プラスチックケース

φ8 × 90mm

(200℃以上は金属ケース)

標準外感温部

φ8 × 140mm

900円加算

φ8 × 190mm

φ8 × 290mm

1,800円加算

オプション [保護管]

材質	耐圧	ネジ	60mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
銅管 (C1220T)	1MPa	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	2,100	2,100	2,200	2,900	—	—
		R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3,400	3,400	3,500	4,200	—	—
SUS316	3MPa	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8,000	8,000	8,300	8,800	9,600	13,700
		R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	9,200	—	9,700	12,100	13,100	18,600
チタン(くり抜き)	3MPa	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15,800	—	20,300	27,500	—	—

圧力計・連成計 追加仕様加算

仕様		60φ	75φ	100φ	150φ	200φ
性能	M	2,200		4,300	5,500	
	V・H	2,500		4,700	H 6,000	
	KV	2,800		—	—	
目盛板	標準外単位	1,300		2,900		
	二重目盛	3,100		5,500		
	サークル塗等	1,300		2,900		
その他	標準外ネジ	1,200	1,300	2,500	3,900	
	D形取付金具付	1,700	2,000	3,200		
	禁油又は禁水	1,400		2,200	2,400	
	金属密閉ケース	2,000	2,500	9,300		
	外調設置針※	2,700	3,500	4,100		
	双針形	—	B:20,300 D:26,400	—	—	
	精密級(CLO.6)	—	—	12,400	27,700	—
成績表	1,400					
校正証明書	5,400					

※MAX置針は倍額です。

接続ネジ		
R	G	JIS標記
↑	↑	↑
PT	PF	旧標記

性能	
V	耐振用
M	蒸気用
H	耐熱用
MV	蒸気・耐振用
HV	耐熱・耐振用
KV	高耐振用

密閉形プラスチックケース圧力計 (MPa 単記目盛)

製品形状				圧力計			連成計		
形番	大きさφ	ケース	圧力範囲 MPa	真空計	0.16 0.6 2.5	6	0.1	0.16 0.6 2.5	
				-0.1	0.25 1 4			0.25 1	
				0.1	0.4 1.6			0.4 1.6	
PA 2R2	60φ	A形	R <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (PT)	3,600	3,000	—	4,100	3,500	
PA 3G3	75φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	4,700	4,300	7,000	5,500	4,700	
PA 4G3	100φ	A形	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (PF)	5,300	4,700	7,200	5,800	5,400	

※60φの4MPaは製作不可

その他  
の  
製  
品  
に  
関  
連

※網掛け部分 2023年5月改定

品 種	サイズ(mm)					
	13	20	25	30	40	50
ボール止水栓 A-VP	10,580	13,930	20,250	31,180	40,830	88,780
仕切弁 B-VP SUS		36,480	44,030	58,930	70,280	78,850
メーターソケットめねじ	1,330	1,800	2,580	4,700	5,900	
メーター取付金物めねじ	(フランジ型)					29,850
メーター伸縮ソケットめねじ	4,780	7,280	9,630	16,050	20,580	46,730
メーター用代用管	430	480	780	1,200	1,650	3,050
メーター伸縮ソケットおねじ	4,930	7,730	10,150	16,480	20,480	
メーターソケットおねじ	2,800	3,950	5,700	9,000	12,100	
メーター伸縮エルボ	6,680	9,330	12,400			
メーターエルボ	3,530	4,700	5,830			
メーターパッキン	50	60	80	110	140	160
チャッキ弁 CA型 Rc	8,230	13,130	17,700			
チャッキ弁 FK型 M×Rc	5,500	7,400	9,900			
チャッキ弁 FK型 Rc	6,850	9,330	13,650			
チャッキ弁 NK型 Rc				30,400	37,200	51,150
チャッキ弁 FK型 R×Rc	6,830	9,330	13,650			
逆ボ弁 コア入(入口のみ)	3,130	3,280				
EJ継手メスオスソケット(兼用)	3,180	3,580	5,100			
EJ継手メスオスエルボ(兼用)	3,850	4,080	6,800			
EJ継手上水ソケット(兼用)		5,150	7,550			
青銅ニップル	1,730	2,000	3,080	3,680	4,900	6,950

都型メーターマス(保温蓋付)	
铸铁1号(13mm用)	12,350
铸铁3号(20/25mm用)	22,650
铸铁2号(30/40mm用)	38,230

都型メーターマス(保温ブルー蓋付)	
FRP1号(13mm用)	5,000
FRP3号(20/25mm用)	7,880
FRP2号(30/40mm用)	52,000

ブルー色以外の価格別途 (単位:円)

Rc=テーパめねじ  
R =テーパおねじ  
W =伸縮 (メーターめねじ)  
M =メーターめねじ一体型

品 種	サイズ(mm)					
	20×13	20	25	30	40	50
ボール止水栓 A-SSP	17,700	17,950	26,230	41,050	47,730	96,500

(単位:円)

バイメタル型(屋内仕様/保護管付)

形式	形状	温度範囲(℃)	圧力範囲(MPa)	保護管寸法(mm)	価格
BTP-L	T型	0~50/0~100	0~0.6	65	16,800
			0~1.0	100	17,300
			0~1.6		
BTP-S	立型	0~50/0~100	0~0.6	65	19,800
			0~1.0	100	20,300
			0~1.6		

※上記保護管寸法はネジ下長さとなります。(単位:個/円)

圧力計付属品

品名	適用耐圧	接液材質	接続(ゲージ×配管側)	価格
ニードルコック LNC	耐圧2.0Mpa (水用)	BC(青銅)/SUS	G3/8×Rc3/8	4,500
	耐圧2.0Mpa (蒸気用)	BC(青銅)/SUS	G3/8×Rc3/8	5,200

(単位:個/円)

ブルドン型(屋外仕様 外気補正機構付)/保護管付


形式	形状	温度範囲(℃)	圧力範囲(MPa)	保護管寸法(mm)	価格
TP-L	L型	0~50/0~100	0~0.6	65	29,800
			0~1.0	100	31,800
			0~1.6		
TP-S	立型	0~50/0~100	0~0.6	65	31,800
			0~1.0	100	33,800
			0~1.6		
TP-45N	45傾き	0~50/0~100	0~0.6	65	33,800
			0~1.0	100	35,800
			0~1.6		

※上記保護管寸法はネジ下長さとなります。(単位:個/円)



# プレートパン

SP-UP450 ライトグレー



施工イメージ

埋め込み式で  
景観を邪魔しないづくり

段差がないため  
ペットの足洗いもラクラク


付属の人工芝使用による  
水の飛散抑制

シーンに合わせたカスタマイズが可能

※製品に付属されるものは人工芝のみとなります。

独自形状によりスムーズな排水が可能

プレートパン本体の水受けに、独自形状の溝を設けているため、付属の人工芝で受け止めた水を素早く、スムーズに排水口へ送ることができます。



人工芝



玉砂利(白)



玉砂利(黒)



## 乾式直読式水道メーター JIS適合品R100

国土交通省公共建築工事標準仕様適合品



NKDA20

## ●エコメーター（乾式デジタル表示）

(円)

口径	型式	価格		銅管用ユニオン付	HIビニール用ユニオン付
		価格	価格		
13	NKDA 13	13,300	13,800	14,900	14,270
13	NKDL 13	13,800	13,800	15,400	14,770
20	NKDA 20	25,600	26,800	28,300	27,100
25	NKDA (L) 25	26,800	26,800	31,080	29,020
30	NKDA 30	44,900	44,900	52,670	48,700
40	NKDA 40	52,400	52,400	61,000	57,330
40	NKDS 40	86,300	86,300	94,900	91,230
50	NKDS 50	118,000	118,000	131,400	125,470



NFDW50

## ●たて型ウォルトマン（乾式デジタル表示） 標準タイプ

(円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	NFDW 50	297,000	307,400	327,000	337,400
65	NFDW 65	346,000	357,100	346,000	357,100
75	NFDW 75	359,000	370,800	388,000	399,800
100	NFDW 100	453,000	467,200	489,000	503,200



NFD50

## ●たて型ウォルトマン（乾式デジタル表示） 短時間タイプ

(円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	NFD50	295,000	305,400	325,000	335,400
65	NFD50	343,000	354,100	343,000	354,100
75	NFD50	357,000	368,800	387,000	398,800
100	NFD50	452,000	466,200	478,000	492,200

## 電子式水道メーター

JIS適合品R100

※標準設定(無単位パルス)以外のパルス単位をご希望の場合は、別途1,500円の設定費追加となります。



EKDA20

## ●エコ電子水道メーター

(円)

口径	型式	価格		銅管用ユニオン付	HIビニール用ユニオン付
		価格	価格		
13	EKDA 13	42,300	43,400	43,900	43,270
13	EKDL 13	43,400	43,400	45,000	44,370
20	EKDA 20	56,200	57,300	58,900	57,700
25	EKDA (L) 25	57,300	57,300	61,580	59,520
30	EKDA 30	75,500	75,500	83,270	79,300
40	EKDA 40	85,600	85,600	94,200	90,530
40	EKDS 40	130,000	130,000	138,600	134,930
50	EKDS 50	257,000	257,000	270,400	264,470



EFDW50

## ●たて型ウォルトマン（液晶表示） 標準タイプ

(円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	EFDW 50	406,000	416,400	436,000	446,400
65	EFDW 65	438,000	449,100	438,000	449,100
75	EFDW 75	470,000	481,800	499,000	510,800
100	EFDW 100	563,000	577,200	599,000	613,200



EFD50

## ●たて型ウォルトマン（液晶表示） 短時間タイプ

(円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	EFD50	405,000	415,400	425,000	435,400
65	EFD50	435,000	446,100	435,000	446,100
75	EFD50	468,000	479,800	488,000	499,800
100	EFD50	562,000	576,200	589,000	603,200



eKICL

## ●隔測表示器

(円)

品名	価格
eKICL(リチウム電池式)	41,600

## ●関連機器

(円)

品名	価格
K-3P	1,300
スコッチキャスト	4,000



## 表示部回転式水道メーター

検針さんにやさしい表示部回転式



KKDA

### ●マフリーナ（表示部回転式）

(円)

口径	型式	現地式	鋼管用ユニオン付	Hiビニール用ユニオン付
13	KKDA 13	13,400	15,000	14,370
13	KKDL 13	13,900	15,500	14,870
20	KKDA 20	25,700	28,400	27,200
25	KKDL 25	26,900	31,180	29,120

## パルス発信式水道メーター

JIS適合品R100

国土交通省公共建築工事標準仕様適合品



GKDA13

### ●パルス発信式エコメーター（乾式デジタル表示・2線式）

(円)

口径	型式	価格	鋼管用ユニオン付	Hiビニール用ユニオン付
13	GKDA 13	28,100	29,700	29,070
13	GKDL 13	28,800	30,400	29,770
20	GKDA 20	40,200	42,900	41,700
25	GKDA 25	41,700	45,980	43,920
30	GKDA 30	60,400	68,170	64,200
40	GKDA 40	71,300	79,900	76,230
40	GKDS 40	97,800	106,400	102,730
50	GKDS 50	222,900	236,300	230,370



GFDW50

### ●パルス発信式たて型ウォルトマン（乾式デジタル表示・2線式） 標準タイプ

(円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	GFDW 50	400,000	410,400	418,000	428,400
65	GFDW 65	434,000	445,100	434,000	445,100
75	GFDW 75	464,000	475,800	480,000	491,800
100	GFDW 100	556,000	570,200	582,000	596,200



GFDT50

### ●パルス発信式たて型ウォルトマン（乾式デジタル表示・2線式） 短面間タイプ

(円)

口径	型式	上水		JIS10K	
		価格	合フランジ	価格	合フランジ
50	GFDT 50	396,000	406,400	406,000	416,400
65	GFDT 65	433,000	444,100	433,000	444,100
75	GFDT 75	460,000	471,800	465,000	476,800
100	GFDT 100	554,000	568,200	564,000	578,200



KDC-811

### ●パルス発信式アクセサリ

(円)

口径	型式	価格	備考
隔測表示器	KDC811	49,700	リチウム電池式
ミニカウンター	MDC	28,900	検針盤用リチウム電池式
端子ボックス	K-3P	1,300	

## 直読式／パルス発信式 温水メーター



GKHA20

### ●エコ温水メーター

(円)

口径	型式	価格
15	NKHA 15	32,000
15	NKHL 15	32,500
20	NKHA 20	46,400
25	NKHL 25	50,100
32	NKHA 32	66,600
40	NKHA 40	86,500
50	NBHT 50	347,000
65	NBHT 65	438,000
80	NBHT 80	492,000
100	NBHT 100	584,000

### ●エコ隔測式温水メーター

(円)

口径	型式	価格
15	GKHA 15	45,500
15	GKHL 15	46,000
20	GKHA 20	59,300
25	GKHL 25	63,100
32	GKHA 32	79,300
40	GKHA 40	99,300
50	GBHT 50	456,000
65	GBHT 65	522,000
80	GBHT 80	545,000
100	GBHT 100	635,000

\*50mm以上は計量法対象外

その  
他  
の  
製  
品  
に  
関  
連

●小型水道メーター

型 式	略 称	口径(mm)	本体価格	ビニール管用 接続金具付価格	ガス管用 接続金具付価格
乾式直読型 (見やすい方向に表示部が回転)	S D	13	14,900	16,190	17,100
		13L	15,400	16,690	17,600
		20	28,400	30,440	32,060
		25	29,700	32,640	35,420
乾式直読型	P D	30	49,500	54,580	59,740
		40	57,800	64,320	69,140
乾式直読型	P D Y	40	95,200	106,540	106,540
		50	129,800	147,520	147,520

●大型水道メーター

型 式	略 称	口径(mm)	本体価格
乾式直読型	A T W JIS10Kフランジ	50	358,000
		65	378,000
		75	426,000
		100	526,000

※JIS10Kフランジは別途お問い合わせください。

●温水メーター (小口径)

略 称	口径(mm)	本体価格
TU JIS10K フランジ	50	313,000
	65	365,000
	80	404,000
	100	488,000

※各メーターのパルス出力式は別途お問い合わせください。

略 称	口径(mm)	本体価格	ガス管用 接続金具付価格
PHS	13	35,700	37,900
PHB	13	36,700	38,900
PHD	20	51,000	54,660
PHD	25	55,000	60,720
PHDY	30	73,300	83,540
PHDY	40	95,000	106,340

(単位：円)


●電磁式水道メーター SU (計量法対応)



型 式	口径(mm)	現地式	遠 隔 式	
			単位パルス出力	専用電文
SU (ネジタイプ)	40	473,000	532,000	607,000
	50	509,000	568,000	643,000
SU (ウエハタイプ)	50	509,000	568,000	643,000
	65	565,000	624,000	699,000
	75	600,000	659,000	734,000
	100	660,000	719,000	794,000
	125	800,000	859,000	934,000
	150	953,000	1,012,000	1,087,000
SU (フランジタイプ)	200	1,042,000	1,101,000	1,176,000
	250	1,253,000	1,312,000	1,387,000
	300	1,469,000	1,528,000	1,603,000
	350	1,820,000	1,879,000	1,954,000

1. ネジ規格 (上水ネジ・都ネジ) をお知らせ下さい。
2. フランジ規格 (上水・JIS10K) をお知らせ下さい。
3. 遠隔式専用電文は受信器 (SR-4DP) 含む


(単位：円)

872	メーターユニット	 株式会社 <b>キッツ</b>
改定2021.4		

【東京都型】

名称	減圧弁付(0.2Mpa設定) (アングル×ストレート型)		減圧弁(0.25Mpa設定) (アングル×ストレート型)		減圧弁付(0.2Mpa設定) (アングル×ストレート型)		減圧弁(0.25Mpa設定) (アングル×ストレート型)	
型番	WMR-CLCM		WMR-CLCH		WUR-CLGM		WUR-CLGH	
呼び径	25	73,680	25	73,680	20	39,300	20	39,300

(単位：円/個)


995	メーターユニット	 株式会社 <b>タブチ</b>
改定2017.5		

【東京都型】

名称	減圧弁付 (アングル×ストレート型)		減圧弁付 (アングル×ストレート型)		減圧弁付 (アングル×ストレート型)		減圧弁付 (アングル×ストレート型)	
型番	MUK4LP-GVO(P)		MUK4LP-GVUO(P)		MUK4LP-UO(P)		MUK4LP-UVO(P)	
接続ネジ	一次側	二次側	一次側	二次側	一次側	二次側	一次側	二次側
	RC1/2	RC1/2	RC1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	RC1/2
呼び径	13S	34,870	13S	34,870	13S	34,870	13S	34,870
	20	36,250	20	36,250	20	36,250	20	36,250
	25	75,820	25	75,820	25	75,820	25	75,820

※減圧弁圧力設定 0.2、0.25、0.3Mpa


(単位：円/個)

995	メーターユニット	 株式会社 <b>日邦バルブ</b>
改定2017.5		

【東京都型】

名称	減圧弁付 (アングル×ストレート型)		減圧弁無し (アングル×ストレート型)	
型番	RMUP		SMUP	
呼び径	13	30,000	13	20,000
	20	34,500	20	23,000
	25	58,000	25	34,500

(単位：円/個)

995	メーターバイパスユニット	 株式会社 <b>日邦バルブ</b>
改定2017.5		

【東京都型】

名称	メーターバイパスユニット		MBU-S用強化枠	
型番	MBU-S			
呼び径	25	266,000	25	58,000
	30	300,000	30	58,000
	40	370,000	40	58,000
	50	531,000	50	66,000
	75	1,467,000	75	※本体付属

(単位：円/個)

※注文の際は、一次側の管種・メーターのねじの指示をお願いします。

その  
他の  
関連  
製品

<b>8 6 1</b>	<b>7 4 6</b>	<b>ステンレスフレキ</b>	<b>TECHNO FLEX</b>
F118 F115 改定2023.8	F138 F130 改定2022.7		

■国土交通省仕様防振及び耐震継手

型式：F118/F115

接液部SUS、フランジJIS10K(SS)

型式：F138(32A～50A) F130(65A～150A)

日本消防設備安全センター型式認定品

型式	長さ	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L
	口径							
F118	20A	8,700	10,600	10,900	13,100	—	15,100	16,900
	25A	10,500	12,400	13,100	14,300	—	16,800	19,000
	32A	12,500	14,700	15,600	17,300	—	19,800	22,700
	40A	14,000	17,100	17,500	20,100	—	22,300	26,700
	50A	16,500	19,200	20,300	23,000	—	26,700	30,400
F115	65A	21,600	23,600	25,800	28,100	31,500	32,500	36,600
	80A	23,000	25,100	27,400	29,900	33,300	34,300	38,500
	100A	28,600	31,400	33,900	36,700	40,700	42,100	47,500
	125A	43,300	48,100	53,100	58,000	65,400	67,900	78,000
	150A	56,500	63,300	69,100	75,400	84,300	87,400	99,500
	200A	108,000	123,500	138,200	153,500	—	178,200	207,000
	250A	169,300	190,000	210,800	231,700	—	262,800	293,700
	300A	249,900	262,700	289,000	315,100	—	368,300	410,100

※F118にはパッキンが付属されておりません。

コネクター21 水用10K型					
	300L	400L	500L	750L	800L
32A	18,300	19,800	21,200	—	—
40A	20,200	22,000	23,600	—	—
50A	23,500	25,800	28,100	—	—
65A	29,600	32,500	35,500	44,900	46,400
80A	32,500	35,800	39,300	49,800	51,500
100A	41,000	45,400	49,600	63,100	65,100
125A	—	63,800	70,000	88,600	91,700
150A	—	75,800	83,400	105,400	109,100

■コア内蔵ユニオン継手（給水用）

型式：S221

使用温度上限：40℃

口径	長さ	200L	300L	400L	500L
15A	10,700	10,900	11,400	11,700	
20A	13,000	13,400	13,900	14,200	
25A	15,900	16,500	17,100	17,600	
32A	—	20,900	21,600	22,400	
40A	—	26,600	27,500	28,500	
50A	—	34,500	35,900	37,400	

※300Lのみ在庫品です。

<b>8 6 2</b>
F110 改定2023.8

■国土交通省仕様フレキシブルジョイント

型式：F110 接液部SUS、フランジJIS10K(SS)

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	5,300	6,300	6,800	7,200	8,200	8,700	
20A	6,200	7,300	7,400	8,400	10,100	11,600	
25A	7,400	8,700	8,800	10,700	12,500	14,100	
32A	8,700	10,700	10,900	13,100	15,700	17,300	
40A	9,300	11,500	12,500	15,900	18,900	21,700	
50A	11,600	14,100	15,400	18,500	22,400	26,700	
65A	15,400	18,200	19,400	23,000	28,600	32,700	
80A	20,500	23,800	27,700	31,100	38,300	45,400	
100A	25,200	30,700	33,400	38,200	46,000	52,000	

<b>8 1 5</b>
S210 改定2022.7

■非溶接型ユニオン継手

型式：S210

ユニオン材質：FCMB

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	3,300	3,800	4,100	4,700	5,500	6,400	
20A	4,200	4,700	5,300	5,900	7,100	8,200	
25A	5,100	5,900	6,800	7,400	8,800	10,400	
32A	7,200	8,000	8,700	9,700	11,500	13,500	
40A	9,000	10,100	10,900	12,700	14,800	16,800	
50A	12,000	12,700	14,300	16,500	19,400	22,500	

<b>8 1 6 ★</b>
改定2023.5

**バンドフレキ**

【新定価 2023年5月～】

バンドフレキ	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニップル	パッキン
	15A	1,160	1,190	1,210	1,290	1,440	1,490	1,620	1,820	2,470	3,680	510	100
	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	—	—	—	ニップル	パッキン
20A	2,430	2,740	2,900	3,280	3,510	3,870	4,430				900	100	

給水・給湯用フレキ ワンダーチューブ (低圧用ファンコイルユニット)	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニップル	パッキン
	15A	1,590	1,610	1,740	1,920	2,100	2,190	2,670	3,260	5,520	6,470	540	100
	20A	2,180	2,370	2,520	2,730	3,060	3,240	3,710	4,550	7,980	9,240	900	100
25A	6,390	7,040	7,800	8,450	9,060	9,720	10,980	12,300	18,920	21,540	2,250	130	

品名	品番	寸法	価格
カットフレキ	T13B×10	1/2×10m	20,000
カットフレキ用ナット	T131-13	1/2	320

(パッキンはノンアスパッキンです)

8 6 4	8 6 5	8 6 6	8 6 3	ステンレスフレキ  <b>ゼンシン株式会社</b>
Z-3000 改定 2022.9	Z-2000NW 改定 2022.9	消防認定品 改定 2022.9	Z-9000NW 改定 2022.9	

### Z-3000 番型

10Kフランジ型 接液部SUS 国土交通省仕様適合品								
呼径 \ 長さ	300L	400L	500L	600L	700L	750L	800L	1000L
20A	9,500	10,600	11,400	13,600	14,600		15,700	18,000
25A	11,300	12,700	13,900	16,000	17,500		19,100	21,800
32A	13,200	15,000	16,800	19,400	21,100		22,700	26,200
40A	14,200	15,900	18,000	20,800	22,700		24,700	28,600
50A	18,300	20,400	22,700	26,400	28,900		31,300	36,000
65A	21,100	23,600	26,000	30,400	33,200	34,600	35,900	41,100
80A	23,900	26,700	29,600	34,400	37,600	39,000	40,300	46,200
100A	28,600	31,800	35,200	41,100	44,700	46,500	48,100	55,400
125A	40,700	45,800	50,500	59,100	64,200	66,900	69,700	80,000
150A	50,300	56,300	62,200	72,400	78,600	81,800	84,900	97,700
200A	95,100	109,500	122,300	135,200	149,600		162,600	189,900
250A	133,600	149,600	165,800	183,400	199,600		215,600	249,300
300A	222,000	233,200	257,300	279,900	305,500		331,300	373,200

### Z-2000NW 番型

10Kフランジ型 接液部SUS 国土交通省仕様適合品								
呼径 \ 長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	5,800	6,500	7,300	8,500	9,100	9,800	10,700	11,500
20A	6,500	8,000	8,200	9,900	10,700	11,400	12,100	12,700
25A	7,900	9,300	9,900	10,800	11,800	12,600	13,500	14,300
32A	9,500	11,000	11,800	13,000	14,100	15,100	16,100	17,100
40A	10,500	12,800	13,200	15,100	16,400	17,500	18,900	20,100
50A	12,500	14,500	15,300	17,300	18,700	20,100	21,600	22,900

### ZL-10 番型

10Kフランジ型 接液部SUS 消防庁告示第31号型式認定品								
呼径 \ 長さ	300L	400L	500L	600L	700L	750L	800L	1000L
32A	21,300	22,800	24,500	26,100	27,900		29,700	33,300
40A	22,300	25,100	27,900	30,800	33,900		36,800	42,700
50A	26,600	29,100	31,600	34,400	37,100		39,900	45,400
65A	30,700	33,400	35,900	38,800	41,600	43,100	44,500	50,200
80A	34,400	37,400	40,300	43,600	46,900	48,600	50,200	56,800
100A	46,000	54,200	62,100	70,800	79,800	84,200	88,500	106,100
125A	64,100	74,500	84,900	96,100	107,500	113,200	118,800	141,500
150A	81,000	91,000	101,600	112,900	124,500	130,100	135,700	158,600
200A		133,900	145,600	160,900	171,800		182,800	205,300

### Z-9000NW 番型

ユニオン型								
呼径 \ 長さ	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A	3,200	3,700	4,000	4,400	4,900	5,300	5,800	6,100
20A	4,100	4,400	5,000	5,700	6,200	6,600	7,300	7,700
25A	4,900	5,700	6,400	7,100	7,700	8,300	9,100	9,700
32A	6,800	7,500	8,200	9,200	9,900	10,800	11,700	12,700
40A	8,400	9,500	10,400	12,000	12,900	13,900	14,800	15,800
50A	11,300	12,000	13,500	15,600	17,000	18,200	19,600	21,100

関連製品他

# 防振継手

【新定価 2022年8月～】

# 株式会社TOZEN

<b>8 5 8</b>	(ゴム製)球形高耐久型 ■タフボーイ
改定2022.8	圧力変動試験40万回をクリアした低反力フレキ
規格・材質	JIS 10KF (SS 400)
口径	
25A - 100L	13,200
32A - 100L	15,600
40A - 100L	16,200
50A - 100L	18,600
65A - 120L	24,000
80A - 120L	27,600
100A - 120L	31,200
125A - 120L	44,400
150A - 150L	66,000
200A - 150L	82,800
250A - 175L	132,000
300A - 175L	168,000

<b>8 5 8</b>	日水協品(JWWA) 増圧・加圧給水用高耐圧型 (ゴム製)■タフボーイ
改定2022.8	
規格・材質	JIS 10KF (SS 400)
口径	
20A - 100L	18,000
25A - 100L	18,000
32A - 100L	19,200
40A - 100L	19,800
50A - 100L	22,200
65A - 120L	28,200
80A - 120L	31,800
100A - 120L	37,200

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

<b>7 2 2</b>	日水協品(JWWA) (ゴム製)水道法基準適合タイプ ■ピュアジョイント
改定2022.8	水道基準法に適合し、短時間で大きな変位を吸収
規格・材質	JIS 10KF (SS 400)
口径	
20A - 250L	22,000
25A - 250L	23,700
32A - 250L	28,100
40A - 250L	28,600
50A - 250L	33,000
65A - 250L	40,400
80A - 250L	47,000
100A - 250L	60,500
125A - 250L	77,000
150A - 250L	93,500
200A - 400L	330,000

※200Aは受注生産品  
※フランジ材質はSUS316・304に変更可  
※上水フランジは別途お見積り

<b>8 5 5</b>	日水協品(JWWA) (ゴム製)増圧給水専用 ■BFコネクタ
改定2022.8	耐屈曲疲労・耐劣化に強く、環境にやさしい
規格・材質	JIS 10KF (SUS 304)
口径	
25A - 100L	33,400
32A - 100L	48,300
40A - 100L	50,100
50A - 100L	58,700
65A - 110L	77,100
80A - 110L	88,600
100A - 110L	98,900

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

<b>7 1 9</b>	(ゴム製)球形
<b>8 3 9</b>	■トーゼンフレックス
改定2022.8	防振継手としてポピュラーな球形
規格・材質	JIS 10KF (FCD450)
口径	
20A - 140L	28,800
25A - 140L	29,400
32A - 150L	9,400
40A - 150L	9,600
50A - 150L	11,700
65A - 150L	13,800
80A - 150L	15,600
100A - 150L	20,300
125A - 150L	25,800
150A - 150L	34,200
200A - 150L	51,000
250A - 200L	80,400
300A - 200L	100,800
350A - 200L	220,000 (F:SS400)
400A - 200L	328,000 (F:SS400)

※フランジ材質はSUS316・304に変更可  
※JIS5K・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジユニット・溶融亜鉛メッキ(ドブ)は別途お見積り  
※20A・25Aは理ゴム品

<b>8 4 3</b>	給水(一般)用低反力型2山 鋼製リングタイプ (ゴム製)■TOUGHLEX
改定2022.8	装いも新たに水環境に対応する低反力タイプ
規格・材質	JIS 10KF (SS400)
口径	
20A - 120L	19,800
25A - 120L	19,800
32A - 175L	22,200
40A - 175L	22,800
50A - 175L	25,800
65A - 175L	31,200
80A - 175L	34,800
100A - 225L	46,800
125A - 225L	62,400
150A - 225L	84,000
200A - 250L	115,200
250A - 250L	168,000
300A - 250L	220,000

※フランジの規格及び材質は変更不可です。

<b>8 1 9</b>	フランジ型	
改定2022.8		
<b>8 5 6</b>	(ゴム製)空調用:2山型 ■PTコネクタ	
改定2022.8	振動吸収・変位吸収・耐圧などの各性能に優れた2山型	
規格・材質	ユニオン型 フランジ型	
	ユニオン JIS 10KF	
	(FCD450) (FCD450)	
口径		
15A - 120L	18,400	-
20A - 120L	19,000	10,300
25A - 120L	19,600	10,300
32A - 175L	20,200	10,300
40A - 175L	20,700	10,400
50A - 175L	25,900	11,500
65A - 175L	-	12,700
80A - 175L	-	13,800
100A - 225L	-	19,000
125A - 225L	-	25,300
150A - 225L	-	32,200
200A - 325L	-	56,400
250A - 325L	-	80,500
300A - 325L	-	90,900

※フランジ材質はSUS316・304に変更可  
※JIS5K・20K・PVC (JIS10K)・上水フランジユニット・溶融亜鉛メッキ(ドブ)は別途お見積り

<b>8 4 6</b>	(ゴム製)筒形 ■ライナーフレックス
改定2022.8	軸直変位の吸収に優れた耐震用
規格・材質	JIS10KF (SS400)
口径	
20A - 300L	17,300
25A - 300L	18,400
32A - 300L	21,400
40A - 300L	21,900
50A - 300L	24,800
65A - 300L	31,700
80A - 300L	34,500
100A - 400L	71,300 (◆)
125A - 400L	80,500 (◆)
150A - 500L	117,300 (◆)
200A - 500L	143,800 (◆)
250A - 500L	186,300 (◆)
300A - 600L	287,500 (◆)

※JIS5K・上水・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。  
※フランジ材質はSUS316・304に変更可能です。  
※(◆)は受注生産です。

※国土交通省仕様書適合品	
JIS10KF (SS400)	
300L	17,300
300L	18,400
300L	21,400
300L	21,900
500L	43,700
500L	49,500
500L	55,800
700L	74,300
700L	93,800
700L	126,500
700L	189,800
700L	241,500
700L	316,300 (◆)



727 改定2022.8	ゴム製可とう伸縮継手 ■LSコネクタ				※特殊面間寸法・フランジ部ゴムライニングなど仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。 ※埋ゴムタイプは下記表の15%UPとなります。 ※ポンプのサクシオン側には埋設用をご使用下さい。 ※ゴム材変更の場合は、別途お見積り致します。 ※JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品及びSK10(給水)製品につきましては別途見積りとなります。				
	規格材質 100mm 露出 3山		100mm 埋設 3山		規格材質 200mm 露出 4山		200mm 埋設 4山		
口径	中圧	高圧	中圧	高圧	口径	中圧	高圧	中圧	高圧
20A×350L	76,800	79,200	91,200	97,200	20A×450L	96,000	109,200	121,200	142,800
25A×350L	78,000	81,600	92,400	98,400	25A×450L	97,200	110,400	122,400	145,200
32A×350L	79,200	82,800	94,800	99,600	32A×450L	98,400	111,600	124,800	147,600
40A×350L	81,600	84,000	97,200	102,000	40A×450L	99,600	114,000	127,200	148,800
50A×350L	84,000	86,400	99,600	105,600	50A×450L	102,000	118,800	130,800	157,200
65A×350L	87,600	91,200	105,600	112,800	65A×450L	109,200	127,200	138,000	164,400
80A×350L	96,000	98,400	112,800	118,800	80A×450L	117,600	136,800	147,600	181,200
100A×350L	109,200	112,800	129,600	139,200	100A×450L	136,800	157,200	168,000	202,800
125A×350L	135,600	160,800	153,600	192,000	125A×450L	158,400	190,800	196,800	249,600
150A×500L	165,600	198,000	193,200	237,600	150A×600L	190,800	224,400	232,800	292,800
200A×500L	217,200	264,000	253,200	316,800	200A×600L	253,200	307,200	306,000	381,600
250A×500L	286,800	345,600	320,400	403,200	250A×600L	326,400	402,000	394,800	495,600
300A×550L	352,800	416,400	382,800	475,200	300A×650L	408,000	488,400	465,600	583,200

※300A以上の面間も製作できます。お問い合わせ下さい。

841 改定2022.8	フッ素樹脂：ペローズ形 ■FLONEX α	
	規格材質	JIS10KF (FCD450)
口径	20A-44L	29,400
	25A-44L	30,000
	32A-49L	35,700
	40A-51L	37,500
	50A-68L	47,500
	65A-77L	58,800
	80A-85L	66,900
	100A-85L	91,300
	125A-100L	125,000
	150A-100L	168,800
	200A-133L	250,000
	250A-170L	485,000
	300A-190L	581,300

844 改定2022.8	フッ素樹脂：ゴム被覆型 ■ユーフレックス	
	規格材質	JIS10KF (SS400)
口径	20A-74L	81,600
	25A-74L	82,800
	32A-74L	91,200
	40A-74L	91,800
	50A-104L	98,400
	65A-106L	110,400
	80A-106L	126,000
	100A-115L	180,000
	125A-135L	354,000
	150A-135L	396,000
	200A-135L	516,000
	250A-140L	912,000
	300A-140L	984,000 (◆)

※300A(◆)は受注生産品です。

727 改定2022.8	ゴム製：エルボ形 ■エルボフレックス	
	規格材質	JIS10KF (SS400)
口径	32A-120L-140L	33,600
	40A-120L-140L	34,100
	50A-120L-140L	36,900
	65A-140L-160L	44,000
	80A-150L-170L	51,200
	100A-160L-190L	121,000
	125A-180L-215L	231,000
	150A-210L-250L	319,000
	200A-250L-250L	357,500 (◆)
	250A-280L-280L	407,000 (◆)
	300A-280L-280L	517,000 (◆)
	350A-340L-340L	660,000 (◆)
	400A-400L-400L	770,000 (◆)
	450A-450L-450L	1,012,000 (◆)

※200A以上(◆)は受注生産品です。

842 改定2022.8	防振：置き型防振ゴム ■ACM	
	製品型式	価格
	ACM-30	900
	■オプション	
	製品型式	価格
	M10全ねじボルト	500

防振：ハイブリットマット ■TSM	
製品型式	価格
TSM-25	2,200
TSM-50	2,600
TSM-100	2,600
TSM-200	2,600
TSM-300	7,500
TSM-400	7,500
TSM-600	11,500

防振：置き型防振ゴム ■ゴムブッシュ			
製品型式	価格	製品型式	価格
TB-10	180	XT-10	420
TB-12	240	XT-18	480
B-16	300	XT-22	480
B-20	360	XT-23	540
X-10	240	XT-26	660
GP-30	240	WT-10	300
		WT-12	360

防振：緩衝材  
■防振パッド

製品型式	PT1030	PT1100	PT1150	PT1300	PT1510	PT1515	PT1530	PT2010	PT2015	PT2030
価格	1,200	1,320	2,040	3,600	2,040	2,880	5,400	2,520	5,040	7,440

防振：ハイブリットマット用プレート  
■プレート 材質：SS400 溶融亜鉛メッキ

製品型式	価格
PL-01(ハイブリットマットTSM-25~200用)	400
PL-02(ハイブリットマットTSM-300~600用)	700

防振：ハイブリットマット用プレート  
■ライナープレート 材質：SUS304

製品型式	価格(10枚)	製品型式	価格
PLL-0110	2,200	PLL-0210	4,200
PLL-0115	2,700	PLL-0215	4,900

※その他、免震システム「SQ2」・住宅免震用継手「SQM」(配管設備)に付きましては別途、お問い合わせ下さい。



# フレキシブルジョイント・パイプサイレンサー

【新定価 2023年4月～】

倉敷化工株式会社

掛率群コード	品名	掛率群コード	品名	掛率群コード	品名	掛率群コード	品名
940	クリーンフレックス	943	マルチフレックス	946	ツインフレックス	949	パイプサイレンサー
941	タンクフレックスLite	944	クリーンフレックスLite	947	クラフレックス	952	ツインフレックスLite
942	カイザーフレックス	945	クリーンフレックスユニオン	948	ハイパー20		

## クリーンフレックス 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
20	JC-20	15,300
25	JC-25	15,300
32	JC-32	17,000
40	JC-40	18,400
50	JC-50	20,000
65	JC-65	26,100
80	JC-80	29,100
100	JC-100	35,200
125	JC-125	51,800
150	JC-150	79,400
200	JC-200	88,000
250	JC-250	164,300
300	JC-300	207,000

## タンクフレックスLite

呼径A	品番	標準価格
20	JTN-20PJW	24,800
25	JTN-25PJW	25,300
32	JTN-32PJW	29,200
40	JTN-40PJW	29,900
50	JTN-50PJW	36,100
65	JTN-65PJW	43,700
80	JTN-80PJW	51,300
100	JTN-100PJW	67,100
125	JTN-125PJW	76,600
150	JTN-150PJW	89,900

## カイザーフレックス 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
25	JK-25	14,200
32	JK-32	15,600
40	JK-40	16,000
50	JK-50	19,200
65	JK-65	25,600
80	JK-80	28,800
100	JK-100	33,600
125	JK-125	47,800
150	JK-150	71,700
200	JK-200	89,200
250	JK-250	137,900
300	JK-300	175,400
350	JK-350	209,800

## ツインフレックスLite

呼径A	品番	標準価格
25	JTC-25PJW	12,700
32	JTC-32PJW	14,000
40	JTC-40PJW	14,700
50	JTC-50PJW	15,900
65	JTC-65PJW	17,200
80	JTC-80PJW	19,100
100	JTC-100PJW	25,300
125	JTC-125PJW	34,300
150	JTC-150PJW	41,800

## マルチフレックス 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
25	JM-25	68,400
32	JM-32	71,400
40	JM-40	74,400
50	JM-50	77,600
65	JM-65	89,700
80	JM-80	109,400
100	JM-100	142,200
125	JM-125	273,300
150	JM-150	310,600

## クリーンフレックスLite JIS10K用プレスフランジ

呼径A	品番	標準価格
20	JC-20PJW	12,700
25	JC-25PJW	12,700
32	JC-32PJW	13,000
40	JC-40PJW	13,500
50	JC-50PJW	15,000
65	JC-65PJW	20,100
80	JC-80PJW	22,600
100	JC-100PJW	29,000
125	JC-125PJW	36,800
150	JC-150PJW	46,700

## クリーンフレックス ユニオンタイプ 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
20	JC-20UJW	35,300
25	JC-25UJW	40,500
32	JC-32UJW	40,500
40	JC-40UJW	46,400
50	JC-50UJW	58,500

## ツインフレックス 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
25	JTC-25	15,300
32	JTC-32	18,000
40	JTC-40	19,400
50	JTC-50	20,800
65	JTC-65	27,600
80	JTC-80	31,800
100	JTC-100	40,100
125	JTC-125	55,200
150	JTC-150	76,000
200	JTC-200	99,400
250	JTC-250	146,300
300	JTC-300	189,200

## クラフレックス 0.98MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格	品番	標準価格
20	KW-20	22,500	—	—
25	KW-25	22,700	—	—
32	KW-32	24,300	—	—
40	KW-40	25,200	—	—
50	KW-50	27,700	KW-50K	37,900
65	KW-65	36,500	KW-65K	42,600
80	KW-80	40,100	KW-80K	48,800
100	KW-100	60,800	KW-100K	65,400
125	KW-125	73,300	KW-125K	80,100
150	KW-150	100,000	KW-150K	106,800
200	KW-200	124,800	KW-200K	148,500
250	KW-250	157,200	KW-250K	194,600
300	KW-300	183,600	KW-300K	256,500

## ハイパー20 2MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
32	JH-32	56,100
40	JH-40	57,500
50	JH-50	57,800
65	JH-65	71,300
80	JH-80	87,000
100	JH-100	112,100
125	JH-125	143,600
150	JH-150	165,600
200	JH-200	223,600
250	JH-250	313,400
300	JH-300	378,200

※末尾(K)は国土交通省適合品

## 給水用パイプサイレンサー

### K V-C N形 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
32	KV-32CN	83,000
40	KV-40CN	88,200
50	KV-50CN	109,100
65	KV-65CN	111,400
80	KV-80CN	164,500
100	KV-100CN	212,600
125	KV-125CN	288,500
150	KV-150CN	398,600
200	KV-200CN	542,800

## 一般用パイプサイレンサー

### K V-K (N)形 1MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格	品番	標準価格
32	KV-32K	54,400	KV-32KN	76,400
40	KV-40K	59,900	KV-40KN	82,000
50	KV-50K	71,900	KV-50KN	101,000
65	KV-65K	74,200	KV-65KN	103,400
80	KV-80K	116,300	KV-80KN	151,800
100	KV-100K	148,100	KV-100KN	191,100
125	KV-125K	207,500	KV-125KN	270,800
150	KV-150K	256,900	KV-150KN	348,000
200	KV-200K	375,800	KV-200KN	480,700
250	—	—	KV-250KN	1,669,800

※末尾(K N)は受注生産品です。

## 一般/給水用 2MPa仕様パイプサイレンサー K V H形 2MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

呼径A	品番	標準価格
32	KVH-32N	328,900
40	KVH-40N	360,800
50	KVH-50N	444,100
65	KVH-65N	444,100
80	KVH-80N	546,500
100	KVH-100N	703,400
125	KVH-125N	879,300
150	KVH-150N	1,213,200
200	KVH-200N	1,521,900

820★

## 砲金コック・継手類

株式会社 佐藤商店

改定2023.9

【一部網掛け改定2023年9月～】

※継手 $1/8$ 、 $1/4$ は真鍮です。RoHS対応品、鉛レス対応品は別途見積りとなります。

品名	呼び径	$1/8$	$1/4$	$3/8$	$1/2$	$3/4$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	4
		真鍮・砲金継手	エルボ	960	1,040	1,550	1,590	2,200	4,390	6,210	7,460	12,570	
45°エルボ					1,700	3,430	4,890						
チーズ	1,070		1,390	2,070	2,200	3,000	5,110	8,180	9,680	16,070			
ソケット	500		540	1,140	1,320	1,790	2,930	4,930	6,040	8,430			
丸ニップル			320	860	1,090	1,480	2,000	3,820	4,110	6,960	11,930	18,790	
プラグ(給水)	220		270	1,020	1,020	1,360	2,000						
プラグ(排水)								2,860	3,180	4,210			
ブッシング				820	960	1,250	2,500	3,410	4,140	6,360	17,180	23,140	54,860
JIS 10Kフランジ					13,500	15,710	22,460	28,790	31,430	38,610	53,750	62,790	
六角ニップル	250	320	890	1,250	1,710	2,450	5,320	8,070	9,640	19,290	24,390	50,710	
パコック バルブ	ピーコック(真鍮)	1,460	1,640	2,140	3,540								
	バルブ式ゲージコック			13,460	14,860	20,430							

※ブッシングは一段落し口径のみの価格になり二段以上の価格は別途になります。

(単位:円)

品名	呼び径	長さ						
		50L	65L	75L	100L	125L	150L	200L
砲金製・長ニップル	$3/8$	1,360	2,520	1,770	2,140	2,820	3,460	5,720
	$1/2$	1,550	1,930	2,320	3,410	3,960	4,860	5,640
	$3/4$	1,980	2,320	2,800	3,930	4,540	5,570	6,890
	1	2,500	3,050	3,430	4,540	5,710	6,960	13,500
	$1\frac{1}{4}$			7,360	8,710	11,680	13,640	17,360
	$1\frac{1}{2}$			8,710	10,390	13,430	15,540	19,680
	2			12,290	15,360	19,180	21,890	26,930
	$2\frac{1}{2}$				31,890	48,500	55,390	69,250

※長ニップル 各種サイズ( $1/2$ ・ $3/4$ ・ $1$ ・ $1\frac{1}{4}$ ・ $1\frac{1}{2}$ )規格サイズ以外も製作可能です。

品名	寸法	長さ	50L	65L	75L	100L	125L	150L	砲 偏 心 持 出 S	呼び径	10mm	15mm	20mm	25mm
			真鍮長ニップル	$1/4$ (真鍮製)	610	1,040	890	1,140		1,430	2,210		$1/2$	1,840
$3/8$ (真鍮製)	890	1,360		1,290	1,470	2,250	2,930		$3/4$	3,340	3,610	3,860	4,110	
$1/2$ (真鍮製)	1,070	1,640		1,360	1,640	3,040	3,930		1	6,890	7,360	8,140	8,710	
$3/4$ (真鍮製)	1,360	1,860		1,750	2,040	3,930	5,000							
1(真鍮製)	2,500	3,500		3,540	3,930	5,710	7,860							

(単位:円)

品名	寸法	長さ	10mm	15mm	20mm	22mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
			砲ソケット 金持出	$1/2$ (砲金製)	1,540	1,540	1,710	1,770	1,890	2,070	2,340	2,570
$3/4$ (砲金製)		1,980		2,180		2,430	2,680		3,230		3,890	
1(砲金製)		2,680		2,930		3,300	3,820		4,210		5,000	

(単位:円)

寸法	タケノコ 外径	真鍮製ホース口											特殊サイズ					
		6φ	7φ	8φ	9φ	10φ	11φ	12φ	13φ	14φ	15φ	16φ	17φ	19φ	21φ	砲金製ホース口		
$1/8$		290	290	290	290	340												
$1/4$		360	360	360	320		320	360	390	540		640					$1\frac{1}{4} \times 34\phi$	4,890
$3/8$		540	540	430	430	430	430	430	500	500		540					$1\frac{1}{2} \times 38\phi$	6,710
$1/2$		790	710	640	640	610	610	610	640	640		570		710	790		$2 \times 52\phi$	10,430
$3/4$					1,710				1,710			1,390		1,210		1,180	1,050	
1												2,320		2,320	2,320			

(単位:円)

## 圧力計付属品

サイズ	品名	メートルコック			丸サイホン			Uサイホン		
		メートルコック	G付	ステンレス	黒	白	ステンレス	黒	白	ステンレス
$1/4$		—	4,540	5,110						
$3/8$		1,540	4,640	5,360	2,650	3,680	5,000	2,210	3,070	5,000
$1/2$		—	9,960	11,860						

(単位:円)

その  
他の  
関連  
製品

8 2 2	アキレスジョイント	Achilles アキレス株式会社
改定2023.1		

使用箇所	品番	設計単価	人数	適用パイプ・接続管・口径・他	カラー
洗濯機防水パン接続用	AS-200	3,400	20	50 × 200mm ~ 150mm	ライトグレー
	AS-250	3,400	20	50 × 250mm ~ 200mm	
	AS-300	3,700	20	50 × 300mm ~ 250mm	
	AS-200SPF	3,700	20	50 φ × 200mm	ライトグレー
	AS-250SPF	4,500	20	50 φ × 200mm	ライトグレー
	AS-200SPF(c)	3,700	20	50 φ × 250mm	クリアブルー
	AS-250SPF(c)	4,500	20	50 φ × 250mm	クリアブルー
洗面化粧台、洗濯機、流し台、ジャバラホース用	A-50SJ	980	80	50 VP、VU × ジャバラホース 32、38	グリーン
手洗い、洗面器、洗濯流しトラップ用	AL-3025	500	150	30 VP × 真鍮パイプ 25	ブラウン
	AL-4032VP	660	120	40 VP × 真鍮パイプ 32	
	AL-4032VU	660	120	40 VU × 真鍮パイプ 32	
	AL-4025	830	100	40 VP、VU × 真鍮パイプ 25	
	AL-5032	980	80	50 VP、VU × 真鍮パイプ 32	
	AL-5038	980	80	50 VP、VU × 真鍮パイプ 38	
	AL-40-25/32	700	120	40 VP、VU × 真鍮パイプ 25、32	
	AL-50-32/38	1,050	80	50 VP、VU × 真鍮パイプ 32、38	
	AL-5025	980	80	50 VP、VU × 真鍮パイプ 25	
洋風Pタイプ便器用 フラットタイプ	AK-2075L	5,700	10	75 × 200mm	ホワイト アイボリー
	AK-2375S	4,500	20	75 × 239mm	
	AK-2075S	4,300	20	75 × 195mm	
	AK-1475S	4,100	20	75 × 140mm	
洋風Pタイプ便器用 和風便器用	AK-4175	5,200	10	75 × 400 ~ 320mm	ライトグレー
	AK-3575	4,700	15	75 × 350 ~ 270mm	
	AK-2575	4,100	20	75 × 240 ~ 190mm	
	AK-1675	3,650	20	75 × 169 ~ 320mm	
	AK-4175W	5,200	10	75 × 400 ~ 320mm	ホワイト アイボリー
	AK-3575W	4,700	15	75 × 350 ~ 270mm	
	AK-2575W	4,100	20	75 × 240 ~ 190mm	
	AK-1675W	3,650	20	75 × 169 ~ 130mm	

8 5 9	ハイスイAジョイント	株式会社 アカキ
2011.11		

洗濯機防水パン接続用

種類	品番	ケース入数	定価
フラットタイプ 50A (60 φ) 勾配付	SS - 250Z	20	3,300
	SS - 200Z	20	2,900
	SS - 200ZC	20	2,900
ジャバラタイプ 50A (60 φ) 硬質塩ビ単管付	SS - 27G2	20	2,900
	SS - 20G2	20	2,900
ジャバラタイプ 50A (60 φ)	SS - 27GN2	20	2,900
	SS - 20GN2	20	2,900

シーリングプレート (後付けタイプ)

種類	品番	ケース入数	定価
開口径 89 φ (塩ビ管用)	SCP-50	60	1,400
	SCP-100	36	2,400
開口径 110 φ (耐火二層管用)	SCP-50TS	60	1,400
	SCP-100TS	36	2,400

品 種		20	25	32(30)	40	50	65	80(75)	100	125	150	200
目 皿	内ネジ		2,170	2,300	2,400	2,630	3,330	4,270	6,100	15,670		58,330
	外ネジ		2,170	2,300	2,500	2,700	3,330	4,270	6,100	15,670		65,330
	V P 用		2,330	2,330								
	VP・VU兼用				2,000	2,270	3,170	3,400	4,670	10,330	12,670	53,330
	ツバ広兼用				4,000	4,330	6,000	6,330	9,670	23,330	40,000	
	ステンレス兼用				2,670	—	4,170	—	6,670	43,130	54,870	
掃除口	内ネジ		2,670	2,830	2,970	4,030	4,670	5,800	8,470	18,330		
	外ネジ			2,830	2,970	4,030	4,670	5,800	8,470	18,330		
	V P 用		2,670	2,670								
	VP・VU兼用				1,970	2,630	3,100	4,000	5,670	12,670	17,330	55,670
	兼用ワタッチ				4,670	5,000	6,330	7,670	10,000	29,670	43,330	
ツバ広 掃除口	内ネジ				4,400	4,970	5,670	6,430	8,070			
	VP・VU兼用				3,230	3,830	5,030	5,530	7,500	14,330	20,000	75,000
	兼用ワタッチ				6,000	6,330	9,000	10,670	14,330	40,000	51,330	
防虫目皿	内ネジ	3,770	3,370	3,470	3,770	3,830	5,000	6,030	7,430	12,970	26,330	58,670
	外ネジ	3,030	2,870	3,030	3,230	3,570	4,800	5,630	7,330	12,800	21,230	57,000
	VP・VU兼用 (ツメ式)			1,570			2,430	2,700	4,670	9,670		28,000
	VP・VU兼用 (接着式)				1,830	2,030	2,670	3,000	3,330		18,700	

※VP・VU兼用 サイズ32(30)・25・20はVP管専用になります。

(単位：円)

※SUS兼用目皿・ツバ広掃除口内ネジ・防虫目皿兼用ツメ式の100A以下は生産終了の為、現品無くなり次第販売中止になります。

サンリーゴムジョイント			
品 番	真鍮管	ビニール管	価 格
SG-A	25	30 (SU)	300
SG-A3	25	40 (VU・VP)	400
SG-A5	25	50 (VU・VP)	630
SG-B2	32	40 (VU・VP)	300
SG-B3	32	50 (VU・VP)	430
SG-C	38	40 (VU)	370
SG-C2	38	50 (VU・VP・ジャバラホース用)	500

給水栓プラグ(化粧プラグ)	
13	790
20	2,000
25	2,600
13(平型)	1,170


両ネジ給水管ニップル(止水栓用)			
サイズ	価格	サイズ	価格
13×30L	430	13×160L	1,570
13×50L	630	13×200L	1,970
13×75L	830	13×250L	2,270
13×100L	1,030	13×300L	2,530
13×150L	1,430	13×500L	5,000

(単位：円)

排水アダプター		
品 種	サイズ	価 格
差込式排水アダプター (VP・VU兼用)	25×30	2,800
	25×40	980
	32×30	1,030
	32×40	980
	32×50	1,470
	38×40	2,900
アイボリー色 差込式排水アダプター (VP・VU兼用)	38×50	1,470
	25×40	1,270
	32×30	1,270
DVアダプター	32×40	1,270
	32×50	1,730
	25×40	1,500
	38×40	1,830

(単位：円)

8 2 3	亜鉛めっき鋼板製 スパイラルダクト 【新定価 2021年4月～】	8 2 4	継手  株式会社 栗本 鐵工 所 【新定価 2021年4月～】
200A以下 改定2021.4		200A以下 改定2021.4	

9 0 3	亜鉛めっき鋼板製 スパイラルダクト 【新定価 2021年4月～】	9 0 4	継手  株式会社 栗本 鐵工 所 【新定価 2021年4月～】
225A以上 改定2021.4		225A以上 改定2021.4	

管種 口径	スパイラルダクト		バンド 1.0R		バンド 1.5R		ニップル	キャップ	カラー	ルーズ フランジ	ゴ ム パッキン
	板厚 mm	円 / M	90°	45°	90°	45°					
100	0.5	960	★2,120	★1,690	5,640	4,230	530	890	910	2,000	1,380
125	0.5	1,190	★2,420	★1,940	5,760	4,320	560	1,000	970	2,340	1,520
150	0.5	1,340	★2,750	★2,200	6,140	4,610	630	1,080	1,060	2,740	1,660
175	0.5	1,560	3,160	2,530	6,570	4,920	690	1,160	1,160	2,850	1,800
200	0.5	1,780	3,650	2,930	6,990	5,240	740	1,290	1,270	2,960	1,980
225	0.5	2,010	4,330	3,470	7,440	5,580	800	1,430	1,400	3,090	2,200
250	0.5	2,220	5,470	4,380	8,110	6,080	880	1,550	1,550	3,220	2,400
275	0.5	2,450	6,970	5,580	9,130	6,850	950	1,720	1,660	3,500	2,660
300	0.5	2,660	7,770	6,220	10,130	7,600	1,020	1,860	1,790	3,760	2,860
325	0.6	3,540	8,910	7,130	11,650	8,740	1,180	2,200	2,020	4,040	3,260
350	0.6	3,820	9,790	7,830	12,780	9,580	1,300	2,370	2,200	4,300	3,500
375	0.6	4,280	11,120	8,900	13,900	10,430	1,390	2,630	2,350	4,580	3,880
400	0.6	4,550	12,240	9,800	15,310	11,480	1,480	2,910	2,510	4,840	4,280
450	0.6	5,600	14,880	11,910	18,600	13,950	1,680	3,690	2,840	5,380	5,420
500	0.6	6,210	18,070	14,460	22,600	16,950	1,890	4,720	3,200	5,920	6,960
550	0.6	6,840	21,520	17,220	26,910	20,180	2,070	5,740	3,540	6,460	8,440
600	0.6	7,450	24,990	19,990	31,230	23,430	2,280	6,740	3,900	7,000	9,940

(註)・スパイラルダクトの定尺は4mです。(定尺以外は2割増となります)。(註)・バンドは1.0Rが標準品です。(註)・板厚は標準板厚 (単位:円/個)  
 ・  内が標準厚さです。 (90°及び45°)はプレス加工です。

管種 口径(mm)	T 管	Y 管	片落管
100	2,230	3,190	
125	2,660	3,800	2,080
150	3,060	4,370	2,600
175	3,640	5,200	3,200
200	4,170	5,960	3,780
225	4,820	6,880	4,530
250	5,490	7,830	4,690
275	6,310	8,990	6,050
300	7,220	10,270	6,920
325	8,460	12,050	7,660
350	9,520	13,580	8,140
375	10,960	14,940	9,710
400	12,060	16,430	10,250
450	14,800	20,190	12,660
500	17,430	23,790	15,020
550	20,400	27,810	17,990
600	23,390	31,880	20,920
650	27,670	37,730	24,930
700	31,150	42,490	27,120
750	35,210	48,010	30,350
800	38,390	52,360	32,790
850	42,040	57,340	36,620
900	45,470	62,010	40,410
950	49,210	67,100	43,110
1000	52,670	71,840	45,870

(註)・板厚は標準板厚 (単位:円/個)  
 ※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

825	ステンレスダクト・接手	株式会社 栗本鐵工所
改定2021.4		

**直管 (スパイラル型)**

口径(mm)	管厚	
	0.5mm	0.6mm
100	4,920	
125	6,140	
150	6,930	8,320

**直管 (ストレートシーム型)**

口径(mm)	管厚		
	0.5mm	0.6mm	0.8mm
100	★4,950	9,030	10,160
125	★6,180	10,560	11,950
150	★7,430	12,070	13,730

**付属品**

口径(mm)	管種	ニップル	ルーズフランジ	定着カラー	ゴムパッキング (ネオブレン)
		100	1,450	6,660	2,940
125	1,800	7,690	3,400	1,900	
150	2,130	9,100	3,910	2,300	

(単位: 円/m) ★は関東地区のみ販売です。(単位: 円/m)

(単位: 円/個)

**ベンド**

口径(mm)	管種	1.0R		1.5R	
		90°	45°	90°	45°
	100	6,410	5,120	8,960	7,180
125	7,440	5,950	10,430	8,360	
150	8,140	6,520	11,400	9,130	

※1.0Rはプレスベンドです。

(単位: 円/個)

※1.5Rはセクションベンドです。

**T管・Y管・片落管**

口径(mm)	管種	T管	Y管	片落管
		100	10,210	13,230
125	13,950	18,140	11,150	
150	18,020	23,420	14,410	

(単位: 円/個)

826	フレキシブルダクト	株式会社 栗本鐵工所
改定2021.4		

**フレキシブルダクト (金属フレキ)**

呼径(mm)	種類	コンパクト (1m/本)			フレキ (2m/本)			ラミックス Ex (10m/本)
		アルミコンパクト	鉄コンパクト	アルミフレキ (Wタイプ)	鉄フレキ	アルミフレキ (Wタイプ)	ステンレスフレキ	
100		1,430	3,610	3,960	—	—	5,100	8,860
125		1,950	4,480	4,960	—	—	6,340	11,110
150		2,160	5,360	5,960	—	—	7,570	13,280
175		2,650	6,230	6,960	—	—	8,800	15,540
200		3,050	7,140	7,960	—	—	10,030	17,710
225		3,430	—	—	5,240	7,350	11,260	20,830
250		3,830	—	—	5,810	8,180	12,500	23,100
275		4,220	—	—	6,380	8,980	13,730	25,450
300		4,530	—	—	6,950	9,810	14,960	27,720
325		4,930	—	—	7,520	10,600	16,190	30,030
350		5,320	—	—	8,100	11,460	17,420	32,340

(単位: 円/本)

**サイレントフレックス Nタイプ (一般空調用) Sタイプ (Nタイプに比べて透湿性が低い内面材料を使用)**

呼径(mm)	長さ	0.5 m	1 m	1.5 m	2 m	4 m	6 m
		100		1,310	2,190	3,280	4,370
125		1,600	2,670	4,000	5,340	10,670	16,010
150		1,940	3,230	4,850	6,460	12,930	19,390
175		2,200	3,670	5,510	7,340	14,670	22,010
200		2,500	4,150	6,230	8,300	16,610	24,910
225		2,790	4,660	6,990	9,320	18,630	27,950
250		3,110	5,180	7,760	10,350	20,700	31,050
275		3,440	5,730	8,590	11,450	22,910	34,360
300		3,770	6,290	9,440	12,580	25,160	37,740
325		4,130	6,890	10,340	13,780	27,550	41,330
350		4,500	7,500	11,250	15,000	29,990	44,990
375		4,890	8,140	12,210	16,280	32,570	48,850
400		5,270	8,790	13,180	17,570	35,140	52,720
450		6,140	10,240	15,350	20,470	40,940	61,410
500		7,250	12,080	18,110	24,150	48,300	72,450

※サイレントフレックスは、N・Sの2タイプあります。

(単位: 円/本)

※特にタイプのご指定のないご注文は、Nタイプでの納品となります。

その他  
関連製品



番号	使用目的	主な用途特長	容量	C/S 入数	価 格
No. 55	上水用 (給水・給湯熱水)	グレー乾性。ライニング鋼管用補修兼シール剤です。ネジ部のシールは元よりライニング鋼管の疵等の錆の発生を守るシール剤です。	500g	12	ハケ付 1,700
No. 88	上水用 (給水・給湯)	灰色乾性。上水配管、錆発生を防ぐ防食シール材、管端防食管継手や、給湯用硬質塩化ビニルライニング鋼管に使用。	500g	12	ハケ付 1,840
403	上水用 (給水・給湯)	灰色弾性無溶剤形 ステンレス管・各種ライニング鋼管用 日本水道協会JWWAK146規格品	160g	20	3,800
No. H-2	蒸気用	黒色乾性。耐熱性200℃、5～10kg/cmまでの蒸気配管、温水ボイラー用。	500g	12	1,800
No. S-2	一般用	黒色乾性。水・油・ガス・エアなど万能品 各種配管、継手、特に取り外しの少ない機械 設備類の各種配管継手。	300g	24	ハケ付 1,200 1,560 1,500 8,400
			500g	12	
			500g	12	
			3kg	2	
No. S-20	一般用	グレー乾性。No. S-2のグレータイプのシール 剤です。主な用途特長は同上。	300g	24	ハケ付 1,200 1,560
			500g	12	
S2.20用 薄め液	一般用	S2.20用薄め液	1ℓ		1,680
No. 30-V	防 蝕 剤	パイプ端部の切断面用防蝕塗料。排水鋼管用 可とう継手(MD継手)使用の鋼管切断面の防蝕。	500g	12	ハケ付 1,700 2,900 1,480 1,380
			1kg	6	
			420ml	24	
			420ml	12	
ヘルメルーズニングオイル			"さびついたネジがゆるみ出す" 解体、ゆるめ用強力浸透油		
903	多目的配管用 嫌気性タイプ	ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等 に最適なシール剤で、給水・給湯・油・エア・ 不凍液等に優れたシール効果を発揮します。 水道法による水質基準に適合しています。	180ml	24	3,600
			500cc	24	
			1.8ℓ	8	
			420ml	12	
906 906B(ハケ付)	高性能 多目的配管用 嫌気性タイプ	即シール性に優れ、スプリンクラー配管・屋内 外消火配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・ 給湯・冷温水・熱水・油・エア・不凍液等の 金属配管に優れたシール効果を発揮する。	150g	20	ハケ付 3,600 5,800
			250g	20	
ヘルメタイト ボンドW	エポキシ系 水中接着剤	●耐水、耐薬品、耐油、耐熱に優れています。 主剤、硬化剤の配合比は100:100です。 ●金属、ガラス、陶磁器、コンクリート、石 材、塩ビ等に優れた接着力をもつ製品です。 ●水中・海中作業等の接着、充填にも使用で きます。	1kgセット	6	4,000
			10kgセット	1	32,000
ヘルメタイト No. SC スプリンクラー用 接着剤	ヘルメタイトNo. SCは泡消火液に耐えるよう開発したエポキシ 系接着剤です。 ●エアフォームやフォームエースなど化学工場・ビル・デ パート・駐車場等における消火設備(スプリンクラー)の配 管及び器具の接着剤です。(2液性)	1.5kgセット	6	8,700	

※903、906をステンレス配管に使用する時は、前処理剤のヘルメシールプライマーをご使用ください。  
ヘルメシールプライマーの価格：1,580円/200ml (缶) (単位:円/個)

ヘルメシールZTシリーズ【転造ねじ専用シール剤】			
番号	主な用途特長	容量	価格
ZT	給水・給湯・冷温水・ 冷却水・消火・排水配管	500g(ハケ付缶)	1,900
906ZT	906仕様(906を参照) 嫌気性	250g(ハケ付)	5,700
ZT-H	蒸気配管:200℃	500g(ハケ付缶)	2,080

(単位:円/個)

8 0 1★	シールテープ・ゴムシート
一部改定2019.6	

品 名	寸 法	価 格
シールテープ	15m	400
天然ゴム板	1,000mm×1.5t	5,280
天然ゴム板	1,000mm×3.0t	7,820

(単位:円/個)

**833★** **テープ類(防食・粘着)**  
 改定2022.11 【新定価 2022年1月～ 2022年11月一部改定】

品種	粘着テープ(#360)10M			防食テープ(#340)10M			ペトラタムテープ10M	キャンバステープ
	グレー	白	アイボリー	シルバークレー	黒	ブルー	(#59)	クリーム・アイボリー グレー・ホワイト
19幅	220	220	220	—	—	—	—	—
25幅	310	310	310	480	480	—	—	360
38幅	420	420	420	—	—	—	—	—
50幅	640	640	640	960	960	—	2,880	—
75幅	950	—	—	1,440	1,440	—	4,600	1,080
100幅	2,060	—	—	1,920	1,920	—	5,760	—

アルミ(クラフト)粘着テープ	
50×50m	4,400
75×50m	7,300
100×50m	7,700

布粘着テープ(#706)	
50幅×25m	1,240
75幅×25m	1,860
100幅×25m	2,480

シリコン・ウレタン・コーキング・ねじ切り油		
333mL	シリコンコーキング	2,000
333mL	ジャンボエース(防カビ)	2,000
333mL	ゴールドエース(変成)	2,400
320mL	ウレタンコーキング	2,200
320mL	ウレタンエース NB	2,200
	コーキングガン	1,520
16L	レックスカッティングオイル	25,500

ダクト用プチルゴムテープ(40幅)	
フルトールSTシール(黒)	2,440
〃 難燃(黄)	2,960

ダクト用アルミテープ(剥離紙付)	
50mm	3,840
75mm	5,760
100mm	—

(単位:円)

899★	養生用テープ		
改定2022.11	No.733(緑)	50幅×25m	1,150

品名	寸法	価格
旭産業 バイツテープ	50mm×10m	6,500
旭産業 バイツテープ	75mm×10m	9,500
旭産業 バイツテープ	95mm×10m	11,600
バームテープ 20m	50mm	5,000
バームテープ 20m	75mm	7,500
バームテープ 20m	100mm	10,000

**832★** **保温材 (株)イノアック住環境**  
 改定2022.2

適用管種		保温チューブ	
鋼管	ビニール	水用ワンタッチ式	
GP	VP	記号	価格
10A	13	LTSV-13	900
15A	16	LTSV-16	970
	20	LTSV-20	1,020
20A		LTSG-20	1,020
	25	LTSV-25	1,210
25A		LTSG-25	1,210
	30	LTSV-30	1,480
32A	35	LTSG-32	1,580
40A	40	LTSG-40	1,760
50A	50	LTSG-50	1,980

**898** **因幡 粘着テープ類**  
 改定2022.4

品名	型番	価格
因幡 断熱粘着テープ(3m)	DHF-50-LG	940
因幡 粘着テープ 10m巻	HF-0191-NI	290
因幡 粘着テープ 20m巻	HF-50	910
因幡 粘着テープ 20m巻	HF-50-NI	910
因幡 ネオピタテープ 非粘着	HY-50-I	470
因幡 ネオピタテープ 非粘着	HY-75-I	720
因幡 非粘着テープ アイボリー	HN-50-I	440
因幡 非粘着テープ アイボリー	HN-75-I	720
因幡 非粘着テープ アイボリー	HN-50-NI	440
因幡 粘着テープ アイボリー	HV-50-I	830
因幡 粘着テープ アイボリー	HV-25-I	440

その他  
 関連製品

※東レベフ加工品(株)保温材価格は別途になります。

830★	ボイド								
改定2023.5	【新定価 2023年5月～】								

呼び径	50	75	96	100	125	150	175	200	250
価格	2,260	3,920	5,740	5,340	7,440	9,080	11,440	15,340	19,740
呼び径	300	350	400	450	500	550	600	650	
価格	34,220	71,690	95,730	130,800	140,810	175,890	190,010	219,630	

注) 全サイズ長さ4,000

848★	ボイド他 (ホッカイボイド)		SKV 北海紙管株式会社	
改定2023.5	【新定価 2023年5月～】			

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
50×2M	1,130	350×4M	71,690	800×4M	299,790
75×2M	1,960	400×4M	95,730	850×4M	325,170
100×2M	2,670	450×4M	130,800	900×4M	344,870
125×2M	3,720	500×4M	140,810	1,000×4M	563,280
150×2M	4,540	550×4M	175,890		
175×2M	5,720	600×4M	190,010		
200×2M	7,670	650×4M	219,630		
250×2M	9,870	700×4M	236,550		
300×2M	17,110	750×4M	253,470		

注) 300A 以下は長 2,000 350A 以上は長 4,000 (単位: 円)

837★	ビニール水栓柱	
改定2020.12		

前澤化成工業(株)11型 色: アイボリー 70角

呼び径	1/2 (13)		3/4 (20)
内管	VP	HI	VP
長さ(mm)			
900	2,750	3,190	4,510
1200	3,080	3,630	4,950

(株)カクダイ製品等も取り扱っております。(単位: 円/本)

868★	水抜栓	
改定2020.12		

(株)竹村製作所 不凍水抜栓

本体接続×呼び長さ	型式	本体価格
13×0.2~0.4M	MT-II-PP	15,860
13×0.6M		16,800
20×0.2~0.4M		18,220
20×0.6M		19,150

(単位: 円/本)

840★	コン柱(レジコン製)	
改定2018.12		

レジコン製水栓柱(タキロン)

品名	水栓柱				不凍水栓柱	
型式	DVS-10	DLS-10	DVS-10HI	FVS-10	DLT-10	DLT-12
価格	7,650	11,200	8,000	8,100	28,730	31,460
給水管接続方法	下出し	下出し	下出し	前出し	下出し	下出し
給水管	VP	VB	HIVP	VP	—	—
呼び径	13	15A	13	13	13	13
呼び径(mm)	1000	1000	1000	1000	1200	1200
色	みかげ	みかげ	みかげ	みかげ	みかげ	みかげ

(単位: 円/本)

835★	電極棒・電極保持器	
改定2023.4	【新定価 2023年4月～】	

電極保持器			電極棒	接続ナット	電極棒用ロックナット(WS付)	セパレーター		
PS-3S	PS-4S	PS-5S	F03-60 SUS304(1m)	F03-02 SUS304	F03-03 SUS304 WS付	F03-14 1P	F03-14 3P	F03-14 5P
3,050	4,540	4,980	3,450	550	500	340	380	560

※ 電極棒は接続ナットとロックナット(2個)付の価格です。

(単位: 円/個)

827★	<b>鋼材</b>		
改定2021.6	【ランク新定価 2021年6月～】		

等辺山形鋼 (アングル)				溝形鋼 (チャンネル)			
寸法	一本(5.5m)重量	価格(円/m)	価格(円/本)	寸法	一本(5.5m)重量	価格(円/m)	価格(円/本)
25×25×3	6.16kg			75×40×5	38.10kg		
30×30×3	7.48			100×50×5	51.50		
30×30×5	11.90			125×65×6	73.70		
40×40×3	10.10			150×75×6.5	102.30		
40×40×5	16.20						
50×50×4	16.80						
50×50×6	24.40						
65×65×6	32.50						
75×75×6	37.70						
75×75×9	54.80						

828	<b>排水用鉛管</b>			ヨシザワLA株式会社
改定2007.9	【新定価 2007年9月～】			

品名		内径 mm/mm	肉厚 mm/mm	重量 Kg	一卷(本) の長さ	定価 円/本	品名		内径 mm/mm	肉厚 mm/mm	重量 Kg	一卷(本) の長さ	定価 円/本
排水用鉛管	JIS H 4311 適用 一般用排水鉛管	30	3.0	7.0	2M	9,100	排水用鉛管	空気調和衛生規格 H A S S 203	30	3.0	7.0	2M	9,100
		40	3.0	9.2	2M	11,960			40	3.0	9.2	2M	11,960
		50	3.0	11.4	2M	14,820			50	3.0	11.4	2M	14,820
		65	3.0	14.6	2M	18,980			65	3.0	14.6	2M	18,980
		75	3.0	16.6	2M	21,580			75	4.5	25.4	2M	33,020
		100	3.0	22.0	2M	28,600			100	4.5	33.6	2M	43,680

829★	<b>プラスタン他</b>	
改定2007.9	【新定価 2007年9月～】	

品名	寸法	価格
ワイヤープラスタン	500g	10,800
ワイヤープラスタン	1kg	19,200
クリームプラスタン	250g	製造中止
クリームプラスタン	500g	14,400
鉛工ハンダ	一本 100g	1,000

899★	<b>セメント・砂・モルタル</b>	
改定2021.6		

品名	重量 (1袋)	価格
セメント	25KG	2,300
砂 (川砂)	25KG	2,300
ドライモルタル	25KG	1,500

クレインバンド		標準タイプ			
サイズ	寸法 L1	寸法 L2	曲げ半径	価格	
30×3	250	100	70	3,500	
40×3	250	100	80	4,300	
50×3	250	150	110	5,500	
65×3	350	300	150	12,000	
75×3.0	350	300	150	13,900	
75×4.5	350	300	150	21,200	
100×4.5	450	400	200	64,800	

833★	<b>補修材</b>	

サイズ	品名	定価
25MM×2M	アーロンテープ SRG-2	2,200
25MM×5M	アーロンテープ SRG-5	5,300
38MM×6M	アーロンテープ SRG-38	9,400
114g	デブコンマジックボンド	6,530

長尺タイプ				
サイズ	寸法 L1	寸法 L2	曲げ半径	価格
30×3	500	700	70	13,600
40×3	500	700	80	17,600
50×3	500	700	110	21,600
65×3	500	700	150	26,400
75×3.0	500	700	150	29,900
75×4.5	500	700	150	46,400

その他  
関連製品

## 工具関連

### レンタル工具のご案内

下記の工具のレンタルを承っております。一部、在庫をしている製品については即日レンタル可能です。

レンタル料金については都度、お問い合わせ下さい。

- |               |                   |      |
|---------------|-------------------|------|
| ○エスロハイパーAW融着機 | ○リジッド915手動ロールグラバー | ○発電機 |
| ○エルメックス融着機    | ○リジッド975手動ロールグラバー | ○溶接機 |
| ○サスフィッター拡管機   | ○溝ゲージ             |      |
| ○ナイスジョイント拡管機  | ○REXネジ切り機         |      |
| ○Zロック拡管機      | ○REXライトグループ150D X |      |
| ○モルコ工具        | ○プロプレスS工具         |      |
| ○ダブルプレス用工具    | ○カンヌッキ            |      |

※工具以外にも、○多目的台車○メッシュパレット等のレンタルも承っております。

### 工具関連消耗品(販売品)

231	商品名	サイズ	定価
	サスフィッター拡管ゴム	13SU	1,190
	サスフィッター拡管ゴム	20SU	1,360
	サスフィッター拡管ゴム	25SU	1,430
	サスフィッター拡管ゴム	30SU	1,610
	サスフィッター拡管ゴム	40SU	1,650
	サスフィッター拡管ゴム	50SU	1,890
	サスフィッター拡管ゴム	60SU	2,220

※サスフィッター拡管機に使用。

231	商品名	サイズ	定価
	サスフィッター用手动リーマー		28,350

※サスフィッター拡管機に使用。

899	商品名	サイズ	定価
	TOHOシャトルカセットボンベ		500

※ホンダEU9IGB発電機の燃料に使用。

899	商品名	サイズ	定価
	レッキス チェーザ	1/2-3/4	10,800
	レッキス チェーザ	1-2	15,300
	レッキス チェーザ	1-1 1/2	10,800
	レッキス チェーザ	2 1/2-3	15,300
	レッキス チェーザ(倣い式)	PC65-100	20,000
	レッキス チェーザ(倣い式)	PC125-150	25,700

※ねじ切り機に使用。

590	商品名	サイズ	定価
	エルメックスカンナ (JKNJ)	13A(JKNJ-13)	16,000
	エルメックスカンナ (JKNJ)	16A(JKNJ-16)	16,000
	エルメックスカンナ (JKNJ)	20A(JKNJ-20)	16,000

※エルメックス融着機に使用。

552★	商品名	サイズ	定価
	アセトン	500ml(缶)	4,000
	JKワイパー	150枚入(箱)	1,000
	アセトン容器ノズル付		3,000

※エスロハイパーAW融着機に使用。

899	商品名	サイズ	定価
	ブラックライト		2,000

※光る接着剤に使用。

899	商品名	サイズ	定価
	NCC ホールソー 28mm	H-BM28	3,050
	NCC ホールソー 35mm	H-BM35	4,070
	NCC ホールソー 38mm	H-BM38	4,070
	NCC ホールソー 40mm	H-BM40	4,720
	NCC ホールソー 50mm	H-BM50	6,100
	NCC ホールソー 51mm	H-BM51	6,100
	NCC ホールソー 53mm	H-BM53	6,100
	NCC ホールソー 55mm	H-BM55	6,750
	NCC ホールソー 64mm	H-BM64	7,500
	NCC ホールソー 66mm	H-BM66	8,130
	NCC ホールソー 70mm	H-BM70	8,750
	NCC ホールソー 85mm	H-BM85	11,410
	NCC ホールソー 90mm	H-BM90	11,930
	NCC ホールソー 95mm	H-BM95	12,690

商品名	サイズ	定価
ローバル グレー	1KG	5,320
ローバル グレー	5KG	25,610
ローバルスプレーグレー	300ML	3,690
ローバル シルバー	0.7KG	4,530
ローバル シルバー	3.5KG	21,520
ローバルスプレーシルバー	420ML	4,170
ローバルエコタイプ(グレー)	1KG	4,200
ローバルエコタイプ(グレー)	5KG	20,500
ローバルエコタイプ(グレー)	25KG	77,000
ローバルシルバーエコタイプ	0.7KG	3,500
ローバルシルバーエコタイプ	3.5KG	17,000
ローバルシルバーエコタイプ	20KG	75,000
ローバルシルバースプレーエコ	420ML	2,700
ローバルスプレーエコタイプ(グレー)	420ML	2,700
ローバル用シンナー(缶)	1L	2,880
ローバル用シンナー(缶)	3L	6,670
DNT D21プライマー20kg	グレー JIS K5621	22,300
DNT D21プライマー4kg	グレー JIS K5621	7,000
グレー錆止め スプレー	300ML	1,800
錆止め塗料K5621用薄め液	1L	3,000
錆止め塗料5621用薄め液	1.6L	3,800
ハケ (24-25mm幅)		800
ハケ (30mm幅)		950
ハケ (40mm幅)		1,320
ハケ (50mm幅)		1,880
手袋 TOUGH RED(M)	Mサイズ	400
手袋 TOUGH RED(S)	Sサイズ	400
手袋 ニトロープ No750(L)	Lサイズ	1,400
手袋 ニトロープ No750(M)	Mサイズ	1,400
手袋 ニトロープ No750(S)	Sサイズ	1,400
ウエス 白	1KG	2,120
タオルウエス	2KG	4,500
ロックタイト #5651	250ML	7,000
ガラ袋	600 × 900	100
ガラ袋厚口	600 × 900	310
土のう袋	480 × 620	100
コンパネ 9mm厚	900 × 1800-9MM	6,000
コンパネ 12mm厚	900 × 1800-12MM	7,800
プラベニヤ (ナチュラル)	910 × 1820-2.5MM	1,200
プラベニヤ (青)	910 × 1820-2.5MM	1,910
ウレタンボード TM-10	10 × 500×1000	30,700
ウレタンボード TM-15	15 × 500×1000	35,000
ウレタンボード TM-20	20 × 500×1000	49,500
材木 桧木	24 × 48 × 4M	1,650
材木 桧木	25 × 50 × 3650L	1,220
材木 垂木	30 × 40 × 4M	1,400
溶接棒 B-14 5kg	3.2MM × 400MM	9,200
溶接棒 B-14 5kg	4.0MM × 450MM	8,530
乾電池EVOLTA単3		500
乾電池EVOLTA単4【2本入り】	2ホンパック	1,000
インシュロックABタイ100本入	AB150	1,250
インシュロックABタイ100本入	AB200	2,080
インシュロックABタイ100本入	AB300	5,670
インシュロックABタイ100本入	AB250W	4,170
インシュロックABタイ100本入	AB300W	5,200
ショレジン(主剤+硬化剤)	STE-500	38,000
ユニカ ステン ノンブラビス III	4 × 32 FS-432B	2,000
ユニカ ステン ノンブラビスなべ	4 × 25 PS-425B	2,000
ユニカ ステン ノンブラビスなべ	4 × 32 PS-432B	2,000
MCC エンピカッタ	VC-27ED	7,340
MCC エンピカッタ	VC-42ED	8,270
MCC エンピカッタ 替刃	VC-27EDヨウ	2,070
MCC エンピカッタ 替刃	VC-42EDヨウ	2,320
MCC エンピカッタ 替刃	VC-20ヨウ	2,340
MCC エンピカッタ 替刃	VC-42ヨウ	2,880
MCC エコモンキレンチワイド	EMW-150	2,860
MCC エコモンキレンチワイド	EMW-200	3,150
MCC エコモンキレンチワイド	EMW-250	3,990
MCC エコモンキレンチワイド	EMW-300	5,590

商品名	サイズ	定価
MCC アルミトールキレンチ68	TW-68	5340
MCC 吊バンドレンチ	HR-1013	6750
MCC 蝶ネジ 吊バンドレンチ	HRB-1013	7040
MCC 樹脂チューブカッタ37	JTC-37	7,070
MCC サヤ管カッタ48	SP-48	10,140
コーナーレンチ アルミAD	250	8,540
コーナーレンチ アルミAD	300	10,390
コーナーレンチ アルミAD	350	11,250
コーナーレンチ アルミAD	450	16,860
パイプレンチ アルミDAL	250	8,020
パイプレンチ アルミDAL	300	8,710
パイプレンチ アルミDAL	350	10,020
パイプレンチ アルミDAL	450	14,640
MCC 内径レンチ	IPW-15	6,030
MCC 内径レンチ	IPW-20	7,040
ベッセル プラス ドライバー	2 × 100	930
ベッセル プラス ドライバー	2 × 150	1,000
ベッセル マイナス ドライバー	6 × 100	890
ベッセル マイナス ドライバー	6 × 150	970
VS管用カッター	オルファ 192B	720
VS管用カッター用替刃(10枚入)	オルファ LBB10K	330
カッター	LC521	600
カッター	オルファ 198B	440
カッターナイフ	LC520	600
カッターナイフ替刃	CBL-SG10	330
カッター替刃	LC521ヨウ	360
カッター替刃	TCC105	1,010
カッター用替刃(10枚入)	オルファ BB10K	220
シャーパー	PRD-18	1,400
シャーパー替刃 No1 14山		530
シャーパー替刃 No2 18山		680
シャーパー万能セット		1,960
シャーパー用替刃(10枚入)	PRD-18K	10,000
ACドレンカッター	20-50ヨウ	37,300
ACドレンカッター用替刃		9,200
レッキス N20・25用チェーザ	N20AC15-20	10,800
レッキス N20・25用チェーザ	S25AC25	10,800
レッキス ステンレス管用チェーザ	HSS15-20	32,500
レッキス ステンレス管用チェーザ	HSS25-50	45,700
レッキス マシン用カッタ替刃	40A-150A	2,700
レッキス マシン用カッタ替刃	N20/S25/NS25	2,700
レッキス SUS管用カッタ替刃	40A-150A	3,200
レッキス SUS管用カッタ替刃	N20/S25/NS25	3,200
レッキス RBチューブカッター	MODEL28	5,500
レッキス RBチューブカッター	MODEL30	6,700
レッキス RBチューブカッター	MODEL42	9,300
耐火パテ グレー	SFシール	5,000
耐火パテ ホワイト	TFS	4,000
ホーケンキャップ	75 (HK-75)	4,800
ホーケンキャップ	100 (HK-100)	5,400
ホーケンキャップ	125 (HK-125)	5,400
ホーケンキャップ	150 (HK-150)	5,800
ホーケンキャップ	175 (HK-175)	7,200
ホーケンキャップ	200 (HK-200)	7,600
ホーケンキャップ	250 (HK-250)	9,200
ホーケンキャップ	300 (HK-300)	11,800
ホーケンキャップ	350 (HK-350)	13,200
ホーケンキャップ	400 (HK-400)	15,200
ポリエチレンスリーブ無地	75 × 5M	1,360
ポリエチレンスリーブ無地	100 × 5M	1,480
ポリエチレンスリーブ無地	150 × 6M	2,200
ポリエチレンスリーブ無地	200 × 6M	2,550
ポリエチレンスリーブ無地	250 × 6M	2,850
ポリエチレンスリーブ無地	300 × 7M	3,780
ポリエチレンスリーブ無地	350 × 7M	4,020
ポリエチレンスリーブ無地	400 × 7M	4,140