
170	トップジョイント
04.2	(ハウジング型管継手)




種類 呼び		R-5	R-5		
A	A B Su		エポキシコート品	ナイロンコート品	
25	1	30	2,160		
32	11/4	40	2,280	4,730	
40	11/2	50	2,390	4,880	
50	2	60	2,480	5,200	
65	21/2	75	2,820	5,830	
80	3	80	3,050	6,040	
100	4	100	4,030	8,770	
125	5	125	6,300	10,710	
150	6	150	8,900	12,290	
200	8	200			
250	10	250			
300	12	300			

2 3 6	トップジョイントH
04.2	(耐塩素耐熱ガスケット装着品)



呼び	種類		R-5H R-0H	R-0H	R-5H	R-5H
Α	В	Su			エルナンコート品	ナイロンコート品
25	1	30	1,800		2,380	
32	11/4	40	1,940		2,510	4,960
40	11/2	50	2,080		2,630	5,120
50	2	60	2,230		2,730	5,450
65	21/2	75	2,590	2,960	3,110	6,120
80	3	80	3,050	3,600	3,870	6,490
100	4	100	4,700	5,220	5,800	10,060
125	5	125	5,990	6,760	7,250	12,690
150	6	150	7,930	9,150	10,220	17,230

234 サストップシステム (ステンレス製ハウジング型配管システム)



	種類		SUSトップハウジング	SUS トップフィッ ティング			
呼び			ハウジング	エルボ	45 ° エルボ	チーズ	キャップ
Α	В	Su		L	45L	Т	Ca
25	1	30	7,050				
32	11/4	40	7,240				
40	11/2	50	7,400				
50	2	60	7,840	5,500		12,100	1,600
65	21/2	75	9,080	7,040	6,380	16,170	2,290
80	3	80	9,520	8,250	7,920	20,900	3,280
100	4	100	15,650	13,200	11,550	27,830	6,070
125	5	125	18,400	25,630	20,350	50,050	10,060
150	6	150	21,920	32,120	27,500	54,450	14,690

		種類	SUSトップフィッティング		
呼び			径違いチーズ	径違いソケット	
А	В	Su	RT	RS	
80 × 65	$3 \times 2^{1/2}$	80 × 75	22,080	6,440	
100 × 50	4 × 2	100 × 60	28,150	7,900	
100 × 80	4 × 3	100 × 80	29,150	8,800	
125 × 80	5×3	125 × 80	51,700	15,950	
125 × 100	5 × 4	125 × 100	51,700	15,950	
150 × 80	6 × 3	150 × 80	54,790	18,420	
150 × 100	6 × 4	150 × 100	56,100	19,250	
150 × 125	6×5	150 × 125	56,100	19,250	

(単位:円/個)