青銅ボールバルブ(鉛レス銅合金バルブ)

Harry A. C.						
	形状					
品	品種 ボール					
型式		スタンダードボア				
		ロングネック		ロングネッ		
呼び	圧力	400型	400型Tハンドル	10K	10KTハンドル	10K
製 呼径	品番号	LBX	LBX-T	LBOV	LBOV-T	LBOX
1/2B	15 ^A	5,530	5,530	5,290	5,290	6,390
3/4	20	7,100	7,100	6,510	6,510	8,270
1	25	9,880	9,880	9,040	9,040	12,300
11/4	32	14,600	14,600	13,500	13,500	17,100
11/2	40	19,300	19,300	17,300	17,300	24,200
2	50	27,800	27,800	28,100	28,100	34,100

◇印は日水協型式登録品です。

外観形状			
品種	樹脂製ハンドル付ボール(Bボール)		
型式	テーパーめねじ ×テーパーめねじ	テーパーめねじ ×平行おねじ	
呼び圧力	10K		
製品番号呼径	MB41	MB51	
1/2B 15A	2,940	2,940	
³ / ₄ 20	3,380	3,380	
1 25	4,500	4,500	

Bボールは国土交通省「機械設備工事共通仕様書」に規定するファンコイル用ボール 弁に適合します。

◇印は日水協型式登録品です。

2 2 8		RED-WHITE	
	ステンレス鋼バルブ(アバカス継手付) 【新定価 2007年4月~】		再洋バルヴ
_, _,		< TOYO>	不けハルン
改定2007.4	【新定価 2007年4月~】		

外観形状				
	種	ゲート	ボール	
	式	アバカス継手付		
呼び	圧力			
呼径	品番号	US-AJ	UX-AJ	
$^{1}/_{2}^{B}$	15 ^A	12,400	10,400	
3/4	20	13,200	11,800	
1	25	14,900	13,800	
11/4	32	18,000	16,200	
11/2	40	25,600	20,200	
2	50	30,300	27,400	