

B型(複作動)アクチュエータ付													
外観形状		 <p>注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。</p>											
種別	鋳鉄		ダクタイル	ステンレス					標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)				
クラス	10K		10K	10K									
ボディ	FC200		FCD-S	SCS13	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14					
型式	フルボア		レデューストボア	フルボア	フルボア			レデューストボア					
呼径	製品番号		B-10FCT	B-10FCTB	B-10FCTR	B-10STBF	B-10UT	B-10UTB	B-10UTBM	B-10UTR	B-10UTRM	フルボア	レデューストボア
	³ / ₈ B	10 ^A											
¹ / ₂	15	37,500				41,300						B-0	
³ / ₄	20	37,800	40,300		43,800	41,900	50,300	57,800					
1	25	39,700	41,300		46,600	44,200	53,100	61,900					
¹ / ₄	32	41,000	45,000		49,500	48,200	61,900	74,100				B-1	
¹ / ₂	40	48,600	53,800		63,500	59,200	74,000	89,400					
2	50	53,100	58,700		66,900	68,500	78,100	94,500				B-2	B-1
² / ₂	65	64,900	71,300		81,200	85,100	97,200	119,000	87,600	108,000			
3	80	91,300	94,200		102,000	115,000	127,000	158,000	120,000	150,000		B-3	B-2
4	100	131,000	135,000		144,000	164,000	170,000	207,000	139,000	175,000			
5	125		161,000		174,000		216,000	268,000	206,000	261,000		B-4	B-3
6	150		294,000	175,000	337,000		454,000	577,000	308,000	399,000			
8	200		355,000	300,000	397,000		529,000	683,000	478,000	612,000		B-5	B-4
10	250		641,000	389,000	718,000		910,000	1,166,000	625,000	819,000			
12	300		935,000	661,000			1,942,000	2,487,000	1,019,000	1,319,000	◎	◎	B-6

BS型(スプリングターン)アクチュエータ付													
外観形状		 <p>注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。</p>											
種別	鋳鉄		ダクタイル	ステンレス					標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)				
クラス	10K		10K	10K									
ボディ	FC200		FCD-S	SCS13	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14					
型式	フルボア		レデューストボア	フルボア	フルボア			レデューストボア					
呼径	製品番号		BS-10FCT	BS-10FCTB	BS-10FCTR	BS-10STBF	BS-10UT	BS-10UTB	BS-10UTBM	BS-10UTR	BS-10UTRM	フルボア	レデューストボア
	³ / ₈ B	10 ^A											
¹ / ₂	15	48,400				55,400						BS-0	
³ / ₄	20	48,700	54,500		58,000	56,100	64,500	72,000					
1	25	50,600	55,500		60,800	58,400	67,300	76,100					
¹ / ₄	32	51,900	59,100		63,600	62,300	76,000	88,200				BS-1	
¹ / ₂	40	64,800	74,200		83,900	79,600	94,400	110,000					
2	50	69,400	79,200		87,400	89,000	98,600	115,000				BS-2	BS-1
² / ₂	65	91,700	105,000		114,000	118,000	130,000	151,000	109,000	129,000			
3	80	119,000	127,000		135,000	148,000	160,000	191,000	153,000	182,000		BS-3	BS-2
4	100	176,000	191,000		200,000	220,000	226,000	263,000	171,000	208,000			
5	125		217,000		229,000		271,000	323,000	262,000	317,000		BS-4	BS-3
6	150		391,000	231,000	434,000		551,000	674,000	363,000	454,000			
8	200		452,000	397,000	494,000		626,000	780,000	575,000	709,000		BS-5	BS-4
10	250		798,000	486,000	875,000		1,067,000	1,323,000	722,000	916,000			
12	300		◎	818,000			2,511,000	3,056,000	1,176,000	1,476,000	◎	◎	BS-6

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ					
							
種別		鋳鉄			ダクタイル		
型式		フルボア		レデューストボア		フルボア	
ボディボール		FC200/SCS13			FCD-S/SCS13		
製品番号		EXH 100 200 - 10FCT		EXH 100 200 - 10FCTB		EXH 100 200 - 10FCTR	
呼径		EXH 100 200 - 10STBF					
$\frac{3}{8}^B$	10 ^A	50,200					
$\frac{1}{2}$	15	50,500	53,000			56,500	
$\frac{3}{4}$	20	52,400	54,000			59,300	
1	25	53,700	57,600			62,100	
1 $\frac{1}{4}$	32	91,100	96,300			106,000	
1 $\frac{1}{2}$	40	95,300	101,000			110,000	
2	50	99,400	106,000			116,000	
2 $\frac{1}{2}$	65	143,000	146,000			153,000	
3	80	155,000	159,000			168,000	
4	100		186,000			198,000	
5	125		337,000	202,000		380,000	
6	150		398,000	344,000		440,000	
8	200		579,000	438,000		656,000	
10	250			◎			

(単位：円)

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ					
							
本体		ステンレス					
型式		フルボア			レデューストボア		
ボディボール		SCS13		SCS14		SCS14	
製品番号		EXH 100 200 - 10UT		EXH 100 200 - 10UTM		EXH 100 200 - 10UTB	
呼径		EXH 100 200 - 10UTB		EXH 100 200 - 10UTBM		EXH 100 200 - 10UTR	
$\frac{3}{8}^B$	10 ^A	53,900	58,000				
$\frac{1}{2}$	15	54,600	58,600	63,000	70,500		
$\frac{3}{4}$	20	56,900	61,900	65,800	74,600		
1	25	60,800	67,200	74,500	86,700		
1 $\frac{1}{4}$	32	102,000	112,000	117,000	132,000		
1 $\frac{1}{2}$	40	111,000	123,000	121,000	137,000		
2	50	120,000	136,000	132,000	153,000		
2 $\frac{1}{2}$	65	166,000	192,000	179,000	209,000		
3	80	188,000	220,000	194,000	231,000		
4	100			240,000	292,000		
5	125			497,000	620,000	335,000	426,000
6	150			572,000	726,000	522,000	656,000
8	200			848,000	1,104,000	674,000	868,000
10	250					◎	◎

「◎」印記載の製品につきましては別途お見積りいたします。

(単位：円)

C型アクチュエータ(複作動)付ボールバルブ								
外観形状								
本体	青銅製					ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K					10K		
シート	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE		PTFE	充填PTFE	
管接続	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	グランド構造	横形3方	コンパクト	グランド構造	
製品番号	C-TE	C-TUE	C-TLE	C-TGE	C-TNE	C-UTE	C-UTGE	
呼径								
1/4 ^B	8				17,900	17,200	31,300	
3/8	10	14,600			27,000	18,900	17,200	31,800
1/2	15	14,600	20,000	15,700	28,000	20,800	17,400	32,700
3/4	20	15,300	21,200	16,200	29,700	21,200	18,100	35,200
1	25	16,200		17,400	32,000	22,800	20,000	38,700
1 1/4	32	19,800		24,500		27,800	26,400	
1 1/2	40	24,500		28,400		34,400	31,500	
2	50	28,000		31,100		39,500	35,900	

EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ								
外観形状								
本体	青銅製					ステンレス鋼製(SCS14)		
型式	10K					10K		
電源	AC100V/AC200V					AC100V/AC200V		
シート	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE		PTFE	強化PTFE	
管接続	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	グランド構造	横形3方	縦形3方	コンパクト	グランド構造
製品番号	EA ₁₀₀ -TE	EA ₁₀₀ -TUE	EA ₁₀₀ -TLE	EA ₁₀₀ -TGE	EA ₁₀₀ -TNE	EAH ₁₀₀ -TNVE	EA ₁₀₀ -UTE	EA ₁₀₀ -UTGE
呼径								
1/4 ^B	8				18,100		18,900	36,100
3/8	10	16,400			32,500	18,100	19,600	36,500
1/2	15	17,000	17,900	17,600	32,700	20,200	20,200	37,400
3/4	20	17,900	18,900	18,500	34,800	21,400	21,400	39,900
1	25	24,700		33,100	39,700	29,700	29,700	30,800
1 1/4	32	35,500		41,900		39,500	39,500	53,700
1 1/2	40	45,900		47,100		50,900		56,200
2	50	50,900		52,000		55,000		64,100

注)端子箱付(EAB、EAHB)は上記価格に¥3,000を加算してください。

(単位:円)