

符号	寸法	定価
特殊異形管		
CVS	75	11,200
	100	12,200
排水金具		
COA ねじ込み 国土交通省型	40	3,200
	50	3,400
	65	4,350
	80	5,050
COB ねじ込み 国土交通省型	40	5,850
	50	6,600
	65	7,900
	80	9,050
SCOA ステンレス製	40	3,900
	50	4,800
	80	5,800
	100	7,700
SCOB	50	7,100
	65	8,350
	80	9,800
	100	12,500
COVN 差込型	40	2,450
	50	2,950
	65	4,100
	75	4,700
	100	7,100
	125	13,600
SNG ねじ込み型 国土交通省型 (SNA)	40	6,500
	50	9,200
	65	13,900
	80	18,700
	100	27,900
SNV 差込型	50	10,500
	75	17,000
	100	23,800
	DK金具 ねじ込み型 国土交通省型 (D金具)	32
40		2,500
50		2,950
65		4,000
80		5,050
100		5,250
SDK ねじこみ形 ステンレス製	40	3,400
	50	3,500
	65	4,600
	80	5,200
	100	6,500
	125	12,000
DV金具 差込型	50	2,600
	65	2,900
	75	3,950
	100	4,950
SDV 差込型 ステンレス製	40	2,400
	50	2,900
	65	3,800
	75	4,600
	100	5,700
DC金具 ねじ込み型 JCW-204(C)型	40	6,250
	50	8,650
	65	11,600
	80	17,300
	100	31,900
SDC ねじこみ形 ステンレス製	40	6,400
	50	9,100
	65	14,100
	80	20,100
100	33,100	

符号	寸法	定価
防水皿 BZN 固定クサビ付	40	2,650
	50	3,200
	65	3,550
	80	4,000
	100	4,800
125	7,950	
床排水トラップ		
T5A ねじ込み型	40	7,550
	50	9,050
	65	16,300
	80	19,800
	100	34,700
T5ALS ねじ込み型 (ステンレス製目皿)	50	13,350
	50	13,650
T5B ねじ込み型	40	8,550
	50	10,000
	65	18,300
	80	22,500
	100	38,300
T5BLS ねじ込み型 ステンレス製目皿	50	13,650
	50	9,700
P3AK ねじ込み型 (T3A)	50	13,500
	65	20,300
	80	28,300
	100	48,700
	100	53,500
T16AK (T16A) P3BAK ねじ込み型 (T3A)	50	19,300
	80	37,300
	40	12,350
	50	16,700
	65	23,850
80	32,300	
100	53,500	
T16BK (T16B) JT-1H JT-2D JT-2H JT-5	50	24,100
	80	46,750
	50	12,700
	50	16,400
	50	17,800
50	15,600	
小口径マス用 鑄鉄製防護蓋 鑄鉄製蓋		
BHH-8 台座付(T8)	150	14,900
	200	20,900
	300	29,900
	350	46,000
BHH-14・25 台座付(T14・T25)	200	26,400
	300	34,900
	350	46,000
BHLZ-2 台座付(T2)	150	10,300
	200	13,500
BHLZ-20 台座付(T8・T20)	150	11,800
	200	15,000
MFS-D	100	4,700
	150	6,500
	200	8,200


符号	寸法	定価	
マンホール			
MCBH 国土交通省 MHB	300	9,300	
	350	11,200	
	400	13,800	
	450	15,200	
	500	19,600	
	600	24,800	
	750	107,200	
	900	156,000	
	MCAH 国土交通省	300	12,000
		350	15,700
400		18,400	
MHA	450	21,000	
	500	26,100	
	600	35,300	
	750	115,800	
	900	164,100	
MCDH 国土交通省	300	14,200	
	350	18,600	
	400	22,500	
	450	25,000	
MHD	500	30,100	
	600	40,600	
	750	138,400	
	900	199,400	
	関係器具類		
MHK MCK MCKL BW4 BW5	1組	3,350	
	1組	1,200	
	1組	4,560	
	1本(M12用)	1,600	
	1本(M16用)	2,200	
床化粧カラー舗装用 関係器具類			
E353-3Y 黄銅目地	350	47,800	
	450	59,800	
	600	77,800	
E353-3S ステンレス目地	350	50,500	
	450	67,400	
	600	85,600	
EA355S ステンレス目地	350	64,900	
	450	80,600	
	600	93,500	
フロアハッチ			
EH6G ステンレス目地 充填用	300	27,100	
	350	29,500	
	400	33,000	
	450	37,200	
	500	42,400	
	600	49,200	
	1200×600	163,800	
SEHPM ステンレス製 防水防臭タイプ 充填用	300	77,200	
	350	80,400	
	400	87,400	
	450	95,600	
	500	100,600	
600	108,400		
バルブボックス			
B1 B3B-L SB3E1 SB3E2 SB3E3 MB1-KND MB-2K MB-3K		4,550	
		13,700	
		47,100	
		54,200	
		59,400	
		19,400	
		87,300	
		188,700	

符号	寸法	定価
角目格子網		
GB-H 枠付格子網	300	8,900
	350	11,400
	400	14,400
	450	16,900
	500	21,100
	600	31,100
GA-H 枠付格子網	300	11,000
	350	13,700
	400	17,800
	450	20,600
	500	27,600
GDH 枠付格子網 ダクタイト	600	40,500
	700	60,200
	300	13,700
	350	18,100
	400	22,500
VC ねじ込み型	450	26,500
	500	35,300
	600	46,200
	700	74,000
	ベンチレーター	
VC-AL ねじ込み型 アルミ製	50	2,200
	65	2,950
	80	3,650
	100	4,800
	125	13,900
TVC-AL ねじ込み型	150	15,900
	40	3,850
	50	5,250
	65	6,500
	80	7,950
WS-C 差込型 J-501-A型	100	12,000
	125	25,500
	150	27,400
	40	3,850
	50	4,450
WSB 差込型 J-501-B型	65	6,000
	80	7,550
	100	11,600
	125	18,500
	150	26,900
WSH 打込型	65	18,500
	80	20,800
	100	24,900
	125	37,400
	150	58,500
WSBN 差込型 グリップアンカー付	65	22,000
	80	25,600
	100	30,900
	125	45,200
	150	58,500
WSK 差込型	65	30,800
	80	34,100
	100	39,700
	125	56,200
	150	77,500
WSK 差込型	65	24,900
	80	28,700
	100	34,400
	125	49,700
	150	63,800
WSK 差込型	65	25,700
	80	30,500
	100	37,100
125	53,500	

建設
鑄鉄
器材
用

製品ラインナップ

直接取り付け型



MFSD 小口径マス用 鑄鉄製ふた

サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
100	T2	φ114	φ93	35	1.1	4,700	①	ふた	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
150		φ164	φ136	65	2.2	6,500	②	枠	FC2000鋼鉄	
200		φ215	φ186	70	3.7	8,200	③	Oリング	NBRニトリルゴム	—
							④	蓋	SUS304ステンレス	—

GDRN 小口径マス用 鑄鉄製網

サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
150	T2	φ164	φ136	65	2.6	5,400	①	ふた	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
200		φ215	φ186	70	4.0	8,200	②	枠	FC2000鋼鉄	
							③	Oリング	NBRニトリルゴム	—
							④	蓋	SUS304ステンレス	—

SMSB 小口径マス用 ステンレス製ふた

サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
150	T4	□164	φ136	65	2.2	50,950	①	ふた	SCS13ステンレス	—
200		□215	φ186	70	3.7	70,800	②	枠	FC2000鋼鉄	
							③	Oリング	NBRニトリルゴム	—
							④	蓋	SUS304ステンレス	—

EMSБ 小口径マス用 ステンレス目地 化粧用ふた

サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
150	車載不可	□247	□185	54	2.8	28,050	①	ふた	A6063アルミ	アルマイト
200		□294	□232		3.4	30,450	②	枠	—	
							③	底板	—	—
							④	目地	SUS304ステンレス	—
							⑤	取手	—	—
							⑥	アンカー	SHHC鉄	亜鉛塗メッキ
							⑦	パッキン	塩ビパッキン	—

(歩行用)

EMSD 小口径マス用 ステンレス目地 化粧用ふた

サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
150	T6	□247	□185	54	2.8	32,100	①	ふた	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
200		□294	□232		3.4	36,900	②	受枠	FC2000鋼鉄	
							③	目地	SUS304ステンレス	—
							④	取手	—	—
							⑤	パッキン	CRクワロブレングム	—

専用台座 (オプション)					
品名	サイズ	外径	EMSDを含めた全高	重量	定価
ZSD	150	□320	39	2.0	2,750
	200	□370		2.5	3,100

部番	部品名	材質	表面処理


(車道用)

EMDH7 インターロックブロック用マンホールふた

サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価	部番	部品名	材質	表面処理
		枠外寸法	有効内径	高さ						
250	T20	□430	□250	110	21.0	36,500	①	蓋	FCD500ダクタイル	錆止め塗装
300		□480	□300		36.0	44,000	②	受枠	FC2000鋼鉄	
350		□530	□350		44.0	46,500	③	パッキン	CRクワロブレングム	—
							④	ゴム栓	—	—

300・350サイズはT2(EMBH7)、T6(EMAH7)もあります
 ※サイズ250は開発中の製品です。寸法・重量は変更になる場合がございます。

防護ふた型 (化粧タイプ)



T8, T14, T25



BHH 鑄鉄製防護ふた（公道用・敷地用）

品名	サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価
			種外寸法	有効内径	高さ		
BHHS 150	150	T8	φ255	φ171	150	11.7	14,900
BHHS 200	200	T8	φ339	φ223		21.9	20,900
BHH14・25 200		T14・25			22.1	26,400	
BHHS 300	300	T8	φ505	φ373	35.8	29,900	
BHH14・25 300		T14・25			38.2	34,900	
BHHS 350	350	T8	φ565	φ423	40.6	46,000	
BHH14・25 350		T14・25			44.2	46,000	

部番	部品名	材質	表面処理
①	ふた	FC0700ダクタイル	錆止め塗装
②	枠	FC0600ダクタイル	
③	ヒンジ	FC0700ダクタイル	-
④	合座	再生プラスチック	

値下げしました

- ☆ ふたの中央に市章等のマークを入れることが可能です(受注生産、料金別途)
- ☆ 設置傾斜角度は10°まで対応可能です(10°を超える場合は別途ご相談下さい)

T2, T8, T20



BHL 簡易型鑄鉄製防護ふた（敷地用）

品名	サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価
			種外寸法	有効内径	高さ		
BHL2 150	150	T2	φ265	φ200	40	6.0	7,500
BHL20 150		T8・20				9,000	
BHL2 200	200	T2	φ315	φ250	40	8.2	10,500
BHL20 200		T8・20				12,000	

部番	部品名	材質	表面処理
①	ふた	FC200(BHL 2)	錆止め塗装
		FC0500(BHL20)	
②	枠	FC200鑄鉄	-
③	パッキン	CRクロロブレンゴム	
④	鎖	SUS304ステンレス	-

- ☆ 敷地用簡易型防護ふたとなります
- ☆ 鎖付です
- ☆ ふたの中央に市章等のマークを入れることが可能です(受注生産、料金別途)
- ☆ 標準で「おすい」マークと「うすい」マークを用意してあります
- ☆ 開閉キーを用意してあります(ELK)

T2, T8, T20



BHLZ 簡易型鑄鉄製防護ふた（敷地用）（台座付き）

品名	サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価
			種外寸法	有効内径	高さ		
BHLZ2 150	150	T2	φ350	φ196	75	8.5	10,300
BHLZ20 150		T8・20				11,800	
BHLZ2 200	200	T2	φ400	φ246	75	11.1	13,500
BHLZ20 200		T8・20				15,000	

部番	部品名	材質	表面処理
①	ふた	FC200(BHL 2)	錆止め塗装
		FC0500(BHL20)	
②	枠	FC200鑄鉄	-
③	パッキン	CRクロロブレンゴム	
④	鎖	SUS304ステンレス	-
⑤	台座	再生プラスチック	-

- ☆ 敷地用簡易型防護ふたとなります
- ☆ 鎖付です
- ☆ ふたの中央に市章等のマークを入れることが可能です(受注生産、料金別途)
- ☆ 標準で「おすい」マークと「うすい」マークを用意してあります
- ☆ 開閉キーを用意してあります(ELK)

台座付

T2, T8, T20


BHLC 簡易型鑄鉄製防護ふた（敷地用）（緑塊枠付き）

品名	サイズ	耐荷重	寸法 (mm)			重量 (kg)	定価
			種外寸法	有効内径	高さ		
BHLC2 150	150	T2	φ350	φ200	120	23.0	13,300
BHLC20 150		T8・20				14,800	
BHLC2 200	200	T2	φ400	φ250	120	27.7	17,400
BHLC20 200		T8・20				21,900	

部番	部品名	材質	表面処理
①	ふた	FC200(BHL 2)	錆止め塗装
		FC0500(BHL20)	
②	枠	FC200鑄鉄	-
		コンクリート	
③	パッキン	CRクロロブレンゴム	-
④	鎖	SUS304ステンレス	

- ☆ 敷地用簡易型防護ふたとなります
- ☆ 枠がコンクリートと一体となっておりますので、枠の打ち込みが必要ありません
- ☆ 鎖付です
- ☆ ふたの中央に市章等のマークを入れることが可能です(受注生産、料金別途)
- ☆ 標準で「おすい」マークと「うすい」マークを用意してあります
- ☆ 開閉キーを用意してあります(ELK)

緑塊枠付



ELK BHL 用開閉工具

品名	定価(1個)
ELK	3,900

防護ふた型（通常タイプ）

建設
鉄器
材用